Lapkód1	Lapkód2	(megfejtés itt)		Kérdések
2.1.A.	1.3.3.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen konfliktus hatására változnak el a mirigyszövetek?
2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.9.	Milyen konfliktusok befolyásolják a mirigyszövetek szövetmennyiségét?
2.1.B.	1.2.2.	2.1.C.	2.1.A.	Agytörzs vezérelte szöveteknél bekövetkezhet-e tartós maradandó funkció-károsodás?
2.1.B.	1.2.2.	2.1.C.	2.1.D.	Mirigyszöveteknél mely esetben következhet be tartós, maradandó funkció-károsodás?
2.1.B.	2.1.4.	2.1.5.	2.1.9.	Ismertessen egy agytörzsből vezérelt biológiai különprogramot!
2.1.B.	2.1.4.	2.1.10.	2.1.C.	Ha hideg göböt találnak mirigyszövetben, az mi lehet?
2.1.B.	2.1.4.	2.1.C.	2.1.D.	Mi történik, ha gombák, gombabaktériumok hiányában nem tud elbontásra kerülni egy daganat?
2.1.B.	2.1.8.	2.1.10.	2.1.14.	Soroljon fel három agytörzs vezérelte szervet, ismertesse röviden elváltozásukat, elváltozásaik biológiai értelmét, és a kiváltó érzelmi tartalmat!
2.1.B.	1.4.0.	1.3.4.	1.3.2.	Entodermális (mirigy) szöveteknél milyen mikróbák segítenek a helyreállításban?
2.1.B.	2.1.C.	1.3.3.	1.3.4.	Milyen funkciókat vezérel az agytörzs?
2.1.B.	2.1.C.	1.3.5.	1.3.6.	Falatkonfliktusoknál mi határozza meg, hogy az agy jobb vagy bal oldalán csapódik be a góc?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.4.	2.1.8.	Falatkonfliktusoknál mi határozza meg, hogy melyik szerven lesz elváltozás?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.4.	2.1.14.	Falatkonfliktusoknál mit határoz meg a falat irányultsága?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.4.	2.1.14.	Falatkonfliktusoknál mit jelent a falat irányultsága?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.5.	2.1.8.	Milyen szövet, milyen szervek, szervrészek lehetnek érintettek egy falatkonfliktusnál?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.8.	2.1.14.	Agytörzs vezérelte szöveteknél milyen elváltozás következik be a biológiai konfliktus hatására?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.8.	2.1.14.	Agyunk melyik része reagál az ún. falatkonfliktusokra?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.9.	2.1.10.	Mi az ún. adenocarcinoma? Ismertessen egy ezzel járó biológiai különprogramot!
2.1.B.	2.1.C.	2.1.9.	2.1.14.	Sorolja fel az agytörzs vezérlő központjait! Fogjon egy papírt, rajzolja le a reléközpontok elhelyezkedését arányosan!
2.1.B.	2.1.C.	2.1.12.	2.1.19.	Milyen szervrészek helyreállításában vesznek részt a gombák?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	2.1.8.	Falatkonfliktusoknál meghatározó-e a biológiai oldalúság?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	2.1.8.	Falatkonfliktusoknál van-e jelentősége a konfliktus szociális vonatkozásának?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	1.3.2.	Ismertesse az agytörzs vezérelte entodermális szövetek közös tulajdonságait!
2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	1.3.6.	Mi a mirigyszövetek biológiai funkciója?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	2.1.4.	Milyen folyamatok játszódnak le az agytörzs vezérelte szervekben konfliktus aktív és a gyógyulási szakaszban?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	2.1.4.	Mit vezérel az agytörzs?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	1.3.5.	Alapvetően mi határozza meg, hogy az agytörzs jobb vagy bal oldalára csapódik a góc?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.A.	Az entodermális, agytörzs vezérelte szövetek milyen elváltozást produkálnak a konfliktus-aktív szakaszban?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.9.	Hogyan alakul ki megvastagodás mirigyszövetnél?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.A.	Hol található az agytörzs, és az értelmes biológiai különprogramoknál mi a funkciója?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.A.	Hol található az agytörzs, és az értelmes biológiai különprogramokon kívül mi a normál funkciója?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	1.3.5.	Ismertesse a biológiai oldalúság jelentőségét az agytörzs vezérelte szerveknél!
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.9.	Mi az a folyamat mirigyszöveteknél, amit régebben megvastagodásnak, daganatnak neveztek?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.8.	Mi az ún. caverna, és milyen szöveteknél beszélünk róla?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.A.	Mi az ún. tályog, és milyen szöveteknél beszélünk róla?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.A.	Mi az ún. tuberkulózis?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.8.	Mi az ún. üregesedés, és milyen szöveteknél beszélünk róla?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.9.	Mikor jelentkezik sejtszaporulat mirigyszövetnél?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.A.	Milyen szervek tartoznak az entodermához?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.A.	Milyen szerveket vezérel az agytörzs?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	1.3.5.	Mitől függ, hogy melyik oldalon csapódik be a góc az agytörzsbe?
2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.18.	Rajzolja le, hol találhatók az agyban mirigyszövetek reléközpontjai!
2.1.B.	2.1.C.	6.1.A.	2.1.A.	Függ-e a hormonális állapottól az agytörzsi konfliktusok becsapódási sorrendje?
2.1.B.	2.2.B.	3.1.B.	2.1.C.	Mely agyi részek tartoznak (fejlődéstörténeti szempontból) az ősagyhoz?
2.1.B.	3.1.B.	2.1.8.	2.1.9.	Mi az ún. daganat? Ismertessen egy ezzel járó biológiai különprogramot!
2.1.B.	3.1.B.	2.1.C.	2.1.2.	Mi az ún. elsajtosodás?
2.1.B.	3.1.B.	4.1.B.	5.1.B.	Mitől lehet valakinek szervi megnagyobbodása?
2.1.C.	1.2.2.	1.2.4.	6.1.A.	Mely jelenségeket nevezik köznyelven gutaütésnek és miért?
2.1.C.	2.1.B.	2.1.A.	2.1.20.	Ismertesse az agytörzs elhelyezkedését és szövetmennyiség vezérlő reléközpontjait!
2.1.C.	2.1.B.	6.0.A.	6.1.A.	Mi az pontosan amit régen gutaütésnek hívtak?
2.1.C.	2.1.B.	6.0.A.	6.1.A.	Miért nem szabad összetéveszteni a gutaütést az agyvérzéssel?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerül a falatot bekebelezni, megszerezni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerül a falatot bekebelezni, megszerezni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "nem sikerül a falatot bekebelezni, megszerezni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "nem sikerül a falatot bekebelezni, megszerezni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerül valamit bekebelezéshez előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerül valamit bekebelezéshez előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "nem sikerül valamit bekebelezéshez előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "nem sikerül valamit bekebelezéshez előkészíteni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerül valamit kiadni, kiadáshoz előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?

2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerül valamit kiadni, kiadáshoz előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "nem sikerül valamit kiadni, kiadáshoz előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "nem sikerül valamit kiadni, kiadáshoz előkészíteni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudom a falatot bekapni, bekebelezni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudom a falatot bekapni, bekebelezni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "nem tudom a falatot bekapni, bekebelezni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "nem tudom a falatot bekapni, bekebelezni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.5.	Mely szervek elváltozása idején jelentkezhet bűzös lehelet, bűzös köpet?
2.1.1.	2.1.B.	5.1.2.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a száj nyálkahártya?
2.1.1.	2.1.B.	5.1.2.	5.1.B.	Mi a száj nyálkahártya biológiai funkciója?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az orrpolip tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az orrpolip létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az orrpolip tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az orrpolip tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az orrpolip egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az orrpolip tünetet okozza!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az orrpolip, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az orrpolip oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az orrpolip tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az orrpolip? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az orrpolip során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az orrpolip során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az orrpolip? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az orrpolip tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az orrpolip tünetről?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az orrpolip Hameri-góca?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az orrpolip esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az orrpolip miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az orrpolip, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az orrpolip, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az orrpolip?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az orrpolip?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az orrpolip tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a száj gombásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a száj gombásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a száj gombásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj gombásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a száj gombásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a száj gombásodás tünetet okozza!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a száj gombásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a száj gombásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a száj gombásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a száj gombásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj gombásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj gombásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a száj gombásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a száj gombásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a száj gombásodás tünetről?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a száj gombásodás Hameri-góca?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a száj gombásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj gombásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a száj gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a száj gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a száj gombásodás?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a száj gombásodás?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj gombásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a száj-nyálkahártya mirigydaganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a száj-nyálkahártya mirigydaganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a száj-nyálkahártya mirigydaganat tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya mirigydaganat tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a száj-nyálkahártya mirigydaganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a száj-nyálkahártya mirigydaganat tünetet okozza!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a száj-nyálkahártya mirigydaganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!

2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a száj-nyálkahártya mirigydaganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a száj-nyálkahártya mirigydaganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a száj-nyálkahártya mirigydaganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya mirigydaganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya mirigydaganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a száj-nyálkahártya mirigydaganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a száj-nyálkahártya mirigydaganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a száj-nyálkahártya mirigydaganat tünetről?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a száj-nyálkahártya mirigydaganat Hameri-góca?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a száj-nyálkahártya mirigydaganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya mirigydaganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a száj-nyálkahártya mirigydaganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a száj-nyálkahártya mirigydaganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a száj-nyálkahártya mirigydaganat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a száj-nyálkahártya mirigydaganat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya mirigydaganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a torokgyulladás (mirigyszövetnél) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a torokgyulladás (mirigyszövetnél) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a torokgyulladás (mirigyszövetnél) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torokgyulladás (mirigyszövetnél) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a torokgyulladás (mirigyszövetnél) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a torokgyulladás (mirigyszövetnél) tünetet okozza!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a torokgyulladás (mirigyszövetnél), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a torokgyulladás (mirigyszövetnél) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a torokgyulladás (mirigyszövetnél) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a torokgyulladás (mirigyszövetnél)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torokgyulladás (mirigyszövetnél) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torokgyulladás (mirigyszövetnél) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a torokgyulladás (mirigyszövetnél)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a torokgyulladás (mirigyszövetnél) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a torokgyulladás (mirigyszövetnél) tünetről?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a torokgyulladás (mirigyszövetnél) Hameri-góca?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a torokgyulladás (mirigyszövetnél) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torokgyulladás (mirigyszövetnél) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a torokgyulladás (mirigyszövetnél), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a torokgyulladás (mirigyszövetnél), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a torokgyulladás (mirigyszövetnél)?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a torokgyulladás (mirigyszövetnél)?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torokgyulladás (mirigyszövetnél) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a száj tályog tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a száj tályog létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a száj tályog tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj tályog tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a száj tályog egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a száj tályog tünetet okozza!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a száj tályog, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a száj tályog oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a száj tályog tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a száj tályog? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj tályog során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj tályog során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a száj tályog? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a száj tályog tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a száj tályog tünetről?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a száj tályog Hameri-góca?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a száj tályog esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj tályog miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a száj tályog, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a száj tályog, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a száj tályog?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a száj tályog?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj tályog tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!

2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat elváltozásról?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a torok nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?

2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat elváltozásról?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.1.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a száj-nyálkahártya (mirigyhámszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem lett meg, nem sikerült megszerezni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem lett meg, nem sikerült megszerezni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "nem lett meg, nem sikerült megszerezni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "nem lett meg, nem sikerült megszerezni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerül valamit megszerzéshez előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerül valamit megszerzéshez előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "nem sikerül valamit megszerzéshez előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "nem sikerül valamit megszerzéshez előkészíteni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerült a falat kiadása, kiadáshoz előkészítése" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerült a falat kiadása, kiadáshoz előkészítése" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "nem sikerült a falat kiadása, kiadáshoz előkészítése" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.2.	2.1.3.	2.1.1.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "nem sikerült a falat kiadása, kiadáshoz előkészítése" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.2.	1.3.0.	1.1.0.	1.2.0.	A biológiai természettörvények ismeretében van-e értelme a biopsziának (mintakimetszésnek, mintavételnek)?
2.1.2.	1.3.0.	1.1.0.	1.2.0.	A régi orvostudományban mi volt a biopszia értelme?
2.1.2.	1.3.0.	1.1.0.	1.2.0.	Mi az ún. biopszia?
2.1.2.	1.3.0.	1.1.0.	1.2.0.	Miért eszközöltek régebben a fájdalmas gyulladásoknál és daganatos elváltozásoknál mintavételt?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a fültőmirigy gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a fültőmirigy gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a fültőmirigy gyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	A fültőmirigy gyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a fültőmirigy gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a fültőmirigy gyulladás tünetet okozza!
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Ha a diagnózis a fültőmirigy gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!

2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Mi a fültőmirigy gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Mi a fültőmirigy gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Hogyan jön létre a fültőmirigy gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	A fültőmirigy gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	A fültőmirigy gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fültőmirigy gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a fültőmirigy gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a fültőmirigy gyulladás tünetről?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Az agyban hol található a fültőmirigy gyulladás Hameri-góca?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Mi lehet a fültőmirigy gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	A fültőmirigy gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Előfordulhat-e a fültőmirigy gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Előfordulhat-e a fültőmirigy gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a fültőmirigy gyulladás?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a fültőmirigy gyulladás?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	A fültőmirigy gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a fültőmirigy?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Mi a fültőmirigy biológiai funkciója?
2.1.2.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Egy óvodai fültőmirigy-gyulladás "járványnak" mi lehet az oka?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a fültőmirigy-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a fültőmirigy-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a fültőmirigy-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a fültőmirigy-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a fültőmirigy-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a fültőmirigy-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a fültőmirigy-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a fültőmirigy-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a fültőmirigy-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fültőmirigy-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a fültőmirigy-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a fültőmirigy-adenokarcinóma tünetről?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a fültőmirigy-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a fültőmirigy-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a fültőmirigy-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a fültőmirigy-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a fültőmirigy-adenokarcinóma?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a fültőmirigy-adenokarcinóma?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a fültőmirigyrák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a fültőmirigyrák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a fültőmirigyrák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigyrák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a fültőmirigyrák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a fültőmirigyrák tünetet okozza!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a fültőmirigyrák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a fültőmirigyrák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a fültőmirigyrák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a fültőmirigyrák? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigyrák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigyrák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fültőmirigyrák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a fültőmirigyrák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a fültőmirigyrák tünetről?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a fültőmirigyrák Hameri-góca?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a fültőmirigyrák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigyrák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a fültőmirigyrák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a fültőmirigyrák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a fültőmirigyrák?

2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a fültőmirigyrák?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigyrák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a parotis-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a parotis-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a parotis-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A parotis-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a parotis-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a parotis-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a parotis-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a parotis-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a parotis-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a parotis-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A parotis-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A parotis-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a parotis-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a parotis-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a parotis-adenokarcinóma tünetről?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a parotis-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a parotis-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A parotis-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a parotis-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a parotis-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a parotis-adenokarcinóma?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a parotis-adenokarcinóma?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A parotis-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a parotitis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a parotitis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a parotitis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A parotitis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a parotitis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a parotitis tünetet okozza!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a parotitis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a parotitis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a parotitis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a parotitis? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A parotitis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A parotitis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a parotitis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a parotitis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a parotitis tünetről?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a parotitis Hameri-góca?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a parotitis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A parotitis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a parotitis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a parotitis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a parotitis?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a parotitis?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A parotitis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) tünetet okozza!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) tünetről?

2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) Hameri-góca?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél)?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél)?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy megnagyobbodás (mirigyszövetnél) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a fültőmirigy (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A fültőmirigy (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a fültőmirigy (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.1.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerül valamit kiköpni, kiadni, átadni, szájba rágni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.1.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerül valamit kiköpni, kiadni, átadni, szájba rágni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.1.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "nem sikerül valamit kiköpni, kiadni, átadni, szájba rágni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!

2.1.3.	2.1.2.	2.1.1.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "nem sikerül valamit kiköpni, kiadni, átadni, szájba rágni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.1.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerült valamit bekebelezéshez előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.1.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerült valamit bekebelezéshez előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.1.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "nem sikerült valamit bekebelezéshez előkészíteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.1.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "nem sikerült valamit bekebelezéshez előkészíteni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyálmirigy-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyálmirigy-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a nyálmirigy-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a nyálmirigy-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyálmirigy-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a nyálmirigy-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a nyálmirigy-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a nyálmirigy-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a nyálmirigy-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyálmirigy-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyálmirigy-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a nyálmirigy-adenokarcinóma tünetről?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a nyálmirigy-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a nyálmirigy-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a nyálmirigy-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a nyálmirigy-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a nyálmirigy-adenokarcinóma?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyálmirigy-adenokarcinóma?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyálmirigy-rák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyálmirigy-rák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a nyálmirigy-rák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy-rák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a nyálmirigy-rák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyálmirigy-rák tünetet okozza!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a nyálmirigy-rák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a nyálmirigy-rák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a nyálmirigy-rák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a nyálmirigy-rák? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy-rák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy-rák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyálmirigy-rák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyálmirigy-rák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a nyálmirigy-rák tünetről?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a nyálmirigy-rák Hameri-góca?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a nyálmirigy-rák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy-rák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a nyálmirigy-rák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a nyálmirigy-rák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a nyálmirigy-rák?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyálmirigy-rák?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy-rák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyálmirigy megnagyobbodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyálmirigy megnagyobbodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a nyálmirigy megnagyobbodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy megnagyobbodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a nyálmirigy megnagyobbodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyálmirigy megnagyobbodás tünetet okozza!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a nyálmirigy megnagyobbodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a nyálmirigy megnagyobbodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a nyálmirigy megnagyobbodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a nyálmirigy megnagyobbodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy megnagyobbodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy megnagyobbodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?

2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyálmirigy megnagyobbodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyálmirigy megnagyobbodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a nyálmirigy megnagyobbodás tünetről?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a nyálmirigy megnagyobbodás Hameri-góca?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a nyálmirigy megnagyobbodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy megnagyobbodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a nyálmirigy megnagyobbodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a nyálmirigy megnagyobbodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a nyálmirigy megnagyobbodás?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyálmirigy megnagyobbodás?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyálmirigy megnagyobbodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyál túltermelés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyál túltermelés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a nyál túltermelés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyál túltermelés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a nyál túltermelés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyál túltermelés tünetet okozza!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a nyál túltermelés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a nyál túltermelés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a nyál túltermelés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a nyál túltermelés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyál túltermelés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyál túltermelés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyál túltermelés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyál túltermelés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a nyál túltermelés tünetről?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a nyál túltermelés Hameri-góca?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a nyál túltermelés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyál túltermelés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a nyál túltermelés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a nyál túltermelés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a nyál túltermelés?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyál túltermelés?
2.1.3.	2.1.2.	2.1.B.	2.1.C.	A nyál túltermelés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!

2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni az állkapocs alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.3.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a nyelv alatti nyálmirigy?
2.1.3.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Mi a nyelv alatti nyálmirigy biológiai funkciója?
2.1.3.	2.1.B.	5.1.3.	5.1.B.	Ha duzzadt a nyálmirigy, mely szövetrészeket szükséges megvizsgálnunk, hogy feltárjuk a jelenség okát?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat?

2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.3.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a nyelv alatti nyálmirigy (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.4.	2.1.8.	2.1.9.	2.1.14.	Ismertessen négy agytörzs által vezérelt szervet és azok biológiai funkcióját!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pajzsmirigy alulműködés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pajzsmirigy alulműködés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a pajzsmirigy alulműködés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A pajzsmirigy alulműködés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a pajzsmirigy alulműködés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pajzsmirigy alulműködés tünetet okozza!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a pajzsmirigy alulműködés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a pajzsmirigy alulműködés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a pajzsmirigy alulműködés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a pajzsmirigy alulműködés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A pajzsmirigy alulműködés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A pajzsmirigy alulműködés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pajzsmirigy alulműködés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pajzsmirigy alulműködés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a pajzsmirigy alulműködés tünetről?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a pajzsmirigy alulműködés Hameri-góca?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mi lehet a pajzsmirigy alulműködés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A pajzsmirigy alulműködés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy alulműködés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy alulműködés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a pajzsmirigy alulműködés?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pajzsmirigy alulműködés?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A pajzsmirigy alulműködés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pajzsmirigy hormon hiány tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pajzsmirigy hormon hiány létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a pajzsmirigy hormon hiány tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A pajzsmirigy hormon hiány tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a pajzsmirigy hormon hiány egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pajzsmirigy hormon hiány tünetet okozza!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a pajzsmirigy hormon hiány, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a pajzsmirigy hormon hiány oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a pajzsmirigy hormon hiány tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a pajzsmirigy hormon hiány? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A pajzsmirigy hormon hiány során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A pajzsmirigy hormon hiány során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pajzsmirigy hormon hiány? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pajzsmirigy hormon hiány tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a pajzsmirigy hormon hiány tünetről?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a pajzsmirigy hormon hiány Hameri-góca?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mi lehet a pajzsmirigy hormon hiány esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A pajzsmirigy hormon hiány miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy hormon hiány, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy hormon hiány, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a pajzsmirigy hormon hiány?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pajzsmirigy hormon hiány?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A pajzsmirigy hormon hiány tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	A normál üzemmódtól eltérő pajzsmirigy értékek esetén mely szervek különprogramjai jöhetnek szóba?

2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Ha duzzadt a pajzsmirigy, mely szövetrészeket szükséges megvizsgálnunk, hogy feltárjuk a jelenség okát?
2.1.4.	5.1.14.	2.1.B.	5.1.B.	Mit jelent a pajzsmirigy alulműködés (hypothyreosis) és mi az oka?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a basedow-graves tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a basedow-graves létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Ha valakinél fellép a basedow-graves tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	A basedow-graves tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Ismertesse, hogy ha a basedow-graves egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a basedow-graves tünetet okozza!
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Ha a diagnózis a basedow-graves, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Mi a basedow-graves oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Mi a basedow-graves tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Hogyan jön létre a basedow-graves? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	A basedow-graves során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	A basedow-graves során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a basedow-graves? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a basedow-graves tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Mit tud elmondani tíz percben a basedow-graves tünetről?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Az agyban hol található a basedow-graves Hameri-góca?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Mi lehet a basedow-graves esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	A basedow-graves miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Előfordulhat-e a basedow-graves, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Előfordulhat-e a basedow-graves, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Milyen természetes módon jön létre a basedow-graves?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a basedow-graves?
2.1.4.	2.1.B.	4.1.7.	4.1.12.	A basedow-graves tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.4.	2.1.B.	5.1.14.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a pajzsmirigy?
2.1.4.	2.1.B.	5.1.14.	5.1.B.	Mi a pajzsmirigy biológiai funkciója?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hyperthyreosis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hyperthyreosis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hyperthyreosis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hyperthyreosis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hyperthyreosis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hyperthyreosis tünetet okozza!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hyperthyreosis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hyperthyreosis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hyperthyreosis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hyperthyreosis? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hyperthyreosis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hyperthyreosis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hyperthyreosis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hyperthyreosis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hyperthyreosis tünetről?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hyperthyreosis Hameri-góca?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hyperthyreosis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hyperthyreosis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hyperthyreosis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hyperthyreosis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hyperthyreosis?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hyperthyreosis?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hyperthyreosis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hypothyreosis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hypothyreosis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hypothyreosis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hypothyreosis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hypothyreosis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hypothyreosis tünetet okozza!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hypothyreosis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hypothyreosis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hypothyreosis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hypothyreosis ? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hypothyreosis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hypothyreosis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hypothyreosis ? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?

2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hypothyreosis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hypothyreosis tünetről?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hypothyreosis Hameri-góca?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hypothyreosis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hypothyreosis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hypothyreosis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hypothyreosis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hypothyreosis ?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hypothyreosis ?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hypothyreosis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a kemény struma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a kemény struma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a kemény struma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A kemény struma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a kemény struma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a kemény struma tünetet okozza!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a kemény struma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a kemény struma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a kemény struma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a kemény struma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A kemény struma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A kemény struma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a kemény struma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a kemény struma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a kemény struma tünetről?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a kemény struma Hameri-góca?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a kemény struma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A kemény struma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a kemény struma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a kemény struma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a kemény struma?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a kemény struma?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A kemény struma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pajzsmirigy-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pajzsmirigy-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a pajzsmirigy-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a pajzsmirigy-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pajzsmirigy-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a pajzsmirigy-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a pajzsmirigy-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a pajzsmirigy-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a pajzsmirigy-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pajzsmirigy-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pajzsmirigy-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a pajzsmirigy-adenokarcinóma tünetről?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a pajzsmirigy-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a pajzsmirigy-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a pajzsmirigy-adenokarcinóma?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pajzsmirigy-adenokarcinóma?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pajzsmirigy túlműködés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pajzsmirigy túlműködés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a pajzsmirigy túlműködés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy túlműködés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a pajzsmirigy túlműködés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pajzsmirigy túlműködés tünetet okozza!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a pajzsmirigy túlműködés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!

2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a pajzsmirigy túlműködés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a pajzsmirigy túlműködés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a pajzsmirigy túlműködés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy túlműködés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy túlműködés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pajzsmirigy túlműködés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pajzsmirigy túlműködés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a pajzsmirigy túlműködés tünetről?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a pajzsmirigy túlműködés Hameri-góca?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a pajzsmirigy túlműködés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy túlműködés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy túlműködés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy túlműködés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a pajzsmirigy túlműködés?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pajzsmirigy túlműködés?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy túlműködés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a meleg göb (pajzsmirigyben) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a meleg göb (pajzsmirigyben) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a meleg göb (pajzsmirigyben) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A meleg göb (pajzsmirigyben) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a meleg göb (pajzsmirigyben) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a meleg göb (pajzsmirigyben) tünetet okozza!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a meleg göb (pajzsmirigyben), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a meleg göb (pajzsmirigyben) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a meleg göb (pajzsmirigyben) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a meleg göb (pajzsmirigyben)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A meleg göb (pajzsmirigyben) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A meleg göb (pajzsmirigyben) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a meleg göb (pajzsmirigyben)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a meleg göb (pajzsmirigyben) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a meleg göb (pajzsmirigyben) tünetről?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a meleg göb (pajzsmirigyben) Hameri-góca?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a meleg göb (pajzsmirigyben) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A meleg göb (pajzsmirigyben) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a meleg göb (pajzsmirigyben), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a meleg göb (pajzsmirigyben), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a meleg göb (pajzsmirigyben)?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a meleg göb (pajzsmirigyben)?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A meleg göb (pajzsmirigyben) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?

2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a pajzsmirigy (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a pajzsmirigy (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "gyerünk, hamar, gyorsan, siessünk, nincs időm" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "gyerünk, hamar, gyorsan, siessünk, nincs időm" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "gyerünk, hamar, gyorsan, siessünk, nincs időm" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "gyerünk, hamar, gyorsan, siessünk, nincs időm" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "gyorsan meg kell szabadulni valamitől, hogy legyen másik" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "gyorsan meg kell szabadulni valamitől, hogy legyen másik" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "gyorsan meg kell szabadulni valamitől, hogy legyen másik" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "gyorsan meg kell szabadulni valamitől, hogy legyen másik" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "túl lassú vagyok, kevés az idő a falat megszerzéséhez" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "túl lassú vagyok, kevés az idő a falat megszerzéséhez" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "túl lassú vagyok, kevés az idő a falat megszerzéséhez" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "túl lassú vagyok, kevés az idő a falat megszerzéséhez" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jöhet létre pajzsmirigy-zsugorodás?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mely különprogramnál szokás "járulékosan" Basedow-Graves betegséget diagnosztizálni?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely szervrészek elváltozását lehet pajzsmirigy-zsugorodásnak diagnosztizálni?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi a veszélye annak, ha valaki állandóan kapkod, siet- milyen szervi elváltozást teremthet magának ezzel?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mikor jön létre struma?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen folyamat a golyvaképződés?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen hormont termel a pajzsmirigy?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen konfliktusok a mirigyeken elváltozást beindító konfliktusok?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mire utalnak a pajzsmirigy göbök, ha a vérkép szerint a pajzsmirigy rendesen működik?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit jelent a pajzsmirigy túlműködés (hyperthyreosis) és mi az oka, biológiai értelme?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mitől lehet valakinek pajzsmirigy túlműködése?
2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Pajzsmirigy túlműködés esetén (ha a hipofízis nem érintett) normál esetben mikorra normalizálódik a tiroxinszint?
2.1.5.	4.1.10.	4.1.9.	5.1.2.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a mandula?
2.1.5.	4.1.10.	4.1.9.	5.1.2.	Mi a mandula biológiai funkciója?
2.1.5.	4.1.10.	4.1.9.	5.1.2.	Anyuka megígérte a gyermekének, hogy vesz neki valamit. Nem tartotta be az ígéretét. Mi lesz a gyerekekkel, ha ez érzékenyen érintette?
2.1.5.	4.1.10.	4.1.9.	5.1.2.	Az esetek jelentős többségében miért felesleges a mandula műtéti eltávolítása?
2.1.5.	4.1.10.	4.1.9.	5.1.2.	Hogyan lehet az, hogy bakteriális munkavégzéssel találkozunk a mandulák elváltozásának megoldás utáni szakaszában?
2.1.5.	4.1.10.	4.1.9.	5.1.2.	Mi a leggyakoribb téves feltételezés a mandulákkal kapcsolatban?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a mandulagyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a mandulagyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Ha valakinél fellép a mandulagyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	A mandulagyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Ismertesse, hogy ha a mandulagyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?

2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a mandulagyulladás tünetet okozza!
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Ha a diagnózis a mandulagyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mi a mandulagyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mi a mandulagyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Hogyan jön létre a mandulagyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	A mandulagyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	A mandulagyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a mandulagyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a mandulagyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a mandulagyulladás tünetről?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Az agyban hol található a mandulagyulladás Hameri-góca?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mi lehet a mandulagyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	A mandulagyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Előfordulhat-e a mandulagyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Előfordulhat-e a mandulagyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a mandulagyulladás?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a mandulagyulladás?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	A mandulagyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tonsilitis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tonsilitis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Ha valakinél fellép a tonsilitis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	A tonsilitis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Ismertesse, hogy ha a tonsilitis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tonsilitis tünetet okozza!
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Ha a diagnózis a tonsilitis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mi a tonsilitis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mi a tonsilitis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Hogyan jön létre a tonsilitis? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	A tonsilitis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	A tonsilitis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tonsilitis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tonsilitis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a tonsilitis tünetről?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Az agyban hol található a tonsilitis Hameri-góca?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mi lehet a tonsilitis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	A tonsilitis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Előfordulhat-e a tonsilitis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Előfordulhat-e a tonsilitis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a tonsilitis?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tonsilitis?
2.1.5.	4.1.10.	2.1.B.	4.1.B.	A tonsilitis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a mandula daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a mandula daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a mandula daganat tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula daganat tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a mandula daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a mandula daganat tünetet okozza!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a mandula daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a mandula daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a mandula daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a mandula daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a mandula daganat tünetről?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a mandula daganat Hameri-góca?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a mandula daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a mandula daganat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a mandula daganat?

2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a mandula gombásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a mandula gombásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a mandula gombásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula gombásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a mandula gombásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a mandula gombásodás tünetet okozza!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a mandula gombásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula gombásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula gombásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a mandula gombásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula gombásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula gombásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a mandula gombásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a mandula gombásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a mandula gombásodás tünetről?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a mandula gombásodás Hameri-góca?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a mandula gombásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula gombásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a mandula gombásodás?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a mandula gombásodás?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula gombásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a mandula tályog tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a mandula tályog létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a mandula tályog tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula tályog tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a mandula tályog egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a mandula tályog tünetet okozza!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a mandula tályog, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula tályog oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula tályog tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a mandula tályog? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula tályog során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula tályog során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a mandula tályog? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a mandula tályog tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a mandula tályog tünetről?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a mandula tályog Hameri-góca?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a mandula tályog esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula tályog miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula tályog, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula tályog, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a mandula tályog?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a mandula tályog?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula tályog tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a mandula tuberkulózis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a mandula tuberkulózis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a mandula tuberkulózis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula tuberkulózis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a mandula tuberkulózis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a mandula tuberkulózis tünetet okozza!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a mandula tuberkulózis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula tuberkulózis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula tuberkulózis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a mandula tuberkulózis? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula tuberkulózis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula tuberkulózis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a mandula tuberkulózis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a mandula tuberkulózis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a mandula tuberkulózis tünetről?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a mandula tuberkulózis Hameri-góca?

2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a mandula tuberkulózis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula tuberkulózis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula tuberkulózis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula tuberkulózis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a mandula tuberkulózis?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a mandula tuberkulózis?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula tuberkulózis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tonsilla-adenocarcinoma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tonsilla-adenocarcinoma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a tonsilla-adenocarcinoma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tonsilla-adenocarcinoma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a tonsilla-adenocarcinoma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tonsilla-adenocarcinoma tünetet okozza!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a tonsilla-adenocarcinoma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tonsilla-adenocarcinoma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tonsilla-adenocarcinoma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a tonsilla-adenocarcinoma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tonsilla-adenocarcinoma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tonsilla-adenocarcinoma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tonsilla-adenocarcinoma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tonsilla-adenocarcinoma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a tonsilla-adenocarcinoma tünetről?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a tonsilla-adenocarcinoma Hameri-góca?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a tonsilla-adenocarcinoma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tonsilla-adenocarcinoma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tonsilla-adenocarcinoma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tonsilla-adenocarcinoma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a tonsilla-adenocarcinoma?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tonsilla-adenocarcinoma?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tonsilla-adenocarcinoma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a mandula (mirigyes állománya) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a mandula (mirigyes állománya) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a mandula (mirigyes állománya) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a mandula (mirigyes állománya) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a mandula (mirigyes állománya) gyulladás tünetet okozza!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a mandula (mirigyes állománya) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula (mirigyes állománya) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula (mirigyes állománya) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a mandula (mirigyes állománya) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a mandula (mirigyes állománya) gyulladás?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a mandula (mirigyes állománya) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a mandula (mirigyes állománya) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a mandula (mirigyes állománya) gyulladás elváltozásról?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a mandula (mirigyes állománya) gyulladás Hameri-góca?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a mandula (mirigyes állománya) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula (mirigyes állománya) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula (mirigyes állománya) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a mandula (mirigyes állománya) gyulladás?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a mandula (mirigyes állománya) gyulladás?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a mandula (mirigyes állománya) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a mandula (mirigyes állománya) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a mandula (mirigyes állománya) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a mandula (mirigyes állománya) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a mandula (mirigyes állománya) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a mandula (mirigyes állománya) daganat tünetet okozza!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a mandula (mirigyes állománya) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!

2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula (mirigyes állománya) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mandula (mirigyes állománya) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a mandula (mirigyes állománya) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a mandula (mirigyes állománya) daganat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a mandula (mirigyes állománya) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a mandula (mirigyes állománya) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a mandula (mirigyes állománya) daganat elváltozásról?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a mandula (mirigyes állománya) daganat Hameri-góca?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a mandula (mirigyes állománya) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula (mirigyes állománya) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mandula (mirigyes állománya) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a mandula (mirigyes állománya) daganat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a mandula (mirigyes állománya) daganat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mandula (mirigyes állománya) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a mandula (mirigyes állománya) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "a megígértek valamit, de nem kaptam meg" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "a megígértek valamit, de nem kaptam meg" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "a megígértek valamit, de nem kaptam meg" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "a megígértek valamit, de nem kaptam meg" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem lett meg a falat, amit biztosra vettem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem lett meg a falat, amit biztosra vettem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem lett meg a falat, amit biztosra vettem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem lett meg a falat, amit biztosra vettem" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerült, nem lett meg az, amit akartam" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerült, nem lett meg az, amit akartam" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem sikerült, nem lett meg az, amit akartam" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.5.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem sikerült, nem lett meg az, amit akartam" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.6.	5.1.4.	2.1.B.	5.1.B.	Hogyan jöhet létre nyelőcső visszértágulat?
2.1.6.	5.1.4.	2.1.B.	5.1.B.	Ismertesse röviden, mit kell tudni a nyelőcső leggyakoribb elváltozásaival kapcsolatban?
2.1.6.	5.1.4.	2.1.B.	5.1.B.	Mely szövetrész mely szakaszában fordulhat elő nyelőcső vérzés?
2.1.6.	5.1.4.	2.1.B.	5.1.B.	Nyelőcsőrák diagnózisnál mely elváltozások jöhetnek szóba?
2.1.6.	1.5.0.	1.3.0.	1.1.0.	Létezik-e rosszindulatú betegség?
2.1.6.	1.5.0.	1.3.0.	1.1.0.	Létezik-e rosszindulatú elváltozás?
2.1.6.	1.5.0.	1.3.0.	1.1.0.	Mi az ún. mitózis (mitotikus sejtosztódás)?
2.1.6.	2.1.B.	5.1.4.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a nyelőcső?
2.1.6.	2.1.B.	5.1.4.	5.1.B.	Mi a nyelőcső biológiai funkciója?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyelőcső-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyelőcső-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a nyelőcső-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a nyelőcső-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyelőcső-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a nyelőcső-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelőcső-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelőcső-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a nyelőcső-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyelőcső-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyelőcső-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a nyelőcső-adenokarcinóma tünetről?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a nyelőcső-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a nyelőcső-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelőcső-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelőcső-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a nyelőcső-adenokarcinóma?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyelőcső-adenokarcinóma?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?

2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyelőcső gombásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyelőcső gombásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a nyelőcső gombásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső gombásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a nyelőcső gombásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyelőcső gombásodás tünetet okozza!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a nyelőcső gombásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelőcső gombásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelőcső gombásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a nyelőcső gombásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső gombásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső gombásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyelőcső gombásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyelőcső gombásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a nyelőcső gombásodás tünetről?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a nyelőcső gombásodás Hameri-góca?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a nyelőcső gombásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső gombásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelőcső gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelőcső gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a nyelőcső gombásodás?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyelőcső gombásodás?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső gombásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás tünetet okozza!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás elváltozásról?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás Hameri-góca?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat tünetet okozza!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?

2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat elváltozásról?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat Hameri-góca?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a nyelőcső alsó egyharmada (hengerhám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "jár nekem, de még nem tudom elkezdeni emészteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "jár nekem, de még nem tudom elkezdeni emészteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "jár nekem, de még nem tudom elkezdeni emészteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "jár nekem, de még nem tudom elkezdeni emészteni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerül a falatot magamévá tenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerül a falatot magamévá tenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem sikerül a falatot magamévá tenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem sikerül a falatot magamévá tenni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerült a falatot (teljesen) lenyelni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerült a falatot (teljesen) lenyelni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem sikerült a falatot (teljesen) lenyelni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem sikerült a falatot (teljesen) lenyelni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.6.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyelőcsőben, hol vannak ősi bélnyálkahártya sziget maradványok?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a légúti elzáródás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a légúti elzáródás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a légúti elzáródás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	A légúti elzáródás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a légúti elzáródás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a légúti elzáródás tünetet okozza!
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a légúti elzáródás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a légúti elzáródás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a légúti elzáródás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a légúti elzáródás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	A légúti elzáródás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	A légúti elzáródás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a légúti elzáródás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a légúti elzáródás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a légúti elzáródás tünetről?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a légúti elzáródás Hameri-góca?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Mi lehet a légúti elzáródás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	A légúti elzáródás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a légúti elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a légúti elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a légúti elzáródás?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a légúti elzáródás?
2.1.7.	5.2.4.	2.1.B.	5.1.B.	A légúti elzáródás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) tünetet okozza!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) tünetről?

2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) Hameri-góca?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis)?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis)?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A cisztás fibrózis (CF, mucoviscidosis) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a kehelysejt-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a kehelysejt-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a kehelysejt-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A kehelysejt-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a kehelysejt-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a kehelysejt-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a kehelysejt-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a kehelysejt-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a kehelysejt-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a kehelysejt-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A kehelysejt-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A kehelysejt-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a kehelysejt-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a kehelysejt-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a kehelysejt-adenokarcinóma tünetről?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a kehelysejt-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a kehelysejt-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A kehelysejt-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a kehelysejt-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a kehelysejt-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a kehelysejt-adenokarcinóma?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a kehelysejt-adenokarcinóma?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A kehelysejt-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a légúti kehelysejt adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a légúti kehelysejt adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a légúti kehelysejt adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A légúti kehelysejt adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a légúti kehelysejt adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a légúti kehelysejt adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a légúti kehelysejt adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a légúti kehelysejt adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a légúti kehelysejt adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a légúti kehelysejt adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A légúti kehelysejt adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A légúti kehelysejt adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a légúti kehelysejt adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a légúti kehelysejt adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a légúti kehelysejt adenokarcinóma tünetről?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a légúti kehelysejt adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a légúti kehelysejt adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A légúti kehelysejt adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a légúti kehelysejt adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a légúti kehelysejt adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a légúti kehelysejt adenokarcinóma?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a légúti kehelysejt adenokarcinóma?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A légúti kehelysejt adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) tünetet okozza!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?

2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) tünetről?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) Hameri-góca?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás)?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás)?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A mucovisciodis (váladék-besűrűsödés, elapadás) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tüdőpenész tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tüdőpenész létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a tüdőpenész tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőpenész tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a tüdőpenész egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tüdőpenész tünetet okozza!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a tüdőpenész, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdőpenész oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdőpenész tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a tüdőpenész? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőpenész során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőpenész során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdőpenész? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tüdőpenész tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a tüdőpenész tünetről?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a tüdőpenész Hameri-góca?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a tüdőpenész esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőpenész miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdőpenész, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdőpenész, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a tüdőpenész?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tüdőpenész?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőpenész tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a tüdő kehelysejt (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?

2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "félek a fuldoklástól, hogy nem kapok levegőt" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "félek a fuldoklástól, hogy nem kapok levegőt" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "félek a fuldoklástól, hogy nem kapok levegőt" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "félek a fuldoklástól, hogy nem kapok levegőt" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem kapok levegőt és fuldoklok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem kapok levegőt és fuldoklok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem kapok levegőt és fuldoklok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem kapok levegőt és fuldoklok" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "van levegő, csak félek, hogy nem tudom felvenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "van levegő, csak félek, hogy nem tudom felvenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "van levegő, csak félek, hogy nem tudom felvenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "van levegő, csak félek, hogy nem tudom felvenni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Miért nem szabad attól félni, hogy megfulladunk?
2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen komplikációt okozhat a hosszabb ideig tartó fuldoklás-félelmi konfliktus?
2.1.8.	2.1.7.	5.2.4.	5.2.3.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a tüdő?
2.1.8.	2.1.7.	5.2.4.	5.2.3.	Mi a tüdő biológiai funkciója?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az aspergillosis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az aspergillosis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Ha valakinél fellép az aspergillosis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Az aspergillosis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Ismertesse, hogy ha az aspergillosis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az aspergillosis tünetet okozza!
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Ha a diagnózis az aspergillosis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Mi az aspergillosis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Mi az aspergillosis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Hogyan jön létre az aspergillosis? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Az aspergillosis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Az aspergillosis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az aspergillosis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az aspergillosis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Mit tud elmondani tíz percben az aspergillosis tünetről?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Az agyban hol található az aspergillosis Hameri-góca?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Mi lehet az aspergillosis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Az aspergillosis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Előfordulhat-e az aspergillosis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Előfordulhat-e az aspergillosis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Milyen természetes módon jön létre az aspergillosis?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az aspergillosis?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	5.2.4.	Az aspergillosis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.8.	2.1.7.	2.1.B.	2.1.C.	A fuldoklás-konfliktus és a halálfélelmi konfliktus ugyanazon szervrészen okoz elváltozást?
2.1.8.	2.1.B.	5.2.4.	5.2.A.	Ha tüdőrákról beszélünk milyen elváltozások jöhetnek szóba?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tüdő emphysema tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tüdő emphysema létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a tüdő emphysema tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő emphysema tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a tüdő emphysema egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tüdő emphysema tünetet okozza!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a tüdő emphysema, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő emphysema oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő emphysema tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a tüdő emphysema? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő emphysema során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő emphysema során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdő emphysema? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tüdő emphysema tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a tüdő emphysema tünetről?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a tüdő emphysema Hameri-góca?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a tüdő emphysema esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő emphysema miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdő emphysema, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdő emphysema, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a tüdő emphysema?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tüdő emphysema?

2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő emphysema tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tüdő-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tüdő-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a tüdő-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a tüdő-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tüdő-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a tüdő-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a tüdő-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdő-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tüdő-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a tüdő-adenokarcinóma tünetről?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a tüdő-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a tüdő-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdő-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdő-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a tüdő-adenokarcinóma?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tüdő-adenokarcinóma?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tüdőtágulat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tüdőtágulat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a tüdőtágulat tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőtágulat tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a tüdőtágulat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tüdőtágulat tünetet okozza!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a tüdőtágulat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdőtágulat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdőtágulat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a tüdőtágulat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőtágulat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőtágulat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdőtágulat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tüdőtágulat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a tüdőtágulat tünetről?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a tüdőtágulat Hameri-góca?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a tüdőtágulat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőtágulat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdőtágulat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdőtágulat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a tüdőtágulat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tüdőtágulat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőtágulat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tüdőtuberkulózis (TBC) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tüdőtuberkulózis (TBC) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a tüdőtuberkulózis (TBC) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőtuberkulózis (TBC) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a tüdőtuberkulózis (TBC) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tüdőtuberkulózis (TBC) tünetet okozza!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a tüdőtuberkulózis (TBC), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdőtuberkulózis (TBC) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdőtuberkulózis (TBC) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a tüdőtuberkulózis (TBC)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőtuberkulózis (TBC) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőtuberkulózis (TBC) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdőtuberkulózis (TBC)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tüdőtuberkulózis (TBC) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a tüdőtuberkulózis (TBC) tünetről?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a tüdőtuberkulózis (TBC) Hameri-góca?

2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a tüdőtuberkulózis (TBC) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőtuberkulózis (TBC) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdőtuberkulózis (TBC), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdőtuberkulózis (TBC), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a tüdőtuberkulózis (TBC)?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tüdőtuberkulózis (TBC)?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdőtuberkulózis (TBC) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tüdő üregesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tüdő üregesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a tüdő üregesedés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő üregesedés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a tüdő üregesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tüdő üregesedés tünetet okozza!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a tüdő üregesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő üregesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő üregesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a tüdő üregesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő üregesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő üregesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdő üregesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tüdő üregesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a tüdő üregesedés tünetről?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a tüdő üregesedés Hameri-góca?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a tüdő üregesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő üregesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdő üregesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdő üregesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a tüdő üregesedés?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tüdő üregesedés?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő üregesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tüdő (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tüdő (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a tüdő (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a tüdő (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tüdő (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a tüdő (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a tüdő (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdő (mirigyszövet) daganat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdő (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tüdő (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a tüdő (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a tüdő (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a tüdő (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdő (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tüdő (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a tüdő (mirigyszövet) daganat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tüdő (mirigyszövet) daganat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tüdő (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a tüdő (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "félek a haláltól" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "félek a haláltól" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "félek a haláltól" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "félek a haláltól" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "félek, hogy idő előtt meg fogok halni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "félek, hogy idő előtt meg fogok halni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "félek, hogy idő előtt meg fogok halni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!

2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "félek, hogy idő előtt meg fogok halni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "rákos lettem, meg fogok halni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "rákos lettem, meg fogok halni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "rákos lettem, meg fogok halni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "rákos lettem, meg fogok halni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.7.	Hogy oldotta meg a szervezet az oxigénhiányos állapotot?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tüdő üregesedésének a biológiai háttere?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mikor látunk a tüdőlebenye(ke)n több tüdő-körgócot?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mikor látunk a tüdőlebenyen csak egyetlen egy körgócot?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen halálfélelmi konfliktusnál van egyetlen tüdő daganat?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen halálfélelmi konfliktusnál van kettő vagy több tüdő körgóc (daganat-góc)?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mitől jöhet létre tüdőrák?
2.1.8.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Okozhat-e a dohányzás tüdőrákot?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.10.	2.1.11.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll az emésztőrendszer?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.10.	2.1.11.	Mi az emésztőrendszer biológiai funkciója?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vérhányás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vérhányás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a vérhányás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	A vérhányás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a vérhányás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vérhányás tünetet okozza!
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a vérhányás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a vérhányás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a vérhányás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a vérhányás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	A vérhányás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	A vérhányás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vérhányás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vérhányás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a vérhányás tünetről?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a vérhányás Hameri-góca?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Mi lehet a vérhányás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	A vérhányás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a vérhányás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a vérhányás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a vérhányás?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vérhányás?
2.1.9.	5.2.9.	2.1.B.	5.1.B.	A vérhányás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyombél vérzés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyombél vérzés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a nyombél vérzés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	A nyombél vérzés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a nyombél vérzés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyombél vérzés tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Ha a diagnózis a nyombél vérzés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mi a nyombél vérzés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mi a nyombél vérzés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Hogyan jön létre a nyombél vérzés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	A nyombél vérzés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	A nyombél vérzés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombél vérzés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyombél vérzés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a nyombél vérzés tünetről?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Az agyban hol található a nyombél vérzés Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mi lehet a nyombél vérzés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	A nyombél vérzés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Előfordulhat-e a nyombél vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Előfordulhat-e a nyombél vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a nyombél vérzés?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyombél vérzés?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	A nyombél vérzés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a gyomor?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mi a gyomor biológiai funkciója?

2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a nyombél?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mi a nyombél biológiai funkciója?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Gyomorrák diagnózisnál mely elváltozások jöhetnek szóba?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mely szövetrész mely szakaszában fordulhat elő gyomor vérzés?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mely szövetrész mely szakaszában fordulhat elő nyombél vérzés?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Miféle görcsöt produkálhat a gyomor, és milyen okból kifolyólag?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mit lehet gyomorgyulladásnak nevezni?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mit lehet gyomorrontásnak nevezni?
2.1.9.	2.1.B.	5.2.9.	5.1.B.	Mitől lehet gyomorvérzés?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor gombásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor gombásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a gyomor gombásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor gombásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gyomor gombásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor gombásodás tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a gyomor gombásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomor gombásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomor gombásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a gyomor gombásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor gombásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor gombásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor gombásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor gombásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor gombásodás tünetről?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a gyomor gombásodás Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a gyomor gombásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor gombásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomor gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomor gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor gombásodás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor gombásodás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor gombásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a gyomor-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gyomor-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a gyomor-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomor-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomor-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a gyomor-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor-adenokarcinóma tünetről?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a gyomor-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a gyomor-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomor-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomor-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor-adenokarcinóma?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor-adenokarcinóma?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomorrák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomorrák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a gyomorrák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomorrák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gyomorrák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomorrák tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a gyomorrák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomorrák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomorrák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a gyomorrák? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomorrák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomorrák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorrák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomorrák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomorrák tünetről?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a gyomorrák Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a gyomorrák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomorrák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomorrák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomorrák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gyomorrák?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomorrák?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomorrák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyombél-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyombél-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a nyombél-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a nyombél-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyombél-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a nyombél-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyombél-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyombél-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a nyombél-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombél-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyombél-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a nyombél-adenokarcinóma tünetről?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a nyombél-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a nyombél-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyombél-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyombél-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a nyombél-adenokarcinóma?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyombél-adenokarcinóma?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomorrontás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomorrontás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a gyomorrontás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomorrontás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gyomorrontás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomorrontás tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a gyomorrontás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomorrontás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomorrontás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a gyomorrontás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomorrontás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomorrontás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorrontás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomorrontás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomorrontás tünetről?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a gyomorrontás Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a gyomorrontás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomorrontás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomorrontás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomorrontás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gyomorrontás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomorrontás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomorrontás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!

2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás elváltozásról?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a patkóbél (mirigyes hengerhám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat elváltozásról?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a patkóbél (mirigyes hengerhám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyombél (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyombél (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a nyombél (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a nyombél (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyombél (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a nyombél (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyombél (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyombél (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a nyombél (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombél (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?

2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombél (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyombél (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a nyombél (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a nyombél (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a nyombél (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyombél (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyombél (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a nyombél (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyombél (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a nyombél (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyombél (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyombél (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a nyombél (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a nyombél (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyombél (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a nyombél (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyombél (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a nyombél (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a nyombél (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombél (mirigyszövet) daganat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombél (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyombél (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a nyombél (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a nyombél (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a nyombél (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyombél (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a nyombél (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a nyombél (mirigyszövet) daganat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyombél (mirigyszövet) daganat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A nyombél (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a nyombél (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor (hengerhám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor (hengerhám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a gyomor (hengerhám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gyomor (hengerhám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor (hengerhám) gyulladás tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a gyomor (hengerhám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomor (hengerhám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomor (hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a gyomor (hengerhám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (hengerhám) gyulladás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (hengerhám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor (hengerhám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor (hengerhám) gyulladás elváltozásról?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a gyomor (hengerhám) gyulladás Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a gyomor (hengerhám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomor (hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomor (hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor (hengerhám) gyulladás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor (hengerhám) gyulladás?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?

2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a gyomor (hengerhám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor (hengerhám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor (hengerhám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a gyomor (hengerhám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gyomor (hengerhám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor (hengerhám) daganat tünetet okozza!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a gyomor (hengerhám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomor (hengerhám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gyomor (hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a gyomor (hengerhám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (hengerhám) daganat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (hengerhám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor (hengerhám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor (hengerhám) daganat elváltozásról?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a gyomor (hengerhám) daganat Hameri-góca?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a gyomor (hengerhám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomor (hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gyomor (hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor (hengerhám) daganat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor (hengerhám) daganat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gyomor (hengerhám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a gyomor (hengerhám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "jár nekem, kell nekem, mégsem enyém a falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "jár nekem, kell nekem, mégsem enyém a falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "jár nekem, kell nekem, mégsem enyém a falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "jár nekem, kell nekem, mégsem enyém a falat" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "megdolgoztam érte, elintéztem, lenyeltem, mégsem az enyém a falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "megdolgoztam érte, elintéztem, lenyeltem, mégsem az enyém a falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "megdolgoztam érte, elintéztem, lenyeltem, mégsem az enyém a falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "megdolgoztam érte, elintéztem, lenyeltem, mégsem az enyém a falat" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem bírom a falatot megemészteni, magamévá tenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem bírom a falatot megemészteni, magamévá tenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem bírom a falatot megemészteni, magamévá tenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem bírom a falatot megemészteni, magamévá tenni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit termel a gyomor nagykanyarulata?
2.1.10.	2.1.11.	2.1.B.	2.1.A.	Lehetséges-e mirigyszöveteken nekrózis?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hepatomegalia tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hepatomegalia létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hepatomegalia tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A hepatomegalia tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hepatomegalia egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hepatomegalia tünetet okozza!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hepatomegalia, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a hepatomegalia oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a hepatomegalia tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hepatomegalia? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A hepatomegalia során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A hepatomegalia során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hepatomegalia? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hepatomegalia tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hepatomegalia tünetről?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hepatomegalia Hameri-góca?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mi lehet a hepatomegalia esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A hepatomegalia miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hepatomegalia, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hepatomegalia, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hepatomegalia?

2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hepatomegalia?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A hepatomegalia tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a máj megnagyobbodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a máj megnagyobbodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a máj megnagyobbodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A máj megnagyobbodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a máj megnagyobbodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a máj megnagyobbodás tünetet okozza!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a máj megnagyobbodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a máj megnagyobbodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a máj megnagyobbodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a máj megnagyobbodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A máj megnagyobbodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A máj megnagyobbodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a máj megnagyobbodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a máj megnagyobbodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a máj megnagyobbodás tünetről?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a máj megnagyobbodás Hameri-góca?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mi lehet a máj megnagyobbodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A máj megnagyobbodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a máj megnagyobbodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a máj megnagyobbodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a máj megnagyobbodás?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a máj megnagyobbodás?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A máj megnagyobbodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a máj-duzzanat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a máj-duzzanat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a máj-duzzanat tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A máj-duzzanat tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a máj-duzzanat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a máj-duzzanat tünetet okozza!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a máj-duzzanat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a máj-duzzanat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a máj-duzzanat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a máj-duzzanat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A máj-duzzanat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A máj-duzzanat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a máj-duzzanat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a máj-duzzanat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a máj-duzzanat tünetről?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a máj-duzzanat Hameri-góca?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mi lehet a máj-duzzanat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A máj-duzzanat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a máj-duzzanat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a máj-duzzanat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a máj-duzzanat?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a máj-duzzanat?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	A máj-duzzanat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a máj?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a máj biológiai funkciója?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Ha duzzadt a máj, mely szövetrészeket szükséges megvizsgálnunk, hogy feltárjuk a jelenség okát?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Hogyan jöhet létre májzsugorodás?
2.1.10.	5.2.10.	2.1.B.	5.1.B.	Mely szervrészek elváltozását lehet májzsugorodásnak diagnosztizálni?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a máj-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a máj-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a máj-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a máj-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a máj-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a máj-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a máj-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a máj-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a máj-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?

2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a máj-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a máj-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a máj-adenokarcinóma tünetről?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a máj-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a máj-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a máj-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a máj-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a máj-adenokarcinóma?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a máj-adenokarcinóma?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a májdaganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a májdaganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a májdaganat tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májdaganat tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a májdaganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a májdaganat tünetet okozza!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a májdaganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a májdaganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a májdaganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a májdaganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májdaganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májdaganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a májdaganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a májdaganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a májdaganat tünetről?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a májdaganat Hameri-góca?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a májdaganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májdaganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a májdaganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a májdaganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a májdaganat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a májdaganat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májdaganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a májrák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a májrák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a májrák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májrák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a májrák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a májrák tünetet okozza!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a májrák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a májrák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a májrák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a májrák? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májrák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májrák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a májrák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a májrák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a májrák tünetről?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a májrák Hameri-góca?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a májrák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májrák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a májrák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a májrák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a májrák?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a májrák?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májrák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a májtumor tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a májtumor létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a májtumor tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májtumor tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?

2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a májtumor egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a májtumor tünetet okozza!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a májtumor, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a májtumor oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a májtumor tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a májtumor? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májtumor során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májtumor során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a májtumor? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a májtumor tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a májtumor tünetről?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a májtumor Hameri-góca?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a májtumor esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májtumor miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a májtumor, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a májtumor, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a májtumor?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a májtumor?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A májtumor tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) tünetet okozza!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) tünetről?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) Hameri-góca?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása)?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása)?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj zsugorodás (a máj parenchyma megfogyatkozása) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?

2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a máj parenchyma (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A máj parenchyma (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a máj parenchyma (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "félek a koplalástól, a kényszer-vega-diétától" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "félek a koplalástól, a kényszer-vega-diétától" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "félek a koplalástól, a kényszer-vega-diétától" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "félek a koplalástól, a kényszer-vega-diétától" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "félek, hogy csökken az életszínvonalunk, éhezni fogunk" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "félek, hogy csökken az életszínvonalunk, éhezni fogunk" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "félek, hogy csökken az életszínvonalunk, éhezni fogunk" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "félek, hogy csökken az életszínvonalunk, éhezni fogunk" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "aggódom, szorongom a nélkülözéstől, éhezéstől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "aggódom, szorongom a nélkülözéstől, éhezéstől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy az "aggódom, szorongom a nélkülözéstől, éhezéstől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy az "aggódom, szorongom a nélkülözéstől, éhezéstől" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.10.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mikor jelentkezik gyulladás a máj mirigyszövetén, és az milyen tünetekkel jár?
2.1.11.	5.1.16.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen szövet termeli a glucagont? Hol van ennek a szövetnek a szövettáplálási és termelés mennyiség vezérlési reléje az agyban?
2.1.11.	5.1.17.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen szövet termeli az inzulint? Hol van ennek a szövetnek a szövettáplálási és termelés mennyiség vezérlési reléje az agyban?
2.1.11.	5.2.11.	5.1.16.	5.1.17.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a hasnyálmirigy?
2.1.11.	5.2.11.	5.1.16.	5.1.17.	Mi a hasnyálmirigy biológiai funkciója?
2.1.11.	2.1.B.	5.2.11.	5.1.B.	Ha duzzadt a hasnyálmirigy, mely szövetrészeket szükséges megvizsgálnunk, hogy feltárjuk a jelenség okát?
2.1.11.	2.1.B.	5.2.11.	5.1.B.	Hasnyálmirigyrák diagnózisnál mely elváltozások jöhetnek szóba?
2.1.11.	2.1.B.	5.2.11.	5.1.B.	Hogyan jöhet létre hasnyálmirigy-zsugorodás?
2.1.11.	2.1.B.	5.2.11.	5.1.B.	Mely szervrészek elváltozását lehet hasnyálmirigy-zsugorodásnak diagnosztizálni?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hasnyálmirigy-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hasnyálmirigy-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hasnyálmirigy-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hasnyálmirigy-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hasnyálmirigy-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hasnyálmirigy-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hasnyálmirigy-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hasnyálmirigy-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hasnyálmirigy-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?

2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hasnyálmirigy-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hasnyálmirigy-adenokarcinóma tünetről?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hasnyálmirigy-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hasnyálmirigy-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hasnyálmirigy-adenokarcinóma?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hasnyálmirigy-adenokarcinóma?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hasnyálmirigy-rák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hasnyálmirigy-rák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hasnyálmirigy-rák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy-rák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hasnyálmirigy-rák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hasnyálmirigy-rák tünetet okozza!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hasnyálmirigy-rák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hasnyálmirigy-rák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hasnyálmirigy-rák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hasnyálmirigy-rák? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy-rák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy-rák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy-rák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hasnyálmirigy-rák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hasnyálmirigy-rák tünetről?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hasnyálmirigy-rák Hameri-góca?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hasnyálmirigy-rák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy-rák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-rák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-rák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hasnyálmirigy-rák?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hasnyálmirigy-rák?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy-rák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pancreatitis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pancreatitis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a pancreatitis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pancreatitis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a pancreatitis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pancreatitis tünetet okozza!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a pancreatitis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a pancreatitis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a pancreatitis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a pancreatitis? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pancreatitis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pancreatitis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pancreatitis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pancreatitis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a pancreatitis tünetről?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a pancreatitis Hameri-góca?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a pancreatitis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pancreatitis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a pancreatitis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a pancreatitis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a pancreatitis?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pancreatitis?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A pancreatitis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?

2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a hasnyálmirigy (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a hasnyálmirigy (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "felháborító falat, amit nehezen tudok megemészteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "felháborító falat, amit nehezen tudok megemészteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "felháborító falat, amit nehezen tudok megemészteni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "felháborító falat, amit nehezen tudok megemészteni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "hozzátartozó miatt meghiúsult bevétel, jutalom, örökség" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "hozzátartozó miatt meghiúsult bevétel, jutalom, örökség" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "hozzátartozó miatt meghiúsult bevétel, jutalom, örökség" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "hozzátartozó miatt meghiúsult bevétel, jutalom, örökség" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "jó lenne, ha jönne, menne a falat emésztése, továbbítása" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "jó lenne, ha jönne, menne a falat emésztése, továbbítása" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "jó lenne, ha jönne, menne a falat emésztése, továbbítása" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.11.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "jó lenne, ha jönne, menne a falat emésztése, továbbítása" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.14.	2.1.15.	Kell-e egy bélszűkületet feltétlenül operálni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.14.	2.1.B.	Miféle görcsöt produkálhatnak a belek, és milyen okból kifolyólag?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.14.	2.1.15.	Mikor jelenhet meg vér a székletben?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.14.	2.1.15.	Mikor jelentkezhet bélszűkület, és lehet-e az veszélyes?

2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bél okklúzió tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bél okklúzió létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a bél okklúzió tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bél okklúzió tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a bél okklúzió egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bél okklúzió tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a bél okklúzió, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bél okklúzió oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bél okklúzió tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a bél okklúzió? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bél okklúzió során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bél okklúzió során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bél okklúzió? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bél okklúzió tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a bél okklúzió tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a bél okklúzió Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a bél okklúzió esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bél okklúzió miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bél okklúzió, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bél okklúzió, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a bél okklúzió?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bél okklúzió?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bél okklúzió tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bél polip tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bél polip létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a bél polip tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bél polip tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a bél polip egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bél polip tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a bél polip, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bél polip oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bél polip tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a bél polip? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bél polip során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bél polip során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bél polip? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bél polip tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a bél polip tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a bél polip Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a bél polip esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bél polip miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bél polip, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bél polip, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a bél polip?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bél polip?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bél polip tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a béldaganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a béldaganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a béldaganat tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A béldaganat tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a béldaganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a béldaganat tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a béldaganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a béldaganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a béldaganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a béldaganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A béldaganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A béldaganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a béldaganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a béldaganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a béldaganat tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a béldaganat Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a béldaganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?

2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A béldaganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a béldaganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a béldaganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a béldaganat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a béldaganat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A béldaganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bélgyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bélgyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a bélgyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélgyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a bélgyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bélgyulladás tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a bélgyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bélgyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bélgyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a bélgyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélgyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélgyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bélgyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bélgyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a bélgyulladás tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a bélgyulladás Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a bélgyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélgyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bélgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bélgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a bélgyulladás?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bélgyulladás?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélgyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bélrák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bélrák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a bélrák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélrák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a bélrák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bélrák tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a bélrák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bélrák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bélrák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a bélrák? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélrák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélrák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bélrák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bélrák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a bélrák tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a bélrák Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a bélrák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélrák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bélrák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bélrák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a bélrák?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bélrák?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélrák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a candida gombásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a candida gombásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a candida gombásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A candida gombásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a candida gombásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a candida gombásodás tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a candida gombásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a candida gombásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a candida gombásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a candida gombásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A candida gombásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?

2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A candida gombásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a candida gombásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a candida gombásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a candida gombásodás tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a candida gombásodás Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a candida gombásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A candida gombásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a candida gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a candida gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a candida gombásodás?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a candida gombásodás?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A candida gombásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gombás bélgyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gombás bélgyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a gombás bélgyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A gombás bélgyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a gombás bélgyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gombás bélgyulladás tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a gombás bélgyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a gombás bélgyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a gombás bélgyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a gombás bélgyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A gombás bélgyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A gombás bélgyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gombás bélgyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gombás bélgyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a gombás bélgyulladás tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a gombás bélgyulladás Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a gombás bélgyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A gombás bélgyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a gombás bélgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a gombás bélgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a gombás bélgyulladás?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gombás bélgyulladás?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A gombás bélgyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az irritábilis bél szindróma (IBS) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az irritábilis bél szindróma (IBS) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép az irritábilis bél szindróma (IBS) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az irritábilis bél szindróma (IBS) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha az irritábilis bél szindróma (IBS) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az irritábilis bél szindróma (IBS) tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis az irritábilis bél szindróma (IBS), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az irritábilis bél szindróma (IBS) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az irritábilis bél szindróma (IBS) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre az irritábilis bél szindróma (IBS)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az irritábilis bél szindróma (IBS) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az irritábilis bél szindróma (IBS) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az irritábilis bél szindróma (IBS)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az irritábilis bél szindróma (IBS) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben az irritábilis bél szindróma (IBS) tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található az irritábilis bél szindróma (IBS) Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet az irritábilis bél szindróma (IBS) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az irritábilis bél szindróma (IBS) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e az irritábilis bél szindróma (IBS), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e az irritábilis bél szindróma (IBS), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre az irritábilis bél szindróma (IBS)?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az irritábilis bél szindróma (IBS)?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az irritábilis bél szindróma (IBS) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a mirigyes béldaganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a mirigyes béldaganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a mirigyes béldaganat tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A mirigyes béldaganat tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a mirigyes béldaganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?

2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a mirigyes béldaganat tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a mirigyes béldaganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a mirigyes béldaganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a mirigyes béldaganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a mirigyes béldaganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A mirigyes béldaganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A mirigyes béldaganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a mirigyes béldaganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a mirigyes béldaganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a mirigyes béldaganat tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a mirigyes béldaganat Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a mirigyes béldaganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A mirigyes béldaganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a mirigyes béldaganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a mirigyes béldaganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a mirigyes béldaganat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a mirigyes béldaganat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A mirigyes béldaganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hasmenés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hasmenés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a hasmenés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A hasmenés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a hasmenés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hasmenés tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a hasmenés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a hasmenés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a hasmenés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a hasmenés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A hasmenés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A hasmenés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hasmenés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hasmenés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a hasmenés tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a hasmenés Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a hasmenés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A hasmenés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a hasmenés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a hasmenés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a hasmenés?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hasmenés?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A hasmenés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bélszűkület tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bélszűkület létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a bélszűkület tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélszűkület tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a bélszűkület egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bélszűkület tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a bélszűkület, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bélszűkület oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bélszűkület tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a bélszűkület? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélszűkület során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélszűkület során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bélszűkület? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bélszűkület tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a bélszűkület tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a bélszűkület Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a bélszűkület esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélszűkület miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bélszűkület, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bélszűkület, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a bélszűkület?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bélszűkület?

2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélszűkület tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bélgörcsök tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bélgörcsök létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a bélgörcsök tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélgörcsök tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a bélgörcsök egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bélgörcsök tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a bélgörcsök, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bélgörcsök oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bélgörcsök tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a bélgörcsök? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélgörcsök során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélgörcsök során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bélgörcsök? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bélgörcsök tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a bélgörcsök tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a bélgörcsök Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a bélgörcsök esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélgörcsök miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bélgörcsök, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bélgörcsök, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a bélgörcsök?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bélgörcsök?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélgörcsök tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bélelzáródás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bélelzáródás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a bélelzáródás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélelzáródás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a bélelzáródás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bélelzáródás tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a bélelzáródás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bélelzáródás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bélelzáródás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a bélelzáródás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélelzáródás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélelzáródás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bélelzáródás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bélelzáródás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a bélelzáródás tünetről?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a bélelzáródás Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a bélelzáródás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélelzáródás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bélelzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bélelzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a bélelzáródás?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bélelzáródás?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	A bélelzáródás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.A.	Mikor jelentkezhet bélelzáródás, és mikor lehet az veszélyes?
2.1.12.	2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	Mikor sötétbarna a vér a székletben?
2.1.12.	2.1.14.	2.1.15.	2.1.B.	Az orvostudományban mit neveztek korábban polipnak?
2.1.12.	2.1.14.	2.1.15.	2.1.B.	Milyen szöveten jöhet létre polipképződés?
2.1.12.	5.1.12.	2.1.13.	2.1.14.	Miből állapítható meg, a bél alsóbb vagy felsőbb szakaszáról származik a vér a székletben?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bél candida gombásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bél candida gombásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a bél candida gombásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A bél candida gombásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a bél candida gombásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bél candida gombásodás tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a bél candida gombásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a bél candida gombásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a bél candida gombásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a bél candida gombásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A bél candida gombásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?

2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A bél candida gombásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bél candida gombásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bél candida gombásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a bél candida gombásodás tünetről?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a bél candida gombásodás Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a bél candida gombásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A bél candida gombásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a bél candida gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a bél candida gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a bél candida gombásodás?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bél candida gombásodás?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A bél candida gombásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bél gombásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bél gombásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a bél gombásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A bél gombásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a bél gombásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bél gombásodás tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a bél gombásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a bél gombásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a bél gombásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a bél gombásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A bél gombásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A bél gombásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bél gombásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bél gombásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a bél gombásodás tünetről?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a bél gombásodás Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a bél gombásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A bél gombásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a bél gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a bél gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a bél gombásodás?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bél gombásodás?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A bél gombásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a lisztérzékenység (cöliákia) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a lisztérzékenység (cöliákia) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a lisztérzékenység (cöliákia) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A lisztérzékenység (cöliákia) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a lisztérzékenység (cöliákia) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a lisztérzékenység (cöliákia) tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a lisztérzékenység (cöliákia), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a lisztérzékenység (cöliákia) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a lisztérzékenység (cöliákia) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a lisztérzékenység (cöliákia)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A lisztérzékenység (cöliákia) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A lisztérzékenység (cöliákia) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a lisztérzékenység (cöliákia)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a lisztérzékenység (cöliákia) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a lisztérzékenység (cöliákia) tünetről?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a lisztérzékenység (cöliákia) Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a lisztérzékenység (cöliákia) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A lisztérzékenység (cöliákia) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a lisztérzékenység (cöliákia), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a lisztérzékenység (cöliákia), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a lisztérzékenység (cöliákia)?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a lisztérzékenység (cöliákia)?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A lisztérzékenység (cöliákia) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a morbus crohn tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a morbus crohn létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a morbus crohn tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A morbus crohn tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a morbus crohn egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?

2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a morbus crohn tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a morbus crohn, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a morbus crohn oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a morbus crohn tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a morbus crohn? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A morbus crohn során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A morbus crohn során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a morbus crohn? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a morbus crohn tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a morbus crohn tünetről?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a morbus crohn Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a morbus crohn esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A morbus crohn miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a morbus crohn, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a morbus crohn, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a morbus crohn?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a morbus crohn?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A morbus crohn tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tejérzékenység tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tejérzékenység létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a tejérzékenység tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tejérzékenység tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a tejérzékenység egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tejérzékenység tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a tejérzékenység, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tejérzékenység oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a tejérzékenység tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a tejérzékenység? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tejérzékenység során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tejérzékenység során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tejérzékenység? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tejérzékenység tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a tejérzékenység tünetről?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a tejérzékenység Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a tejérzékenység esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tejérzékenység miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tejérzékenység, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a tejérzékenység, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a tejérzékenység?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tejérzékenység?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A tejérzékenység tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vékonybélrák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vékonybélrák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vékonybélrák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vékonybélrák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vékonybélrák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vékonybélrák tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vékonybélrák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vékonybélrák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vékonybélrák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vékonybélrák? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vékonybélrák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vékonybélrák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vékonybélrák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vékonybélrák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vékonybélrák tünetről?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vékonybélrák Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vékonybélrák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vékonybélrák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vékonybélrák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vékonybélrák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vékonybélrák?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vékonybélrák?

2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vékonybélrák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vékonybél vérzés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vékonybél vérzés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vékonybél vérzés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vékonybél vérzés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vékonybél vérzés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vékonybél vérzés tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vékonybél vérzés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vékonybél vérzés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vékonybél vérzés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vékonybél vérzés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vékonybél vérzés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vékonybél vérzés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vékonybél vérzés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vékonybél vérzés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vékonybél vérzés tünetről?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vékonybél vérzés Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vékonybél vérzés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vékonybél vérzés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vékonybél vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vékonybél vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vékonybél vérzés?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vékonybél vérzés?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vékonybél vérzés?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vékonybél vérzés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás elváltozásról?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?

2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat elváltozásról?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni az alsó vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás elváltozásról?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet okozza!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat elváltozásról?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat Hameri-góca?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat?

2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a felső vékonybél (mirigyes hengerhám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a bél?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a bél biológiai funkciója?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem lesz meg a most meglévő falatom" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem lesz meg a most meglévő falatom" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem lesz meg a most meglévő falatom" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem lesz meg a most meglévő falatom" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudom a falatot felszívni, magamévá tenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudom a falatot felszívni, magamévá tenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem tudom a falatot felszívni, magamévá tenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem tudom a falatot felszívni, magamévá tenni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudom a falatot megemészteni, feldolgozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudom a falatot megemészteni, feldolgozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem tudom a falatot megemészteni, feldolgozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem tudom a falatot megemészteni, feldolgozni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Diagnosztizálhatnak-e Morbus Crohnt egy éppen aktív konfliktushelyzetben?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet a bél perforációt megelőzni?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Jelentkezik-e fájdalom a vékonybél különprogramja során, a konfliktus-aktív szakaszban?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely szövetrész mely szakaszában fordulhat elő vékonybél vérzés?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Melyik bélszakaszon található a falatfelvétel és a falatkiválasztás fordulópontja? Milyen érzelmi tartalom jellemző a fordulópont fölötti és alatti bélszakasz elváltozásánál?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a különbség a vékonybél felső és alsó szakaszán megnyilvánuló elváltozás konfliktus érzelem tartalma között?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mikor jöhet létre a vékonybélnél elzáródás (okklúzió)?
2.1.12.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mikor jöhet létre bél perforáció?
2.1.13.	2.1.12.	2.1.14.	2.1.15.	Mikor lehet indokolt egy bélszakasz műtéti eltávolítása?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vakbél polip tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vakbél polip létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vakbél polip tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél polip tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vakbél polip egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vakbél polip tünetet okozza!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vakbél polip, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbél polip oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbél polip tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vakbél polip? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél polip során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél polip során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vakbél polip? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vakbél polip tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vakbél polip tünetről?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vakbél polip Hameri-góca?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vakbél polip esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél polip miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vakbél polip, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vakbél polip, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vakbél polip?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vakbél polip?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél polip tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vakbél-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vakbél-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vakbél-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vakbél-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vakbél-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vakbél-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbél-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbél-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vakbél-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vakbél-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vakbél-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?

2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vakbél-adenokarcinóma tünetről?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vakbél-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vakbél-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vakbél-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vakbél-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vakbél-adenokarcinóma?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vakbél-adenokarcinóma?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vakbélgyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vakbélgyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vakbélgyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbélgyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vakbélgyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vakbélgyulladás tünetet okozza!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vakbélgyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbélgyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbélgyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vakbélgyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbélgyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbélgyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vakbélgyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vakbélgyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vakbélgyulladás tünetről?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vakbélgyulladás Hameri-góca?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vakbélgyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbélgyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vakbélgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vakbélgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vakbélgyulladás?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vakbélgyulladás?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbélgyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet okozza!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás elváltozásról?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás Hameri-góca?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a vakbél (mirigyes hengerhám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?

2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet okozza!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat elváltozásról?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat Hameri-góca?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vakbél (mirigyes hengerhám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a vakbél (mirigyes hengerhám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a vakbél?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vakbél biológiai funkciója?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "ez egy emészthetetlen mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "ez egy emészthetetlen mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy az "ez egy emészthetetlen mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy az "ez egy emészthetetlen mocskosság" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "ez egy hozzám közeli, nemkívánatos szemétség, egy piszok dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "ez egy hozzám közeli, nemkívánatos szemétség, egy piszok dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy az "ez egy hozzám közeli, nemkívánatos szemétség, egy piszok dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy az "ez egy hozzám közeli, nemkívánatos szemétség, egy piszok dolog" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.13.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi a coecum?
2.1.14.	2.1.13.	2.1.12.	2.1.9.	Mit lehet megállapítani a székletben található vér színéről?
2.1.14.	2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	Mikor világosbarna a vér a székletben?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vastagbél polip tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vastagbél polip létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vastagbél polip tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél polip tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vastagbél polip egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vastagbél polip tünetet okozza!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vastagbél polip, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél polip oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél polip tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vastagbél polip? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél polip során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél polip során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vastagbél polip? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vastagbél polip tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vastagbél polip tünetről?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vastagbél polip Hameri-góca?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vastagbél polip esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél polip miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél polip, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél polip, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vastagbél polip?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vastagbél polip?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél polip tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vastagbél rák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vastagbél rák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vastagbél rák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél rák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vastagbél rák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vastagbél rák tünetet okozza!

2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vastagbél rák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél rák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél rák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vastagbél rák? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél rák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél rák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vastagbél rák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vastagbél rák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vastagbél rák tünetről?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vastagbél rák Hameri-góca?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vastagbél rák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél rák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél rák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél rák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vastagbél rák?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vastagbél rák?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél rák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vastagbél-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vastagbél-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vastagbél-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vastagbél-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vastagbél-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vastagbél-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vastagbél-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vastagbél-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vastagbél-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vastagbél-adenokarcinóma tünetről?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vastagbél-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vastagbél-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vastagbél-adenokarcinóma?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vastagbél-adenokarcinóma?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vastagbélgyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vastagbélgyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vastagbélgyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbélgyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vastagbélgyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vastagbélgyulladás tünetet okozza!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vastagbélgyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbélgyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbélgyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vastagbélgyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbélgyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbélgyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vastagbélgyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vastagbélgyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vastagbélgyulladás tünetről?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vastagbélgyulladás Hameri-góca?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vastagbélgyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbélgyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbélgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbélgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vastagbélgyulladás?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vastagbélgyulladás?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbélgyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?

2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vastagbél vérzés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vastagbél vérzés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vastagbél vérzés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél vérzés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vastagbél vérzés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vastagbél vérzés tünetet okozza!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vastagbél vérzés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél vérzés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél vérzés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vastagbél vérzés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél vérzés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél vérzés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vastagbél vérzés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vastagbél vérzés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vastagbél vérzés tünetről?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vastagbél vérzés Hameri-góca?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vastagbél vérzés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél vérzés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vastagbél vérzés?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vastagbél vérzés?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél vérzés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vastagbél görcsök tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vastagbél görcsök létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vastagbél görcsök tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél görcsök tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vastagbél görcsök egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vastagbél görcsök tünetet okozza!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vastagbél görcsök, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél görcsök oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél görcsök tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vastagbél görcsök? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél görcsök során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél görcsök során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vastagbél görcsök? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vastagbél görcsök tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vastagbél görcsök tünetről?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vastagbél görcsök Hameri-góca?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vastagbél görcsök esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél görcsök miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél görcsök, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél görcsök, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vastagbél görcsök?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vastagbél görcsök?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél görcsök tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet okozza!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás elváltozásról?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás Hameri-góca?

2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a vastagbél (mirigyes hengerhám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet okozza!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat elváltozásról?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat Hameri-góca?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a vastagbél (mirigyes hengerhám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a vastagbél?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vastagbél biológiai funkciója?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "ez egy aljas, szar ügy" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "ez egy aljas, szar ügy" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy az "ez egy aljas, szar ügy" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy az "ez egy aljas, szar ügy" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "ez egy mocskos, szemét dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "ez egy mocskos, szemét dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy az "ez egy mocskos, szemét dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy az "ez egy mocskos, szemét dolog" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Jelentkezik-e fájdalom a vastagbél különprogramja során, a konfliktus-aktív szakaszban?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely szövetrész mely szakaszában fordulhat elő vastagbél vérzés?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi a colon ascendens?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi a colon descendens?
2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi a colon transversum?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a sigmoid-polip tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a sigmoid-polip létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a sigmoid-polip tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	A sigmoid-polip tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a sigmoid-polip egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a sigmoid-polip tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a sigmoid-polip, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a sigmoid-polip oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a sigmoid-polip tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a sigmoid-polip? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	A sigmoid-polip során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	A sigmoid-polip során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a sigmoid-polip? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?

2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a sigmoid-polip tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a sigmoid-polip tünetről?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a sigmoid-polip Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a sigmoid-polip esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	A sigmoid-polip miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a sigmoid-polip, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a sigmoid-polip, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a sigmoid-polip?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a sigmoid-polip?
2.1.15.	2.1.14.	2.1.B.	2.1.C.	A sigmoid-polip tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	5.2.12.	2.1.B.	2.1.C.	Meddig borítja a végbél alsó részét hengerhámszövet?
2.1.15.	5.2.12.	2.1.B.	2.1.C.	Mikor egészen élénk piros a vér a székletben?
2.1.15.	5.2.12.	2.1.B.	5.1.B.	Végbélrák diagnózisnál mely elváltozások jöhetnek szóba?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a végbél vérzés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a végbél vérzés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a végbél vérzés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	A végbél vérzés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a végbél vérzés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a végbél vérzés tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Ha a diagnózis a végbél vérzés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Mi a végbél vérzés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Mi a végbél vérzés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Hogyan jön létre a végbél vérzés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	A végbél vérzés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	A végbél vérzés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél vérzés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a végbél vérzés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a végbél vérzés tünetről?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Az agyban hol található a végbél vérzés Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Mi lehet a végbél vérzés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	A végbél vérzés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbél vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbél vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a végbél vérzés?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a végbél vérzés?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	A végbél vérzés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a végbél?
2.1.15.	2.1.B.	5.2.12.	5.1.B.	Mi a végbél biológiai funkciója?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a colitis ulcerosa tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a colitis ulcerosa létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Ha valakinél fellép a colitis ulcerosa tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	A colitis ulcerosa tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Ismertesse, hogy ha a colitis ulcerosa egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a colitis ulcerosa tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Ha a diagnózis a colitis ulcerosa, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mi a colitis ulcerosa oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mi a colitis ulcerosa tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Hogyan jön létre a colitis ulcerosa? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	A colitis ulcerosa során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	A colitis ulcerosa során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a colitis ulcerosa? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a colitis ulcerosa tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mit tud elmondani tíz percben a colitis ulcerosa tünetről?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Az agyban hol található a colitis ulcerosa Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mi lehet a colitis ulcerosa esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	A colitis ulcerosa miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Előfordulhat-e a colitis ulcerosa, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Előfordulhat-e a colitis ulcerosa, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Milyen természetes módon jön létre a colitis ulcerosa?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a colitis ulcerosa?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	A colitis ulcerosa tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a fekélyes vastagbélgyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a fekélyes vastagbélgyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!

2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Ha valakinél fellép a fekélyes vastagbélgyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	A fekélyes vastagbélgyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Ismertesse, hogy ha a fekélyes vastagbélgyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a fekélyes vastagbélgyulladás tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Ha a diagnózis a fekélyes vastagbélgyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mi a fekélyes vastagbélgyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mi a fekélyes vastagbélgyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Hogyan jön létre a fekélyes vastagbélgyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	A fekélyes vastagbélgyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	A fekélyes vastagbélgyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fekélyes vastagbélgyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a fekélyes vastagbélgyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mit tud elmondani tíz percben a fekélyes vastagbélgyulladás tünetről?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Az agyban hol található a fekélyes vastagbélgyulladás Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mi lehet a fekélyes vastagbélgyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	A fekélyes vastagbélgyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Előfordulhat-e a fekélyes vastagbélgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Előfordulhat-e a fekélyes vastagbélgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Milyen természetes módon jön létre a fekélyes vastagbélgyulladás?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a fekélyes vastagbélgyulladás?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.12.	A fekélyes vastagbélgyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szigmabél-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szigmabél-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a szigmabél-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a szigmabél-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szigmabél-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a szigmabél-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabél-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabél-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a szigmabél-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szigmabél-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szigmabél-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a szigmabél-adenokarcinóma tünetről?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a szigmabél-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a szigmabél-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a szigmabél-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a szigmabél-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a szigmabél-adenokarcinóma?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szigmabél-adenokarcinóma?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szigmabélrák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szigmabélrák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a szigmabélrák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabélrák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a szigmabélrák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szigmabélrák tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a szigmabélrák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabélrák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabélrák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a szigmabélrák? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabélrák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabélrák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szigmabélrák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szigmabélrák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a szigmabélrák tünetről?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a szigmabélrák Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a szigmabélrák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabélrák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a szigmabélrák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?

2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a szigmabélrák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a szigmabélrák?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szigmabélrák?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabélrák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a végbélszűkület (mirigyszövetnél) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a végbélszűkület (mirigyszövetnél) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a végbélszűkület (mirigyszövetnél) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbélszűkület (mirigyszövetnél) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a végbélszűkület (mirigyszövetnél) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a végbélszűkület (mirigyszövetnél) tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a végbélszűkület (mirigyszövetnél), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a végbélszűkület (mirigyszövetnél) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a végbélszűkület (mirigyszövetnél) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a végbélszűkület (mirigyszövetnél)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbélszűkület (mirigyszövetnél) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbélszűkület (mirigyszövetnél) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a végbélszűkület (mirigyszövetnél)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a végbélszűkület (mirigyszövetnél) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a végbélszűkület (mirigyszövetnél) tünetről?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a végbélszűkület (mirigyszövetnél) Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a végbélszűkület (mirigyszövetnél) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbélszűkület (mirigyszövetnél) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a végbélszűkület (mirigyszövetnél), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a végbélszűkület (mirigyszövetnél), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a végbélszűkület (mirigyszövetnél)?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a végbélszűkület (mirigyszövetnél)?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbélszűkület (mirigyszövetnél) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szigmabél vérzés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szigmabél vérzés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a szigmabél vérzés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél vérzés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a szigmabél vérzés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szigmabél vérzés tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a szigmabél vérzés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabél vérzés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabél vérzés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a szigmabél vérzés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél vérzés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél vérzés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szigmabél vérzés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szigmabél vérzés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a szigmabél vérzés tünetről?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a szigmabél vérzés Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a szigmabél vérzés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél vérzés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a szigmabél vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a szigmabél vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a szigmabél vérzés?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szigmabél vérzés?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél vérzés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?

2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás elváltozásról?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a végbél (mirigyes hengerhám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a végbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a végbél (mirigyes hengerhám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a végbél (mirigyes hengerhám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a végbél (mirigyes hengerhám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a végbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a végbél (mirigyes hengerhám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a végbél (mirigyes hengerhám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a végbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a végbél (mirigyes hengerhám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél (mirigyes hengerhám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a végbél (mirigyes hengerhám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a végbél (mirigyes hengerhám) daganat elváltozásról?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a végbél (mirigyes hengerhám) daganat Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a végbél (mirigyes hengerhám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a végbél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a végbél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a végbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a végbél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A végbél (mirigyes hengerhám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a végbél (mirigyes hengerhám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás elváltozásról?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?

2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a szigmabél (mirigyes hengerhám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat tünetet okozza!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat elváltozásról?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat Hameri-góca?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a szigmabél (mirigyes hengerhám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a szigmabél?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a szigmabél biológiai funkciója?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudok vele mit kezdeni, nehéz megszabadulni tőle" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudok vele mit kezdeni, nehéz megszabadulni tőle" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem tudok vele mit kezdeni, nehéz megszabadulni tőle" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem tudok vele mit kezdeni, nehéz megszabadulni tőle" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "ez egy aljas, galád, elvetemült mocskos dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "ez egy aljas, galád, elvetemült mocskos dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy az "ez egy aljas, galád, elvetemült mocskos dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy az "ez egy aljas, galád, elvetemült mocskos dolog" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "ez egy aljas, útálatos, mocskos dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "ez egy aljas, útálatos, mocskos dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy az "ez egy aljas, útálatos, mocskos dolog" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy az "ez egy aljas, útálatos, mocskos dolog" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.15.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mikor fordulhat elő szigmabél vérzés?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bűzös vizelet tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bűzös vizelet létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a bűzös vizelet tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A bűzös vizelet tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a bűzös vizelet egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bűzös vizelet tünetet okozza!
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a bűzös vizelet, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bűzös vizelet oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a bűzös vizelet tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a bűzös vizelet? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A bűzös vizelet során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A bűzös vizelet során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bűzös vizelet? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bűzös vizelet tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a bűzös vizelet tünetről?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a bűzös vizelet Hameri-góca?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a bűzös vizelet esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A bűzös vizelet miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bűzös vizelet, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a bűzös vizelet, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?

2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a bűzös vizelet?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bűzös vizelet?
2.1.16.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A bűzös vizelet tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.16.	4.1.13.	5.2.14.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a húgyhólyag?
2.1.16.	4.1.13.	5.2.14.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag biológiai funkciója?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyhólyag polip tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyhólyag polip létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgyhólyag polip tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	A húgyhólyag polip tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgyhólyag polip egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyhólyag polip tünetet okozza!
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgyhólyag polip, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag polip oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag polip tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgyhólyag polip? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	A húgyhólyag polip során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	A húgyhólyag polip során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag polip? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyhólyag polip tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyhólyag polip tünetről?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgyhólyag polip Hameri-góca?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a húgyhólyag polip esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	A húgyhólyag polip miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag polip, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag polip, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgyhólyag polip?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyhólyag polip?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	A húgyhólyag polip tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a húgyhólyag trigonumon kívül polipot diagnosztizálnak, az milyen szövet elváltozása?
2.1.16.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Lehetséges-e mirigyszövetből kialakult hólyagpolip a húgyhólyag-trigonumon kívül?
2.1.16.	1.1.0.	1.2.0.	1.3.1.	Létezik-e áttét hagyományos értelemben?
2.1.16.	1.1.0.	1.2.0.	1.3.1.	Mely félreértés következtében alakult ki a metasztázis téves magyarázata?
2.1.16.	1.1.0.	1.2.0.	1.3.1.	Mit neveztek áttétnek, metasztázisnak a régi orvostudományban?
2.1.16.	1.1.0.	1.2.0.	1.3.0.	Mit neveztek régebben áttétnek?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gombás cystitis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gombás cystitis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a gombás cystitis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gombás cystitis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gombás cystitis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gombás cystitis tünetet okozza!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a gombás cystitis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gombás cystitis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gombás cystitis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a gombás cystitis? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gombás cystitis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gombás cystitis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gombás cystitis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gombás cystitis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gombás cystitis tünetről?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a gombás cystitis Hameri-góca?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a gombás cystitis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gombás cystitis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gombás cystitis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gombás cystitis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gombás cystitis?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gombás cystitis?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gombás cystitis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma tünetet okozza!

2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma tünetről?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-trigonum-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyhólyag gombásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyhólyag gombásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a húgyhólyag gombásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag gombásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a húgyhólyag gombásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyhólyag gombásodás tünetet okozza!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a húgyhólyag gombásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a húgyhólyag gombásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a húgyhólyag gombásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a húgyhólyag gombásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag gombásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag gombásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag gombásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyhólyag gombásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyhólyag gombásodás tünetről?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a húgyhólyag gombásodás Hameri-góca?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a húgyhólyag gombásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag gombásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a húgyhólyag gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a húgyhólyag gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a húgyhólyag gombásodás?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyhólyag gombásodás?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag gombásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás?

2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a húgyhólyag-trigonum (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a hólyagfenék-háromszög (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "folyadékkal, folyással kapcsolatos mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "folyadékkal, folyással kapcsolatos mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "folyadékkal, folyással kapcsolatos mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "folyadékkal, folyással kapcsolatos mocskosság" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "gusztustalan, folyadékkal, vizelettel kapcsolatos mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "gusztustalan, folyadékkal, vizelettel kapcsolatos mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "gusztustalan, folyadékkal, vizelettel kapcsolatos mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "gusztustalan, folyadékkal, vizelettel kapcsolatos mocskosság" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "ez egy folyó dologgal, folyadékkal kapcsolatos mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "ez egy folyó dologgal, folyadékkal kapcsolatos mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy az "ez egy folyó dologgal, folyadékkal kapcsolatos mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.16.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy az "ez egy folyó dologgal, folyadékkal kapcsolatos mocskosság" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a Bartholini tályog tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a Bartholini tályog létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a Bartholini tályog tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini tályog tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a Bartholini tályog egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a Bartholini tályog tünetet okozza!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a Bartholini tályog, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a Bartholini tályog oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a Bartholini tályog tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a Bartholini tályog? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini tályog során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini tályog során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a Bartholini tályog? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a Bartholini tályog tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a Bartholini tályog tünetről?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a Bartholini tályog Hameri-góca?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a Bartholini tályog esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini tályog miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a Bartholini tályog, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a Bartholini tályog, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a Bartholini tályog?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a Bartholini tályog?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini tályog tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a Bartholini-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a Bartholini-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a Bartholini-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a Bartholini-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a Bartholini-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a Bartholini-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a Bartholini-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a Bartholini-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a Bartholini-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?

2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a Bartholini-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a Bartholini-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a Bartholini-adenokarcinóma tünetről?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a Bartholini-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a Bartholini-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a Bartholini-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a Bartholini-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a Bartholini-adenokarcinóma?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a Bartholini-adenokarcinóma?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a Bartholini ciszta tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a Bartholini ciszta létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a Bartholini ciszta tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini ciszta tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a Bartholini ciszta egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a Bartholini ciszta tünetet okozza!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a Bartholini ciszta, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a Bartholini ciszta oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a Bartholini ciszta tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a Bartholini ciszta? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini ciszta során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini ciszta során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a Bartholini ciszta? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a Bartholini ciszta tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a Bartholini ciszta tünetről?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a Bartholini ciszta Hameri-góca?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a Bartholini ciszta esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini ciszta miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a Bartholini ciszta, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a Bartholini ciszta, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a Bartholini ciszta?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a Bartholini ciszta?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini ciszta tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!

2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a Bartholini-mirigy (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem csúszik elég jól a nemi falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem csúszik elég jól a nemi falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem csúszik elég jól a nemi falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem csúszik elég jól a nemi falat" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudok kielégülni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudok kielégülni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem tudok kielégülni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem tudok kielégülni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem vagyok elég nedves és kívánatos" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem vagyok elég nedves és kívánatos" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem vagyok elég nedves és kívánatos" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem vagyok elég nedves és kívánatos" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Hogyan értelmezték félre korábban a Bartholini-mirigy duzzanatát, tályogosodását?
2.1.17.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mit jelez a Bartholini-tályog? Mire kell ügyelni a tünetek megjelenésekor?
2.1.18.	2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az ún. hyperplasia?
2.1.18.	5.2.14.	2.1.B.	5.1.C.	Mi válthat ki vizelési problémákat?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a dülmirigy-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a dülmirigy-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a dülmirigy-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A dülmirigy-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a dülmirigy-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a dülmirigy-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a dülmirigy-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a dülmirigy-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a dülmirigy-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a dülmirigy-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A dülmirigy-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A dülmirigy-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a dülmirigy-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a dülmirigy-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a dülmirigy-adenokarcinóma tünetről?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a dülmirigy-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a dülmirigy-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A dülmirigy-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a dülmirigy-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a dülmirigy-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a dülmirigy-adenokarcinóma?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a dülmirigy-adenokarcinóma?

2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A dülmirigy-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a prosztata-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a prosztata-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a prosztata-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a prosztata-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a prosztata-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a prosztata-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a prosztata-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a prosztata-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a prosztata-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a prosztata-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a prosztata-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a prosztata-adenokarcinóma tünetről?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a prosztata-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a prosztata-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a prosztata-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a prosztata-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a prosztata-adenokarcinóma?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a prosztata-adenokarcinóma?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a prosztata-rák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a prosztata-rák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a prosztata-rák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata-rák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a prosztata-rák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a prosztata-rák tünetet okozza!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a prosztata-rák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a prosztata-rák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a prosztata-rák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a prosztata-rák? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata-rák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata-rák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a prosztata-rák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a prosztata-rák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a prosztata-rák tünetről?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a prosztata-rák Hameri-góca?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a prosztata-rák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata-rák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a prosztata-rák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a prosztata-rák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a prosztata-rák?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a prosztata-rák?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata-rák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a prosztata (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a prosztata (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a prosztata (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a prosztata (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a prosztata (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a prosztata (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a prosztata (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a prosztata (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a prosztata (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a prosztata (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a prosztata (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a prosztata (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a prosztata (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?

2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a prosztata (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a prosztata (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a prosztata (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a prosztata (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a prosztata (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a prosztata (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a prosztata (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a prosztata (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a prosztata (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a prosztata (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a prosztata (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a prosztata (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a prosztata (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a prosztata (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a prosztata (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a prosztata (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a prosztata (mirigyszövet) daganat?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a prosztata (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a prosztata (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a prosztata (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a prosztata (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a prosztata (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a prosztata (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a prosztata (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a prosztata (mirigyszövet) daganat?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a prosztata (mirigyszövet) daganat?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prosztata (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a prosztata (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "félek, hogy nem lesz unokám és nem lehetek nagypapa" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "félek, hogy nem lesz unokám és nem lehetek nagypapa" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "félek, hogy nem lesz unokám és nem lehetek nagypapa" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "félek, hogy nem lesz unokám és nem lehetek nagypapa" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "férfi és nő közötti csúnya nemi megbotránkozás" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "férfi és nő közötti csúnya nemi megbotránkozás" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "férfi és nő közötti csúnya nemi megbotránkozás" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "férfi és nő közötti csúnya nemi megbotránkozás" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem megy a házas élet, már nem vagyok elég férfias" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem megy a házas élet, már nem vagyok elég férfias" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem megy a házas élet, már nem vagyok elég férfias" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem megy a házas élet, már nem vagyok elég férfias" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	5.2.14.	A húgyutakon mi termel antiszeptikumot?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az ún. BPH (benign prostate hyperplasia)?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az ún. PSA érték, és mire utal?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mikor emelkedik meg a PSA-érték?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	1.2.2.	Mikor jelenhet meg vér az ondóban?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen hormont termel a dülmirigy?
2.1.18.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen vezérlő központok vannak a prosztata vezérlő központja mellett?
2.1.19.	2.2.2.	5.2.6.	4.1.14.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll az anyaméh?
2.1.19.	2.2.2.	5.2.6.	4.1.14.	Mi az anyaméh biológiai funkciója?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hüvelygombásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hüvelygombásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a hüvelygombásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	A hüvelygombásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a hüvelygombásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hüvelygombásodás tünetet okozza!

2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a hüvelygombásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a hüvelygombásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a hüvelygombásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a hüvelygombásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	A hüvelygombásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	A hüvelygombásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hüvelygombásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hüvelygombásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a hüvelygombásodás tünetről?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a hüvelygombásodás Hameri-góca?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a hüvelygombásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	A hüvelygombásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a hüvelygombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a hüvelygombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a hüvelygombásodás?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hüvelygombásodás?
2.1.19.	5.1.9.	2.1.B.	2.1.C.	A hüvelygombásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.2.2.	2.2.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a petevezeték?
2.1.19.	2.1.B.	2.2.2.	2.2.B.	Mi a petevezeték biológiai funkciója?
2.1.19.	2.1.B.	4.1.15.	4.1.B.	Endometriózis diagnózisnál mely elváltozások jöhetnek szóba?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) tünetről?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás)?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás)?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az endometriózis (mint endometium- vagy petevezeték gyulladás) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az endometrium-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az endometrium-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az endometrium-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az endometrium-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az endometrium-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az endometrium-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az endometrium-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az endometrium-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az endometrium-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az endometrium-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az endometrium-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az endometrium-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az endometrium-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az endometrium-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az endometrium-adenokarcinóma tünetről?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az endometrium-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az endometrium-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az endometrium-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az endometrium-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az endometrium-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?

2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az endometrium-adenokarcinóma?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az endometrium-adenokarcinóma?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az endometrium-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gennyes fehérfolyás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gennyes fehérfolyás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a gennyes fehérfolyás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gennyes fehérfolyás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gennyes fehérfolyás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gennyes fehérfolyás tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a gennyes fehérfolyás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gennyes fehérfolyás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a gennyes fehérfolyás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a gennyes fehérfolyás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gennyes fehérfolyás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gennyes fehérfolyás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gennyes fehérfolyás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gennyes fehérfolyás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gennyes fehérfolyás tünetről?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a gennyes fehérfolyás Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a gennyes fehérfolyás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gennyes fehérfolyás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gennyes fehérfolyás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a gennyes fehérfolyás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gennyes fehérfolyás?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gennyes fehérfolyás?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A gennyes fehérfolyás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a leucorrhoea tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a leucorrhoea létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a leucorrhoea tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A leucorrhoea tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a leucorrhoea egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a leucorrhoea tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a leucorrhoea, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a leucorrhoea oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a leucorrhoea tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a leucorrhoea? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A leucorrhoea során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A leucorrhoea során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a leucorrhoea? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a leucorrhoea tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a leucorrhoea tünetről?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a leucorrhoea Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a leucorrhoea esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A leucorrhoea miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a leucorrhoea, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a leucorrhoea, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a leucorrhoea?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a leucorrhoea?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A leucorrhoea tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhnyálkahártya-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhnyálkahártya-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a méhnyálkahártya-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a méhnyálkahártya-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhnyálkahártya-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a méhnyálkahártya-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a méhnyálkahártya-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a méhnyálkahártya-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a méhnyálkahártya-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyálkahártya-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhnyálkahártya-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?

2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a méhnyálkahártya-adenokarcinóma tünetről?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a méhnyálkahártya-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a méhnyálkahártya-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a méhnyálkahártya-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a méhnyálkahártya-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a méhnyálkahártya-adenokarcinóma?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhnyálkahártya-adenokarcinóma?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a petevezeték-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a petevezeték-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a petevezeték-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a petevezeték-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a petevezeték-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a petevezeték-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a petevezeték-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a petevezeték-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a petevezeték-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a petevezeték-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a petevezeték-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a petevezeték-adenokarcinóma tünetről?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a petevezeték-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a petevezeték-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a petevezeték-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a petevezeték-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a petevezeték-adenokarcinóma?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a petevezeték-adenokarcinóma?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhvérzés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhvérzés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a méhvérzés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhvérzés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a méhvérzés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhvérzés tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a méhvérzés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a méhvérzés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a méhvérzés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a méhvérzés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhvérzés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhvérzés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhvérzés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhvérzés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a méhvérzés tünetről?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a méhvérzés Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a méhvérzés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhvérzés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a méhvérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a méhvérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a méhvérzés?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhvérzés?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhvérzés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a petevezeték (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a petevezeték (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a petevezeték (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a petevezeték (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a petevezeték (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a petevezeték (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a petevezeték (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a petevezeték (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a petevezeték (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a petevezeték (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a petevezeték (mirigyszövet) daganat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a petevezeték (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a petevezeték (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a petevezeték (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a petevezeték (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a petevezeték (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a petevezeték (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a petevezeték (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a petevezeték (mirigyszövet) daganat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a petevezeték (mirigyszövet) daganat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezeték (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a petevezeték (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?

2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a méhnyálkahártya (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a méhnyálkahártya (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "félek, hogy nem lesz unokám és nem lehetek nagymama" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "félek, hogy nem lesz unokám és nem lehetek nagymama" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "félek, hogy nem lesz unokám és nem lehetek nagymama" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "félek, hogy nem lesz unokám és nem lehetek nagymama" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "férfival kapcsolatos szexuális mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "férfival kapcsolatos szexuális mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "férfival kapcsolatos szexuális mocskosság" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "férfival kapcsolatos szexuális mocskosság" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nő és férfi közötti csúnya nemi megbotránkozás" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nő és férfi közötti csúnya nemi megbotránkozás" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nő és férfi közötti csúnya nemi megbotránkozás" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nő és férfi közötti csúnya nemi megbotránkozás" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A petevezetéknek van-e ektodermális része?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.5.	Ha nagymama nagyon szeretne már egy unokát, de a szülők halogatják a gyermekáldást, akkor nagymamának milyen szervi elváltozása lehet ebből?
2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen hormont termel a méhnyálkahártya?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az anuria tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az anuria létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép az anuria tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az anuria tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha az anuria egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az anuria tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis az anuria, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az anuria oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az anuria tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre az anuria? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az anuria során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az anuria során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az anuria? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az anuria tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben az anuria tünetről?

2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található az anuria Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet az anuria esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az anuria miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e az anuria, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e az anuria, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre az anuria?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az anuria?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az anuria tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az oliguria tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az oliguria létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép az oliguria tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az oliguria tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha az oliguria egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az oliguria tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis az oliguria, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az oliguria oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az oliguria tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre az oliguria? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az oliguria során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az oliguria során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az oliguria? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az oliguria tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben az oliguria tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található az oliguria Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet az oliguria esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az oliguria miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e az oliguria, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e az oliguria, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre az oliguria?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az oliguria?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az oliguria tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vizeletrekedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vizeletrekedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a vizeletrekedés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizeletrekedés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a vizeletrekedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vizeletrekedés tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a vizeletrekedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vizeletrekedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vizeletrekedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?

2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a vizeletrekedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizeletrekedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizeletrekedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vizeletrekedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vizeletrekedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a vizeletrekedés tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a vizeletrekedés Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a vizeletrekedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizeletrekedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vizeletrekedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vizeletrekedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a vizeletrekedés?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vizeletrekedés?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizeletrekedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia)?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia)?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizeletkiválasztás-csökkenés (anuria, oliguria, toxémia) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vizelet elapadása (anuria, oliguria) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vizelet elapadása (anuria, oliguria) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a vizelet elapadása (anuria, oliguria) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizelet elapadása (anuria, oliguria) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a vizelet elapadása (anuria, oliguria) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vizelet elapadása (anuria, oliguria) tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a vizelet elapadása (anuria, oliguria), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vizelet elapadása (anuria, oliguria) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vizelet elapadása (anuria, oliguria) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a vizelet elapadása (anuria, oliguria)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizelet elapadása (anuria, oliguria) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizelet elapadása (anuria, oliguria) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vizelet elapadása (anuria, oliguria)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vizelet elapadása (anuria, oliguria) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a vizelet elapadása (anuria, oliguria) tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a vizelet elapadása (anuria, oliguria) Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a vizelet elapadása (anuria, oliguria) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizelet elapadása (anuria, oliguria) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vizelet elapadása (anuria, oliguria), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vizelet elapadása (anuria, oliguria), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a vizelet elapadása (anuria, oliguria)?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vizelet elapadása (anuria, oliguria)?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vizelet elapadása (anuria, oliguria) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a veseműködés-zavar tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a veseműködés-zavar létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a veseműködés-zavar tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!

2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A veseműködés-zavar tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a veseműködés-zavar egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a veseműködés-zavar tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a veseműködés-zavar, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a veseműködés-zavar oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a veseműködés-zavar tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a veseműködés-zavar? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A veseműködés-zavar során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A veseműködés-zavar során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a veseműködés-zavar? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a veseműködés-zavar tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a veseműködés-zavar tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a veseműködés-zavar Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a veseműködés-zavar esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A veseműködés-zavar miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a veseműködés-zavar, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a veseműködés-zavar, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a veseműködés-zavar?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a veseműködés-zavar?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A veseműködés-zavar tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesegyűjtőcsatorna elzáródás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vesegyűjtőcsatorna elzáródás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a vesegyűjtőcsatorna elzáródás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vesegyűjtőcsatorna elzáródás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a vesegyűjtőcsatorna elzáródás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vesegyűjtőcsatorna elzáródás tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a vesegyűjtőcsatorna elzáródás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vesegyűjtőcsatorna elzáródás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vesegyűjtőcsatorna elzáródás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a vesegyűjtőcsatorna elzáródás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vesegyűjtőcsatorna elzáródás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vesegyűjtőcsatorna elzáródás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesegyűjtőcsatorna elzáródás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesegyűjtőcsatorna elzáródás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a vesegyűjtőcsatorna elzáródás tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a vesegyűjtőcsatorna elzáródás Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a vesegyűjtőcsatorna elzáródás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vesegyűjtőcsatorna elzáródás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vesegyűjtőcsatorna elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vesegyűjtőcsatorna elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a vesegyűjtőcsatorna elzáródás?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesegyűjtőcsatorna elzáródás?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vesegyűjtőcsatorna elzáródás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vese leállás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vese leállás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a vese leállás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese leállás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a vese leállás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vese leállás tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a vese leállás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vese leállás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vese leállás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a vese leállás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese leállás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese leállás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vese leállás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vese leállás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a vese leállás tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a vese leállás Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a vese leállás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese leállás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vese leállás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vese leállás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?

2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a vese leállás?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vese leállás?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese leállás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vese gyűjtőcsatorna szindróma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vese gyűjtőcsatorna szindróma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a vese gyűjtőcsatorna szindróma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese gyűjtőcsatorna szindróma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a vese gyűjtőcsatorna szindróma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vese gyűjtőcsatorna szindróma tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a vese gyűjtőcsatorna szindróma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vese gyűjtőcsatorna szindróma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vese gyűjtőcsatorna szindróma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a vese gyűjtőcsatorna szindróma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese gyűjtőcsatorna szindróma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese gyűjtőcsatorna szindróma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vese gyűjtőcsatorna szindróma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vese gyűjtőcsatorna szindróma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a vese gyűjtőcsatorna szindróma tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a vese gyűjtőcsatorna szindróma Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a vese gyűjtőcsatorna szindróma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese gyűjtőcsatorna szindróma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vese gyűjtőcsatorna szindróma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vese gyűjtőcsatorna szindróma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a vese gyűjtőcsatorna szindróma?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vese gyűjtőcsatorna szindróma?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese gyűjtőcsatorna szindróma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vese elégtelenség tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vese elégtelenség létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a vese elégtelenség tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese elégtelenség tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a vese elégtelenség egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vese elégtelenség tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a vese elégtelenség, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vese elégtelenség oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a vese elégtelenség tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a vese elégtelenség? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese elégtelenség során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese elégtelenség során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vese elégtelenség? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vese elégtelenség tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a vese elégtelenség tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a vese elégtelenség Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a vese elégtelenség esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese elégtelenség miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vese elégtelenség, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a vese elégtelenség, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a vese elégtelenség?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vese elégtelenség?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A vese elégtelenség tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?

2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) tünetről?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria)?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria)?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	A csekély, csökkent vizeletkiválasztás (oliguria) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	1.2.0.	A veseleállás mely szövet érintettségére utal?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	1.2.0.	Meddig lehet szükség dialízisre?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mely szövetrésznél és milyen esetben keletkezik oxalátos vesekő?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Miért ajánlatos a fehérje utánpótlás a vesetuberkulózis (vese-gyűjtőcsatorna gyulladás) során?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	1.2.0.	Miért csökken valakinek a vizeletkiválasztása?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mikor és miért lehet veszélyes az ödémásodás?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	1.2.2.	Mikor jön létre oxalátos vesekő képződés? Mi a kőképződés oka?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen konfliktusból lehet gyorsan életveszélyes komplikáció?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit jelez a kéz és karok dagadása?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	2.1.C.	Mit jelez a kéz vizenyősödése?
2.1.20.	2.1.21.	2.1.B.	1.2.0.	Mitől függ az, hogy valakinek beinduljon a vizeletkiválasztása?
2.1.20.	3.1.4.	3.1.5.	2.1.B.	Hogyan lehet az elvesztett (testből távozott) proteineket könnyen, egyszerűen gyorsan utánpótolni?
2.1.20.	3.1.4.	3.1.5.	2.1.B.	Mely beavatkozások járnak proteinveszteséggel?
2.1.20.	3.1.4.	3.1.5.	2.1.B.	Mely szövetek elváltozásainál jöhet létre proteinveszteség?
2.1.20.	3.1.4.	3.1.5.	2.1.B.	Mi a teendő, ha valakinek proteinvesztesége (proteinuria, albuminuria) van?
2.1.20.	3.1.4.	3.1.5.	2.1.B.	Mi a teendő, ha valakinek proteinvesztesége van (hasüregi, mellkasi szúrócsapolás után)?
2.1.20.	3.1.4.	3.1.6.	2.1.16.	Mi a teendő egy olyan külön programnál, ami vérzéssel, fehérjeveszteséggel jár? Mondj konkrét javaslatot!
2.1.20.	4.1.17.	2.1.16.	4.1.B.	Mely élettani konfliktusok jönnek szóba folyadékkal kapcsolatban?
2.1.20.	4.1.17.	5.2.13.	2.1.21.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a vese?
2.1.20.	4.1.17.	5.2.13.	2.1.21.	Mi a vese biológiai funkciója?
2.1.20.	4.1.17.	5.2.13.	2.1.21.	Ha valakinek vesegörcse van, mely szövetrészeket kell kielemezni?
2.1.20.	4.1.17.	5.2.13.	2.1.21.	Mely különprogramoknál találkozhatunk vesegörcsökkel?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesedaganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vesedaganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Ha valakinél fellép a vesedaganat tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	A vesedaganat tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Ismertesse, hogy ha a vesedaganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vesedaganat tünetet okozza!
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Ha a diagnózis a vesedaganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Mi a vesedaganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Mi a vesedaganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Hogyan jön létre a vesedaganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	A vesedaganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	A vesedaganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesedaganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesedaganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a vesedaganat tünetről?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Az agyban hol található a vesedaganat Hameri-góca?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Mi lehet a vesedaganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	A vesedaganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Előfordulhat-e a vesedaganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Előfordulhat-e a vesedaganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a vesedaganat?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesedaganat?
2.1.20.	4.1.17.	2.1.B.	4.1.B.	A vesedaganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	5.2.13.	1.2.2.	5.1.B.	Mi az ún. vesehomok?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vese gombásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vese gombásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vese gombásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese gombásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vese gombásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vese gombásodás tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vese gombásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vese gombásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vese gombásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vese gombásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese gombásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese gombásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vese gombásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vese gombásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vese gombásodás tünetről?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vese gombásodás Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vese gombásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese gombásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vese gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vese gombásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vese gombásodás?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vese gombásodás?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese gombásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesetuberkulózis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vesetuberkulózis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vesetuberkulózis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vesetuberkulózis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vesetuberkulózis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vesetuberkulózis tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vesetuberkulózis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vesetuberkulózis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vesetuberkulózis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vesetuberkulózis? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vesetuberkulózis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vesetuberkulózis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesetuberkulózis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesetuberkulózis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vesetuberkulózis tünetről?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vesetuberkulózis Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vesetuberkulózis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vesetuberkulózis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vesetuberkulózis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vesetuberkulózis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vesetuberkulózis?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesetuberkulózis?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vesetuberkulózis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesegörcs (vgycs) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vesegörcs (vgycs) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vesegörcs (vgycs) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vesegörcs (vgycs) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vesegörcs (vgycs) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vesegörcs (vgycs) tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vesegörcs (vgycs), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vesegörcs (vgycs) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vesegörcs (vgycs) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vesegörcs (vgycs)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vesegörcs (vgycs) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vesegörcs (vgycs) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesegörcs (vgycs)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesegörcs (vgycs) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vesegörcs (vgycs) tünetről?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vesegörcs (vgycs) Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vesegörcs (vgycs) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vesegörcs (vgycs) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vesegörcs (vgycs), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vesegörcs (vgycs), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vesegörcs (vgycs)?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesegörcs (vgycs)?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vesegörcs (vgycs) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!

2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a vese-gyűjtőcsatorna (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "partra "vetett halnak érzem magam" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "partra "vetett halnak érzem magam" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "partra "vetett halnak érzem magam" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "partra "vetett halnak érzem magam" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "zátonyra futottam és nem látok megoldást" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "zátonyra futottam és nem látok megoldást" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "zátonyra futottam és nem látok megoldást" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "zátonyra futottam és nem látok megoldást" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "odalett mindenem, mindent elveszítettem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "odalett mindenem, mindent elveszítettem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy az "odalett mindenem, mindent elveszítettem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy az "odalett mindenem, mindent elveszítettem" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.21.	A vese gyűjtőcsatornák melyik szakaszban okozhatnak görcsöt?

2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	1.2.4.	Miféle görcsöt produkálhatnak a vese gyűjtőcsatornák, és milyen okból kifolyólag?
2.1.21.	1.2.1.	1.2.0.	1.2.2.	Az, hogy valakinek kisebb vagy nagyobb góc/ödéma van a fejében, arányosan egyezik a fajdalom nagyságának érzésével?
2.1.21.	1.2.1.	1.2.0.	1.2.2.	Függ-e szövettípustól a megtapasztalt fájdalom mértéke?
2.1.21.	1.2.1.	1.2.0.	1.2.2.	Mi határozza meg a megoldás utáni szakaszban fellépő fejfájás intenzitását?
2.1.21.	1.2.1.	1.2.0.	1.2.2.	Mitől függ az elváltozásnál tapasztalt fájdalom mértéke?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.1.	1.2.4.	Milyen helyzetben tilos infúziót adni?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Agyi duzzanatok idején a folyadék bevitel javasolható? Ha igen, mennyi?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Agyi duzzanatok idején miért kell nagyon vigyázni az infúzióval?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Egy elváltozásnál, milyen helyzetben lehet életveszélyes az infúzió?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Epileptoid rohamok idején a folyadék bevitel javasolható?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Epileptoid rohamok idején miért kell vigyázni az infúzióval?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Epileptokrízis idején a folyadék bevitel javasolható?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Epileptokrízis idején miért kell vigyázni az infúzióval?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Hogyan lehet az epileptokrízisben a folyadékháztartást ellenőrizni?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Hogyan lehet az ödémásodást csökkenteni vegyszer nélkül?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	6.2.A.	Hogyan lehet egy súlyos vesegyűjtőcsatorna-szindrómás, mentálisan súlyosan tudatszűkült ember ödémáját csökkenteni?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	6.2.A.	Hogyan lehet egy tudatánál lévő vesegyűjtőcsatorna-szindrómás egyén ödémásodását megállítani?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Hogyan lehet megelőzni a túlödémásodást?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Hogyan lehet üzembiztosan megelőzni a túlödémásodást?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Miért kell a folyadékbevitelre annyira szigorúan odafigyelni súlyos, vagy hosszú konfliktus aktivitás után, epileptokrízis idején?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Mikor lehet veszélyes az epileptokrízis?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Mikor lehet veszélyes egy agytörzsi Hameri-góc?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Mikor lehet veszélyes egy kéregállományi Hameri-góc?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Mikor lehet veszélyes egy kisagyi Hameri-góc?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Mikor lehet veszélyes egy velőállományi Hameri-góc?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Ödémásodás idején a folyadék bevitel javasolható?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.4.	1.2.1.	Ödémásodás idején miért kell vigyázni az infúzióval?
2.1.21.	2.1.20.	4.1.10.	1.2.1.	Mire utal a végtagok nagy méretűre duzzadása? Mit kell ilyenkor tenni?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.0.	1.2.1.	Hogyan lehet megoldani egy vese-gyűjtőcsatorna szindrómát?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.0.	1.2.1.	Mi a veszélye a morfiumos fájdalomcsillapításnak?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.0.	1.2.1.	Mitől függ az ödéma mértéke?
2.1.21.	2.1.20.	1.2.0.	1.2.1.	Van létjogosultsága a morfiumos fájdalomcsillapításnak?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a túlzott tünetek tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a túlzott tünetek létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a túlzott tünetek tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott tünetek tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a túlzott tünetek egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a túlzott tünetek tünetet okozza!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a túlzott tünetek, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a túlzott tünetek oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a túlzott tünetek tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a túlzott tünetek? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott tünetek során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott tünetek során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a túlzott tünetek? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a túlzott tünetek tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a túlzott tünetek tünetről?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a túlzott tünetek Hameri-góca?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a túlzott tünetek esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott tünetek miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a túlzott tünetek, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a túlzott tünetek, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a túlzott tünetek?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a túlzott tünetek?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott tünetek tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a túlzott ödémásodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a túlzott ödémásodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a túlzott ödémásodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott ödémásodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a túlzott ödémásodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a túlzott ödémásodás tünetet okozza!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a túlzott ödémásodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a túlzott ödémásodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a túlzott ödémásodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a túlzott ödémásodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott ödémásodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott ödémásodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a túlzott ödémásodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a túlzott ödémásodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a túlzott ödémásodás tünetről?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a túlzott ödémásodás Hameri-góca?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a túlzott ödémásodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott ödémásodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a túlzott ödémásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a túlzott ödémásodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a túlzott ödémásodás?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a túlzott ödémásodás?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott ödémásodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a túlzott fájdalmak tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a túlzott fájdalmak létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a túlzott fájdalmak tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott fájdalmak tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a túlzott fájdalmak egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a túlzott fájdalmak tünetet okozza!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a túlzott fájdalmak, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a túlzott fájdalmak oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a túlzott fájdalmak tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a túlzott fájdalmak? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott fájdalmak során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott fájdalmak során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a túlzott fájdalmak? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a túlzott fájdalmak tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a túlzott fájdalmak tünetről?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a túlzott fájdalmak Hameri-góca?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a túlzott fájdalmak esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott fájdalmak miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a túlzott fájdalmak, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a túlzott fájdalmak, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a túlzott fájdalmak?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a túlzott fájdalmak?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A túlzott fájdalmak tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) tünetet okozza!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) tünetről?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) Hameri-góca?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés)?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés)?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A toxémia (vizeletkiválasztás-csökkenés) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!

2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) tünetet okozza!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) tünetről?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) Hameri-góca?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma)?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma)?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	A szindróma (vese-gyűjtőcsatorna-szindróma) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Az elhagyatottság érzése milyen szervi elváltozásokat okozhat?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valaki ödémásodik, mi lehet az oka?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan lehet a krízisben fellépő esetleges vizeletkiválasztás csökkenést azonnal oldani?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan súlyosbodnak a fizikai elváltozások a kéregállomány vezérelte szerveknél vese-gyűjtőcsatorna-szindróma esetében?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan súlyosbodnak a fizikai elváltozások a kisagy vezérelte szerveknél vese-gyűjtőcsatorna-szindróma esetében?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan súlyosbodnak a fizikai elváltozások a velőállomány vezérelte szerveknél vese-gyűjtőcsatorna-szindróma esetében?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan súlyosbodnak a fizikai elváltozások az agytörzs vezérelte szerveknél vese-gyűjtőcsatorna-szindróma esetében?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az ún. szindróma az Új Medicinában?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az ún. vese-gyűjtőcsatorna-szindróma?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mi történik vese-gyűjtőcsatorna szindróma esetén az agytörzs vezérelte szerveknél?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Miért lehet veszélyes a veseleállás?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Miért lehet veszélyes a veseműködés csökkenés?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Miért veszélyes a szindróma, ha bármilyen különprogram megoldás-utáni szakaszával társul?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Miért veszélyes a vese-gyűjtőcsatorna-szindróma?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mit lehet tenni a túlödémásodás ellen?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mit lehet tenni a túlságosan nagy agyi ödéma veszélyei ellen?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mit lehet tenni a túlzott ödémásodás veszélyei ellen?
2.1.21.	2.1.20.	2.1.B.	2.1.C.	Mitől alakul ki vesegyűjtőcsatorna-szindróma?
2.1.21.	2.1.20.	3.1.B.	3.1.C.	Mi történik vese-gyűjtőcsatorna szindróma esetén az kisagy vezérelte szerveknél?
2.1.21.	2.1.20.	4.1.B.	4.1.C.	Mi történik vese-gyűjtőcsatorna szindróma esetén az velőállomány vezérelte szerveknél?
2.1.21.	2.1.20.	5.1.B.	5.1.C.	Mi történik vese-gyűjtőcsatorna szindróma esetén az kéregállomány vezérelte szerveknél?
2.1.21.	5.2.12.	5.2.14.	5.1.B.	Mitől lehet vesegörcs vesehomokkal?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a fülfájdalmak tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a fülfájdalmak létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a fülfájdalmak tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	A fülfájdalmak tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a fülfájdalmak egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a fülfájdalmak tünetet okozza!
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a fülfájdalmak, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a fülfájdalmak oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a fülfájdalmak tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a fülfájdalmak? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	A fülfájdalmak során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	A fülfájdalmak során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fülfájdalmak? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a fülfájdalmak tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a fülfájdalmak tünetről?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a fülfájdalmak Hameri-góca?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Mi lehet a fülfájdalmak esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	A fülfájdalmak miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a fülfájdalmak, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a fülfájdalmak, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?

2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a fülfájdalmak?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a fülfájdalmak?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	A fülfájdalmak tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a fül?
2.1.22.	5.1.12.	2.1.B.	5.1.B.	Mi a fül biológiai funkciója?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a középfül-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a középfül-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a középfül-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a középfül-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a középfül-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a középfül-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a középfül-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a középfül-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a középfül-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a középfül-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a középfül-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a középfül-adenokarcinóma tünetről?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a középfül-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a középfül-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a középfül-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a középfül-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a középfül-adenokarcinóma?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a középfül-adenokarcinóma?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az otitis media tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az otitis media létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az otitis media tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az otitis media tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az otitis media egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az otitis media tünetet okozza!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az otitis media, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az otitis media oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az otitis media tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az otitis media? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az otitis media során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az otitis media során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az otitis media? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az otitis media tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az otitis media tünetről?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az otitis media Hameri-góca?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az otitis media esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az otitis media miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az otitis media, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az otitis media, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az otitis media?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az otitis media?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az otitis media tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Ha valakinél fellép az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Ismertesse, hogy ha az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Ha a diagnózis az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Mi az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Mi az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Hogyan jön létre az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?

2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Mit tud elmondani tíz percben az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Az agyban hol található az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Mi lehet az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Előfordulhat-e az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Előfordulhat-e az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Milyen természetes módon jön létre az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Hogyan lehet elkerülni az Eustach-kürt (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a középfül (mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a középfül (mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a középfül (mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül (mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a középfül (mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a középfül (mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a középfül (mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a középfül (mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a középfül (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a középfül (mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a középfül (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül (mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül (mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a középfül (mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a középfül (mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a középfül (mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a középfül (mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a középfül (mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül (mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a középfül (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a középfül (mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a középfül (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a középfül (mirigyszövet) gyulladás?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül (mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A középfül (mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a középfül (mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll az Eustach-kürt?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.12.	Mi az Eustach-kürt biológiai funkciója?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem hallgatnak meg, nem értenek meg, nem figyelnek rám" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem hallgatnak meg, nem értenek meg, nem figyelnek rám" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem hallgatnak meg, nem értenek meg, nem figyelnek rám" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem hallgatnak meg, nem értenek meg, nem figyelnek rám" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem sikerült elérni, hogy megmondják nekem, hogy tudomásomra hozzák" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem sikerült elérni, hogy megmondják nekem, hogy tudomásomra hozzák" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem sikerült elérni, hogy megmondják nekem, hogy tudomásomra hozzák" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem sikerült elérni, hogy megmondják nekem, hogy tudomásomra hozzák" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "szeretnék valamit meghallani, megtudni, megérteni csak nem sikerül" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "szeretnék valamit meghallani, megtudni, megérteni csak nem sikerül" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "szeretnék valamit meghallani, megtudni, megérteni csak nem sikerül" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "szeretnék valamit meghallani, megtudni, megérteni csak nem sikerül" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy óvodai középfül-gyulladás "járványnak" mi lehet az oka?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ésszerű dolog-e a tubus beültetése, jövőbeli középfülgyulladások megelőző tünetenyhítése céljából?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hol találhatók a középfülben mirigyszövetek?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Középülgyulladásnál kilyukadhat-e magától a dobhártya?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Miben különbözik az otitis media a savós középfülgyulladástól?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Miért lehet középfülgyulladásnál ésszerű fájdalomcsillapító megoldás a dobhártya kilyukasztása?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Miért nem fejlődik ki teljesen az entodermális hallószerv?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Miért nem szabad a kilyukasztott dobhártyában tubust beültetni?
2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen maradandó és kellemetlen problémákat okoz a tubus beültetés?

2.1.22.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mitől lehet valakinek savós középfülgyulladása, milyen konfliktustól?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az enteroidea-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az enteroidea-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az enteroidea-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az enteroidea-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az enteroidea-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az enteroidea-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az enteroidea-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az enteroidea-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az enteroidea-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az enteroidea-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az enteroidea-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az enteroidea-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az enteroidea-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az enteroidea-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az enteroidea-adenokarcinóma tünetről?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az enteroidea-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az enteroidea-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az enteroidea-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az enteroidea-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az enteroidea-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az enteroidea-adenokarcinóma?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az enteroidea-adenokarcinóma?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az enteroidea-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az írisz-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az írisz-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az írisz-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az írisz-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az írisz-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az írisz-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az írisz-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az írisz-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az írisz-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az írisz-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az írisz-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az írisz-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az írisz-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az írisz-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az írisz-adenokarcinóma tünetről?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az írisz-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az írisz-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az írisz-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az írisz-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az írisz-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az írisz-adenokarcinóma?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az írisz-adenokarcinóma?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az írisz-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az enteroidea (chorioidea) megvastagodás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az enteroidea (chorioidea) megvastagodás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az enteroidea (chorioidea) megvastagodás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az enteroidea (chorioidea) megvastagodás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az enteroidea (chorioidea) megvastagodás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az enteroidea (chorioidea) megvastagodás tünetet okozza!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az enteroidea (chorioidea) megvastagodás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az enteroidea (chorioidea) megvastagodás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az enteroidea (chorioidea) megvastagodás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az enteroidea (chorioidea) megvastagodás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az enteroidea (chorioidea) megvastagodás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az enteroidea (chorioidea) megvastagodás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az enteroidea (chorioidea) megvastagodás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az enteroidea (chorioidea) megvastagodás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az enteroidea (chorioidea) megvastagodás tünetről?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az enteroidea (chorioidea) megvastagodás Hameri-góca?

2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az enteroidea (chorioidea) megvastagodás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az enteroidea (chorioidea) megvastagodás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az enteroidea (chorioidea) megvastagodás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az enteroidea (chorioidea) megvastagodás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az enteroidea (chorioidea) megvastagodás?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az enteroidea (chorioidea) megvastagodás?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az enteroidea (chorioidea) megvastagodás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) tünetet okozza!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) tünetről?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) Hameri-góca?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt)?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt)?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A részleges vakság (enteroidea megvastagodás miatt) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Ha valakinél fellép a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	A látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Ismertesse, hogy ha a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) tünetet okozza!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Ha a diagnózis a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Mi a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Mi a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Hogyan jön létre a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	A látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	A látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Mit tud elmondani tíz percben a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) tünetről?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Az agyban hol található a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) Hameri-góca?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Mi lehet a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	A látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Előfordulhat-e a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Előfordulhat-e a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Milyen természetes módon jön létre a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea)?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea)?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	A látótér kiesés (átmeneti vakfolt, enteroidea) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a írisz (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a írisz (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a írisz (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A írisz (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a írisz (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a írisz (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a írisz (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a írisz (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a írisz (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a írisz (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?

2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a írisz (mirigyszövet) daganat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A írisz (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A írisz (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a írisz (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a írisz (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a írisz (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a írisz (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a írisz (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A írisz (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a írisz (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a írisz (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a írisz (mirigyszövet) daganat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a írisz (mirigyszövet) daganat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A írisz (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A írisz (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a írisz (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás tünetet okozza!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás elváltozásról?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás Hameri-góca?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a enteroidea (ősi mirigyszövet) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?

2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a enteroidea (ősi mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "még mindenképpen látni szerettem volna" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "még mindenképpen látni szerettem volna" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "még mindenképpen látni szerettem volna" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "még mindenképpen látni szerettem volna" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem bírom ezt a kevés vagy sok fényt" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem bírom ezt a kevés vagy sok fényt" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem bírom ezt a kevés vagy sok fényt" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem bírom ezt a kevés vagy sok fényt" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "szerettem volna valakinek valamit megmutatni, hogy ezt más is lássa" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "szerettem volna valakinek valamit megmutatni, hogy ezt más is lássa" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "szerettem volna valakinek valamit megmutatni, hogy ezt más is lássa" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "szerettem volna valakinek valamit megmutatni, hogy ezt más is lássa" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ha huzamosabb ideig fennálló fekete vakfoltok jelennek meg a látómezőben ez mit jelent? Kell-e tőle félni?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	5.1.5.	Hogyan jöhet létre maradandó vakság falatkonfliktusból kifolyólag?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mikor jelentkezik entodermális különprogramnál látászavar, és miféle?
2.1.23.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen veszélyekkel jár a visszaeső látásfalat (látványfalat) konfliktus?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hormonzavar tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hormonzavar létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a hormonzavar tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	A hormonzavar tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hormonzavar egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hormonzavar tünetet okozza!
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Ha a diagnózis a hormonzavar, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Mi a hormonzavar oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Mi a hormonzavar tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Hogyan jön létre a hormonzavar? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	A hormonzavar során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	A hormonzavar során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hormonzavar? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hormonzavar tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hormonzavar tünetről?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Az agyban hol található a hormonzavar Hameri-góca?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Mi lehet a hormonzavar esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	A hormonzavar miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Előfordulhat-e a hormonzavar, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Előfordulhat-e a hormonzavar, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hormonzavar?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hormonzavar?
2.1.24.	2.1.4.	4.1.18.	2.1.B.	A hormonzavar tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az anyagcsere hormon zavar tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az anyagcsere hormon zavar létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép az anyagcsere hormon zavar tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Az anyagcsere hormon zavar tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha az anyagcsere hormon zavar egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az anyagcsere hormon zavar tünetet okozza!
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis az anyagcsere hormon zavar, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az anyagcsere hormon zavar oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Mi az anyagcsere hormon zavar tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre az anyagcsere hormon zavar? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Az anyagcsere hormon zavar során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Az anyagcsere hormon zavar során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az anyagcsere hormon zavar? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az anyagcsere hormon zavar tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben az anyagcsere hormon zavar tünetről?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található az anyagcsere hormon zavar Hameri-góca?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet az anyagcsere hormon zavar esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Az anyagcsere hormon zavar miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e az anyagcsere hormon zavar, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?

2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e az anyagcsere hormon zavar, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre az anyagcsere hormon zavar?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az anyagcsere hormon zavar?
2.1.24.	2.1.4.	2.1.B.	2.1.C.	Az anyagcsere hormon zavar tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a meddőség tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a meddőség létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Ha valakinél fellép a meddőség tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	A meddőség tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Ismertesse, hogy ha a meddőség egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a meddőség tünetet okozza!
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Ha a diagnózis a meddőség, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Mi a meddőség oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Mi a meddőség tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Hogyan jön létre a meddőség? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	A meddőség során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	A meddőség során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a meddőség? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a meddőség tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Mit tud elmondani tíz percben a meddőség tünetről?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Az agyban hol található a meddőség Hameri-góca?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Mi lehet a meddőség esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	A meddőség miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Előfordulhat-e a meddőség, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Előfordulhat-e a meddőség, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Milyen természetes módon jön létre a meddőség?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a meddőség?
2.1.24.	2.1.19.	5.2.6.	5.2.A.	A meddőség tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.24.	2.1.19.	2.1.B.	2.1.C.	Mit szabályoz a prolaktin szint?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az acromegalia tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az acromegalia létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép az acromegalia tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az acromegalia tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha az acromegalia egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az acromegalia tünetet okozza!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis az acromegalia, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az acromegalia oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az acromegalia tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre az acromegalia? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az acromegalia során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az acromegalia során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az acromegalia? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az acromegalia tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben az acromegalia tünetről?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található az acromegalia Hameri-góca?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet az acromegalia esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az acromegalia miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az acromegalia, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e az acromegalia, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre az acromegalia?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az acromegalia?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az acromegalia tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hipofízis adenóma (mirigydaganat) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hipofízis adenóma (mirigydaganat) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hipofízis adenóma (mirigydaganat) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis adenóma (mirigydaganat) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hipofízis adenóma (mirigydaganat) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hipofízis adenóma (mirigydaganat) tünetet okozza!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hipofízis adenóma (mirigydaganat), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hipofízis adenóma (mirigydaganat) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hipofízis adenóma (mirigydaganat) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hipofízis adenóma (mirigydaganat)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis adenóma (mirigydaganat) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis adenóma (mirigydaganat) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?

2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hipofízis adenóma (mirigydaganat)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hipofízis adenóma (mirigydaganat) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hipofízis adenóma (mirigydaganat) tünetről?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hipofízis adenóma (mirigydaganat) Hameri-góca?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hipofízis adenóma (mirigydaganat) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis adenóma (mirigydaganat) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hipofízis adenóma (mirigydaganat), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hipofízis adenóma (mirigydaganat), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hipofízis adenóma (mirigydaganat)?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hipofízis adenóma (mirigydaganat)?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis adenóma (mirigydaganat) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hipofízis működési rendellenesség tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hipofízis működési rendellenesség létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hipofízis működési rendellenesség tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis működési rendellenesség tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hipofízis működési rendellenesség egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hipofízis működési rendellenesség tünetet okozza!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hipofízis működési rendellenesség, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hipofízis működési rendellenesség oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hipofízis működési rendellenesség tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hipofízis működési rendellenesség? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis működési rendellenesség során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis működési rendellenesség során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hipofízis működési rendellenesség? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hipofízis működési rendellenesség tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hipofízis működési rendellenesség tünetről?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hipofízis működési rendellenesség Hameri-góca?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hipofízis működési rendellenesség esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis működési rendellenesség miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hipofízis működési rendellenesség, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hipofízis működési rendellenesség, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hipofízis működési rendellenesség?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hipofízis működési rendellenesség?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis működési rendellenesség tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hipofízis-adenokarcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hipofízis-adenokarcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hipofízis-adenokarcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis-adenokarcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hipofízis-adenokarcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hipofízis-adenokarcinóma tünetet okozza!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hipofízis-adenokarcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hipofízis-adenokarcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hipofízis-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hipofízis-adenokarcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis-adenokarcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis-adenokarcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hipofízis-adenokarcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hipofízis-adenokarcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hipofízis-adenokarcinóma tünetről?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hipofízis-adenokarcinóma Hameri-góca?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hipofízis-adenokarcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis-adenokarcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hipofízis-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hipofízis-adenokarcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hipofízis-adenokarcinóma?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hipofízis-adenokarcinóma?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis-adenokarcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a növekedési hormon zavar tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a növekedési hormon zavar létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a növekedési hormon zavar tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A növekedési hormon zavar tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a növekedési hormon zavar egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a növekedési hormon zavar tünetet okozza!

2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a növekedési hormon zavar, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a növekedési hormon zavar oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a növekedési hormon zavar tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a növekedési hormon zavar? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A növekedési hormon zavar során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A növekedési hormon zavar során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a növekedési hormon zavar? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a növekedési hormon zavar tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a növekedési hormon zavar tünetről?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a növekedési hormon zavar Hameri-góca?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a növekedési hormon zavar esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A növekedési hormon zavar miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a növekedési hormon zavar, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a növekedési hormon zavar, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a növekedési hormon zavar?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a növekedési hormon zavar?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A növekedési hormon zavar tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a prolaktin túltermelés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a prolaktin túltermelés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a prolaktin túltermelés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prolaktin túltermelés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a prolaktin túltermelés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a prolaktin túltermelés tünetet okozza!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a prolaktin túltermelés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a prolaktin túltermelés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a prolaktin túltermelés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a prolaktin túltermelés? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prolaktin túltermelés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prolaktin túltermelés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a prolaktin túltermelés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a prolaktin túltermelés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a prolaktin túltermelés tünetről?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a prolaktin túltermelés Hameri-góca?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a prolaktin túltermelés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prolaktin túltermelés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a prolaktin túltermelés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a prolaktin túltermelés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a prolaktin túltermelés?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a prolaktin túltermelés?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A prolaktin túltermelés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha valakinél fellép a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ismertesse, hogy ha a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat tünetet okozza!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Ha a diagnózis a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan jön létre a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat elváltozásról?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Az agyban hol található a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat Hameri-góca?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi lehet a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Előfordulhat-e a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat?

2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a hipofízis előlebeny (mirigyszövet) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a hipofízis?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hipofízis biológiai funkciója?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudok a piszokságtól megszabadulni mert túl kicsi vagyok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudok a piszokságtól megszabadulni mert túl kicsi vagyok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem tudok a piszokságtól megszabadulni mert túl kicsi vagyok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem tudok a piszokságtól megszabadulni mert túl kicsi vagyok" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudom a családomat táplálni, ellátni, eltartani, támogatni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudom a családomat táplálni, ellátni, eltartani, támogatni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "nem tudom a családomat táplálni, ellátni, eltartani, támogatni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "nem tudom a családomat táplálni, ellátni, eltartani, támogatni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "túl kicsi vagyok ehhez a nagy piszok falathoz" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "túl kicsi vagyok ehhez a nagy piszok falathoz" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy a "túl kicsi vagyok ehhez a nagy piszok falathoz" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy a "túl kicsi vagyok ehhez a nagy piszok falathoz" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "adósságom van és bizonytalan a megélhetés" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "adósságom van és bizonytalan a megélhetés" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Ismertesse, hogy az "adósságom van és bizonytalan a megélhetés" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Mi az oka, hogy az "adósságom van és bizonytalan a megélhetés" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	A hipofízis (agyalapi mirigy) hogyan szabályozza a gyermek fogantatását?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Hormonzavar tünetek esetén mi az első, amit érdemes megvizsgálni és konfliktus szempontjából elemezni?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.A.	Melyik mirigyünk a hormonális rendszerünk "karmestere"?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a hátránya a tartósan magas prolaktin szintnek?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi a magas prolaktin szint biológiai értelme?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mi az ún. prolaktin, és mi célt szolgál?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mikor jelentkezhet tartósan magas prolaktin szint?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Milyen hormont termel a hipofízis (agyalapi mirigy)?
2.1.24.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	Mire utal a magas prolaktin szint?
2.2.A.	2.2.B.	2.1.A.	2.1.B.	Milyen konfliktusok befolyásolják a simaizomszövetek szövetmennyiségét?
2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.A.	Milyen konfliktus hatására változnak el a simaizmok?
2.2.B.	2.2.1.	2.2.2.	2.2.3.	Agyunk melyik része reagál a falatmozgatás-erőltetési konfliktusokra?
2.2.B.	2.2.1.	2.2.2.	2.2.3.	Ismertessen egy középagyból vezérelt biológiai különprogramot!
2.2.B.	2.2.1.	2.2.2.	2.2.3.	Középagy vezérelte szöveteknél milyen elváltozás következik be a biológiai konfliktus hatására?
2.2.B.	2.2.1.	2.2.2.	2.2.3.	Soroljon fel három középagyból vezérelt szervet, ismertesse elváltozásukat, elváltozásaik biológiai értelmét, és a kiváltó érzelmi tartalmat!
2.2.B.	2.2.1.	2.2.3.	2.2.4.	Mi az ún. fibrilláció?
2.2.B.	2.2.2.	2.2.3.	2.2.1.	Mi az ún. mióma? Ismertessen egy ezzel járó biológiai különprogramot!
2.2.B.	1.4.0.	1.3.4.	1.3.2.	Entodermális (simaizom) szöveteknél milyen mikróbák segítenek a helyreállításban?
2.2.B.	2.1.C.	1.3.3.	1.3.4.	Milyen funkciókat vezérel a középagy (mesencephalon)?
2.2.B.	2.2.A.	1.3.5.	1.5.0.	Mi jellemző a simaizmokra megoldás utáni szakaszban?
2.2.B.	2.2.A.	2.2.2.	2.2.3.	Ha valakinek simaizomszövet-daganata keletkezett, számíthat-e gyorsított elbontásra?
2.2.B.	2.2.A.	2.2.2.	2.2.3.	Hol található a középagy (mesencephalon), és az értelmes biológiai különprogramoknál mi a funkciója?
2.2.B.	2.2.A.	2.2.2.	2.2.3.	Hol található a középagy (mesencephalon), és az értelmes biológiai különprogramokon kívül mi a normál funkciója?
2.2.B.	2.2.A.	2.2.2.	2.2.3.	Miért nem kerülnek gyorsított elbontásra a miómák a konfliktus megoldása után?
2.2.B.	2.2.A.	2.2.2.	2.2.3.	Miért nem kerülnek gyorsított elbontásra a simaizomszövet-daganatok?
2.2.B.	2.2.A.	2.2.2.	2.2.3.	Miért nem létezik simaizomszövet-gyulladás?
2.2.B.	2.2.A.	2.2.2.	2.2.3.	Milyen mikroorganizmusok illetékesek az entodermális, középagy vezérelte szerveknél?
2.2.B.	2.2.A.	2.2.2.	2.2.3.	Milyen szerveket vezérel a középagy (mesencephalon)?
2.2.B.	2.2.A.	2.2.2.	2.2.1.	Rajzolja le, hol találhatók az agyban a simaizomszövetek reléközpontjai!
2.2.B.	2.2.A.	4.1.7.	4.1.B.	Mi történik a simaizomszövetek elváltozásainál epileptokrízisben?
2.2.B.	2.2.A.	2.1.A.	1.3.2.	Ismertesse a középagy vezérelte entodermális szövetek közös tulajdonságait!
2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	2.1.A.	Az entodermális, középagy vezérelte szövetek milyen elváltozást produkálnak a konfliktus-aktív szakaszban?
2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	2.1.A.	Középagy által vezérelt szerveken milyen elváltozás lehetséges?
2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	1.3.6.	Mi a simaizomszövetek biológiai funkciója?
2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	2.2.2.	Milyen folyamatok játszódnak le a középagy vezérelte szervekben konfliktus aktív és a gyógyulási szakaszban?
2.2.1.	2.2.3.	2.2.4.	2.2.B.	Hogyan nevezzük a sorozatos kisebb összehúzódásokat, és az milyen izomszöveten lehetséges?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bélparalízis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bélparalízis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a bélparalízis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	A bélparalízis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a bélparalízis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bélparalízis tünetet okozza!

2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Ha a diagnózis a bélparalízis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Mi a bélparalízis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Mi a bélparalízis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Hogyan jön létre a bélparalízis? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	A bélparalízis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	A bélparalízis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bélparalízis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bélparalízis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a bélparalízis tünetről?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Az agyban hol található a bélparalízis Hameri-góca?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Mi lehet a bélparalízis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	A bélparalízis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Előfordulhat-e a bélparalízis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Előfordulhat-e a bélparalízis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a bélparalízis?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bélparalízis?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.B.	A bélparalízis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.12.	Jellemezze a perisztaltikus mozgást!
2.2.1.	2.2.A.	2.2.B.	2.1.12.	Mi az ún. perisztaltika?
2.2.1.	2.2.B.	4.1.7.	4.1.B.	Mi a hasonlóság a simaizmok és a harántcsíkolt izomszövetek elváltozásai között?
2.2.1.	2.2.B.	4.1.7.	4.1.B.	Mi a hasonlóság a simaizmok és a harántcsíkolt izomszövetek epileptokríziseinél?
2.2.1.	2.2.B.	4.1.7.	4.1.B.	Mi a különbség a simaizmok és a harántcsíkolt izomszövetek elváltozásai között?
2.2.1.	2.2.B.	4.1.7.	4.1.B.	Mi a különbség a simaizmok és a harántcsíkolt izomszövetek epileptokríziseinél?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bél mióma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bél mióma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a bél mióma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bél mióma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a bél mióma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bél mióma tünetet okozza!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha a diagnózis a bél mióma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a bél mióma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a bél mióma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Hogyan jön létre a bél mióma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bél mióma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bél mióma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bél mióma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bél mióma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a bél mióma tünetről?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Az agyban hol található a bél mióma Hameri-góca?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi lehet a bél mióma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bél mióma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a bél mióma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a bél mióma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a bél mióma?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bél mióma?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bél mióma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bél paralízis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bél paralízis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a bél paralízis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bél paralízis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a bél paralízis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bél paralízis tünetet okozza!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha a diagnózis a bél paralízis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a bél paralízis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a bél paralízis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Hogyan jön létre a bél paralízis? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bél paralízis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bél paralízis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bél paralízis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bél paralízis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a bél paralízis tünetről?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Az agyban hol található a bél paralízis Hameri-góca?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi lehet a bél paralízis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?

2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bél paralízis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a bél paralízis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a bél paralízis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a bél paralízis?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bél paralízis?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bél paralízis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bélizom (simaizom) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bélizom (simaizom) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a bélizom (simaizom) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bélizom (simaizom) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a bélizom (simaizom) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bélizom (simaizom) daganat tünetet okozza!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha a diagnózis a bélizom (simaizom) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a bélizom (simaizom) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a bélizom (simaizom) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Hogyan jön létre a bélizom (simaizom) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a bélizom (simaizom) daganat?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bélizom (simaizom) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bélizom (simaizom) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bélizom (simaizom) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bélizom (simaizom) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a bélizom (simaizom) daganat elváltozásról?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Az agyban hol található a bélizom (simaizom) daganat Hameri-góca?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi lehet a bélizom (simaizom) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bélizom (simaizom) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a bélizom (simaizom) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a bélizom (simaizom) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a bélizom (simaizom) daganat?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bélizom (simaizom) daganat?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bélizom (simaizom) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bélizom (simaizom) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a bélizom (simaizom) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "már rég kész kéne legyek, de megakadtam a feldolgozással, még sehol sem tartok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "már rég kész kéne legyek, de megakadtam a feldolgozással, még sehol sem tartok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "már rég kész kéne legyek, de megakadtam a feldolgozással, még sehol sem tartok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "már rég kész kéne legyek, de megakadtam a feldolgozással, még sehol sem tartok" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "megakadtam egy dologgal kapcsolatban, pedig muszáj haladnom" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "megakadtam egy dologgal kapcsolatban, pedig muszáj haladnom" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "megakadtam egy dologgal kapcsolatban, pedig muszáj haladnom" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "megakadtam egy dologgal kapcsolatban, pedig muszáj haladnom" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nyomom, tolom, erőltetem, de mégsem halad a falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nyomom, tolom, erőltetem, de mégsem halad a falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "nyomom, tolom, erőltetem, de mégsem halad a falat" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "nyomom, tolom, erőltetem, de mégsem halad a falat" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A bélizmok (simaizomszövetek) biológiai különprogramjánál mi lehet komplikáció?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen konfliktusok a simaizomszöveteken elváltozást beindító konfliktusok?
2.2.1.	2.2.B.	2.2.A.	5.1.11.	Mivel tévesztették össze a bélizmok perisztaltikus mozgásának leállását?
2.2.2.	2.2.1.	2.2.3.	2.2.4.	Ismertessen négy középagy által vezérelt szervet és azok biológiai funkcióját!
2.2.2.	4.1.11.	1.1.0.	1.2.0.	Mik a zavartalan szülés biológiai feltételei?
2.2.2.	2.2.B.	1.1.0.	1.2.0.	Könnyebb, gyorsabb lesz a szülés, ha az anya erőlködik, hogy kinyomja magából a magzatot?
2.2.2.	2.2.B.	1.1.0.	1.2.0.	Miért nem szabad stresszelni a vajúdó/szülő nőt?
2.2.2.	2.2.B.	1.1.0.	1.2.0.	Mikor következik be a szülés félbemaradása/leállása? Mi ennek az oka?
2.2.2.	2.2.B.	1.1.0.	1.2.0.	Szabad-e a szülést zavarni, siettetni, erőltetni? Miért?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhmióma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhmióma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Ha valakinél fellép a méhmióma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	A méhmióma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Ismertesse, hogy ha a méhmióma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhmióma tünetet okozza!
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Ha a diagnózis a méhmióma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a méhmióma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Mi a méhmióma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Hogyan jön létre a méhmióma? Mit tart fontosnak közölni róla?

2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	A méhmióma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	A méhmióma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhmióma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhmióma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a méhmióma tünetről?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Az agyban hol található a méhmióma Hameri-góca?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Mi lehet a méhmióma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	A méhmióma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a méhmióma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Előfordulhat-e a méhmióma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a méhmióma?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhmióma?
2.2.2.	2.2.B.	2.1.B.	2.1.C.	A méhmióma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhizomzat (simaizom) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhizomzat (simaizom) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a méhizomzat (simaizom) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A méhizomzat (simaizom) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a méhizomzat (simaizom) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhizomzat (simaizom) daganat tünetet okozza!
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha a diagnózis a méhizomzat (simaizom) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a méhizomzat (simaizom) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a méhizomzat (simaizom) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Hogyan jön létre a méhizomzat (simaizom) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a méhizomzat (simaizom) daganat?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A méhizomzat (simaizom) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A méhizomzat (simaizom) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhizomzat (simaizom) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhizomzat (simaizom) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a méhizomzat (simaizom) daganat elváltozásról?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Az agyban hol található a méhizomzat (simaizom) daganat Hameri-góca?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi lehet a méhizomzat (simaizom) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A méhizomzat (simaizom) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a méhizomzat (simaizom) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a méhizomzat (simaizom) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a méhizomzat (simaizom) daganat?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhizomzat (simaizom) daganat?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A méhizomzat (simaizom) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A méhizomzat (simaizom) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a méhizomzat (simaizom) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "félek kicsúszok az időből és nem lehet kisbabám" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "félek kicsúszok az időből és nem lehet kisbabám" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "félek kicsúszok az időből és nem lehet kisbabám" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "félek kicsúszok az időből és nem lehet kisbabám" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "szeretnék még gyereket de a férjem már nem akar" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "szeretnék még gyereket de a férjem már nem akar" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "szeretnék még gyereket de a férjem már nem akar" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "szeretnék még gyereket de a férjem már nem akar" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "annyira szeretnék babát úgy érzem itt volna az ideje" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "annyira szeretnék babát úgy érzem itt volna az ideje" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy az "annyira szeretnék babát úgy érzem itt volna az ideje" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy az "annyira szeretnék babát úgy érzem itt volna az ideje" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "úgy szeretnék még egy babát csak nem jön össze" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "úgy szeretnék még egy babát csak nem jön össze" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy az "úgy szeretnék még egy babát csak nem jön össze" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.2.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy az "úgy szeretnék még egy babát csak nem jön össze" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.2.3.	4.1.8.	5.2.5.	5.2.7.	Szívritmuszavarnál milyen biológiai különprogramok jöhetnek szóba?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vibráló szívzörej (szívremegés) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vibráló szívzörej (szívremegés) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Ha valakinél fellép a vibráló szívzörej (szívremegés) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	A vibráló szívzörej (szívremegés) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Ismertesse, hogy ha a vibráló szívzörej (szívremegés) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vibráló szívzörej (szívremegés) tünetet okozza!
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Ha a diagnózis a vibráló szívzörej (szívremegés), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!

2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Mi a vibráló szívzörej (szívremegés) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Mi a vibráló szívzörej (szívremegés) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Hogyan jön létre a vibráló szívzörej (szívremegés)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	A vibráló szívzörej (szívremegés) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	A vibráló szívzörej (szívremegés) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vibráló szívzörej (szívremegés)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vibráló szívzörej (szívremegés) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Mit tud elmondani tíz percben a vibráló szívzörej (szívremegés) tünetről?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Az agyban hol található a vibráló szívzörej (szívremegés) Hameri-góca?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Mi lehet a vibráló szívzörej (szívremegés) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	A vibráló szívzörej (szívremegés) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Előfordulhat-e a vibráló szívzörej (szívremegés), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Előfordulhat-e a vibráló szívzörej (szívremegés), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Milyen természetes módon jön létre a vibráló szívzörej (szívremegés)?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vibráló szívzörej (szívremegés)?
2.2.3.	4.1.8.	2.2.A.	2.2.B.	A vibráló szívzörej (szívremegés) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.7.	4.1.8.	Hány százalék simaizom van a kamra izomszövetében?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.7.	4.1.8.	Mi történik a szívizmok simaizomszöveteinél epileptokrízisben?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Ha valakinél fellép a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) tünetet okozza!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Ha a diagnózis a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mi a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mi a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Hogyan jön létre a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció)? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) tünetről?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Az agyban hol található a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) Hameri-góca?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mi lehet a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Előfordulhat-e a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Előfordulhat-e a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció)?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció)?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A szívritmuszavar (simaizom-fibrilláció) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívizom-fibrilláció tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívizom-fibrilláció létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Ha valakinél fellép a szívizom-fibrilláció tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A szívizom-fibrilláció tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szívizom-fibrilláció egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívizom-fibrilláció tünetet okozza!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Ha a diagnózis a szívizom-fibrilláció, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mi a szívizom-fibrilláció oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mi a szívizom-fibrilláció tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Hogyan jön létre a szívizom-fibrilláció? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A szívizom-fibrilláció során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A szívizom-fibrilláció során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívizom-fibrilláció? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívizom-fibrilláció tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szívizom-fibrilláció tünetről?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Az agyban hol található a szívizom-fibrilláció Hameri-góca?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mi lehet a szívizom-fibrilláció esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A szívizom-fibrilláció miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Előfordulhat-e a szívizom-fibrilláció, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Előfordulhat-e a szívizom-fibrilláció, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szívizom-fibrilláció?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívizom-fibrilláció?

2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A szívizom-fibrilláció tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pitvar-fibrilláció tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pitvar-fibrilláció létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Ha valakinél fellép a pitvar-fibrilláció tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A pitvar-fibrilláció tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Ismertesse, hogy ha a pitvar-fibrilláció egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pitvar-fibrilláció tünetet okozza!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Ha a diagnózis a pitvar-fibrilláció, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mi a pitvar-fibrilláció oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mi a pitvar-fibrilláció tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Hogyan jön létre a pitvar-fibrilláció? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A pitvar-fibrilláció során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A pitvar-fibrilláció során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pitvar-fibrilláció? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pitvar-fibrilláció tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a pitvar-fibrilláció tünetről?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Az agyban hol található a pitvar-fibrilláció Hameri-góca?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mi lehet a pitvar-fibrilláció esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A pitvar-fibrilláció miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Előfordulhat-e a pitvar-fibrilláció, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Előfordulhat-e a pitvar-fibrilláció, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a pitvar-fibrilláció?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pitvar-fibrilláció?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	A pitvar-fibrilláció tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mikor jelentkezik szívizom-fibrilláció (szívremegés, rövid sorozatos összehúzódásokkal járó szívritmuszavar)?
2.2.3.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mit jelent a szívizom fibrilláció és mely biológiai különprogramoknál jöhet szóba?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívizom (simaizom rész) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívizom (simaizom rész) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a szívizom (simaizom rész) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A szívizom (simaizom rész) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szívizom (simaizom rész) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívizom (simaizom rész) daganat tünetet okozza!
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha a diagnózis a szívizom (simaizom rész) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a szívizom (simaizom rész) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a szívizom (simaizom rész) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Hogyan jön létre a szívizom (simaizom rész) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a szívizom (simaizom rész) daganat?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A szívizom (simaizom rész) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A szívizom (simaizom rész) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívizom (simaizom rész) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívizom (simaizom rész) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szívizom (simaizom rész) daganat elváltozásról?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Az agyban hol található a szívizom (simaizom rész) daganat Hameri-góca?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi lehet a szívizom (simaizom rész) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A szívizom (simaizom rész) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a szívizom (simaizom rész) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a szívizom (simaizom rész) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szívizom (simaizom rész) daganat?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívizom (simaizom rész) daganat?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A szívizom (simaizom rész) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A szívizom (simaizom rész) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a szívizom (simaizom rész) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "félek hogy a dohányzástól lelassul a vérkeringésem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "félek hogy a dohányzástól lelassul a vérkeringésem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "félek hogy a dohányzástól lelassul a vérkeringésem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "félek hogy a dohányzástól lelassul a vérkeringésem" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "gyenge a szívem, nem pumpál elég jól" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "gyenge a szívem, nem pumpál elég jól" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "gyenge a szívem, nem pumpál elég jól" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "gyenge a szívem, nem pumpál elég jól" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Elmúlik-e az simaizom daganat?
2.2.3.	2.2.B.	2.2.C.	2.1.B.	Mi történik a szív simaizomszövet daganatával a konfliktus megoldása után?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az érfal-mióma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!

2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az érfal-mióma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Ha valakinél fellép az érfal-mióma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Az érfal-mióma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Ismertesse, hogy ha az érfal-mióma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az érfal-mióma tünetet okozza!
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Ha a diagnózis az érfal-mióma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Mi az érfal-mióma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Mi az érfal-mióma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Hogyan jön létre az érfal-mióma? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Az érfal-mióma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Az érfal-mióma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az érfal-mióma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az érfal-mióma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az érfal-mióma tünetről?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Az agyban hol található az érfal-mióma Hameri-góca?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Mi lehet az érfal-mióma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Az érfal-mióma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Előfordulhat-e az érfal-mióma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Előfordulhat-e az érfal-mióma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az érfal-mióma?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az érfal-mióma?
2.2.4.	4.1.9.	2.2.B.	4.1.B.	Az érfal-mióma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.4.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Miért olyan ritka manapság, hogy önmagában vérér-simaizomszövet-daganat nem fordul elő?
2.2.4.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen konfliktust kell keresni, ha az erek simaizomszövete fájdalommentes, finom remegéseket produkál?
2.2.4.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Milyen tüneteket produkál a vérér simaizomszövete az epileptokrízisben?
2.2.4.	2.2.B.	4.1.8.	4.1.B.	Mivel együtt jelenik meg manapság a vérér-simaizomszövet-daganat?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vererek fala (simaizom réteg) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vererek fala (simaizom réteg) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a vererek fala (simaizom réteg) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A vererek fala (simaizom réteg) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a vererek fala (simaizom réteg) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vererek fala (simaizom réteg) daganat tünetet okozza!
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ha a diagnózis a vererek fala (simaizom réteg) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a vererek fala (simaizom réteg) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi a vererek fala (simaizom réteg) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Hogyan jön létre a vererek fala (simaizom réteg) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a vererek fala (simaizom réteg) daganat?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A vererek fala (simaizom réteg) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A vererek fala (simaizom réteg) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vererek fala (simaizom réteg) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vererek fala (simaizom réteg) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a vererek fala (simaizom réteg) daganat elváltozásról?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Az agyban hol található a vererek fala (simaizom réteg) daganat Hameri-góca?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi lehet a vererek fala (simaizom réteg) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A vererek fala (simaizom réteg) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a vererek fala (simaizom réteg) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Előfordulhat-e a vererek fala (simaizom réteg) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a vererek fala (simaizom réteg) daganat?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a vererek fala (simaizom réteg) daganat?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vererek fala (simaizom réteg) daganat?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A vererek fala (simaizom réteg) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A vererek fala (simaizom réteg) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a vererek fala (simaizom réteg) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "baj van a vérnyomásommal, nem kielégítő" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "baj van a vérnyomásommal, nem kielégítő" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "baj van a vérnyomásommal, nem kielégítő" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "baj van a vérnyomásommal, nem kielégítő" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "félek az érszűkülettől, vérnyomástól, érbetegségtől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "félek az érszűkülettől, vérnyomástól, érbetegségtől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Ismertesse, hogy a "félek az érszűkülettől, vérnyomástól, érbetegségtől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
2.2.4.	2.2.B.	2.2.A.	2.1.B.	Mi az oka, hogy a "félek az érszűkülettől, vérnyomástól, érbetegségtől" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?

				Találatok, címkék: újmedicina fórum, biologika fórum, jelentése, tudományos táblázat, letöltés, terápia, gyogyaszat, dr. Hamer, uj medicina, medicina fórum, kép, szerv, könyv, tréning, mesterkurzus, germán új medicina, modern, újmedicina.hu, önteszt, chemo, újmedicina, diagnózis, germán, természetes, értelme, elhelyezkedes, biologika képzés, gyógyulás, medicina, ujmedicina, orvosi, oktató, orvostudomány, gyulladás, konfliktusa, gnmforum.hu, új medicina tanfolyam, jelentés, szervek, gyógymód, sebészet, germán gyógytudomány, kurzus, gyógyítás, biológia, karcinóma, tudományos, alternatív, sikeres, rák, biologika tanfolyam, gnm, karcinoma, elhelyezkedés, ujmedicina tréning, letoltes, Barnai Roberto, daganat, tünete, új medicina, Hamer, Ryke Geerd Hamer, biológiai értelme, sugár, tünet, konfliktus, képzés, orvostudomany, gnm fórum, kemoterápia, képek, dr, diagnosztika, kemó, dr., gyógytudomány, betegség, ok, elemzés, gnm tréning, oktatás, ujmedicina fórum, lefutás, anatómia, teszt, ujmedicina képzés, bio-, Hammer, biologika, barnai, doktor, vizsgalat, gnm kurzus, Szerv Atlasz, gnm képzés, gnm tanfolyam, carcinoma, kór, hameri, fórum, alternativ, dr hammer, gnm info, új, bio, új medicina fórum, medicína, betegség fórum, újmedicina tréning, biologika kurzus, sebész, vizsga, dr. hammer, ujmedicina.hu, táblázat, újmedicina képzés, gyógymódok, oka, uj.