Lapkód1	Lapkód2	(megfejtés itt)		Kérdések
5.2.A.	4.1.15.	4.1.B.	5.2.B.	Mi az ún. ösztrogén?
5.2.A.	4.1.16.	4.1.B.	5.2.B.	Mi az ún. tesztoszteron?
5.2.A.	5.2.B.	1.3.7.	1.3.6.	Honnan ered egy adott konfliktusra való fokozott érzékenység?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.15.	4.1.B.	A változókor egy férfi esetében milyen lényeges biológiai változást idéz elő?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.15.	4.1.B.	Mi az ún. menopauza?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.15.	4.1.B.	Mikor billenhet ki egy nő a normál hormonális állapotából?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.15.	2.1.24.	Milyen esetekben válhat egy nő hormonálisan hímneművé, amikor ez nem biológiai konfliktus hatására következik be?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.15.	6.5.E.	Milyen fizikai, érzelmi, és viselkedésbeli változások történnek egy nőnél a változókor idején, vagy hormonális kibillenés hatására?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.15.	4.1.B.	Milyen hatása van egy nő érzelemvilágára, ha kibillen a normál hormonális állapotából?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.15.	4.1.B.	Milyen természetes esetekben billen ki egy ivarérett férfi a normál hormonális állapotából?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.15.	4.1.B.	Milyen természetes esetekben billen ki egy ivarérett nő a normál hormonális állapotából?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.15.	2.1.19.	Mit jelent a női változókor, és milyen kihatással van ez a szaporítóképességre?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.15.	4.1.B.	Mit jelent az, hogy hormonális patthelyzet?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.16.	4.1.B.	A változókor egy nő esetében milyen lényeges biológiai változást idéz elő?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.16.	4.1.B.	Hogyan befolyásolja a kibillent hormonális állapot a férfiak szaporítóképességét?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.16.	4.1.B.	Mi az ún. andropauza?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.16.	4.1.B.	Mikor billenhet ki egy férfi a normál hormonális állapotából?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.16.	2.1.24.	Milyen esetekben válhat egy férfi hormonálisan nőneművé, amikor ez nem biológiai konfliktus hatására következik be?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.16.	6.5.E.	Milyen fizikai, érzelmi, és viselkedésbeli változások történnek egy férfinál a változókor idején, vagy hormonális kibillenés hatására?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.16.	4.1.B.	Milyen hatása van egy férfi érzelemvilágára, ha kibillen a normál hormonális állapotából?
5.2.A.	5.2.B.	4.1.16.	4.1.B.	Mit jelent a férfi változókor, és milyen kihatással van ez a szaporítóképességre?
5.2.A.	5.2.B.	5.2.2.	5.2.4.	Hogyan befolyásolja a hormonális állapot a konfliktusra való fokozott érzékenységet?
5.2.A.	5.2.B.	5.2.2.	5.2.4.	Hogyan befolyásolja a hormonális állapot az ember érzelemvilágát?
5.2.A.	5.2.B.	5.2.5.	5.2.7.	Fogamzásgátló szedése esetén milyen lényeges biológiai változás következik be?
5.2.A.	5.2.B.	5.2.5.	5.2.7.	Miért veszélyes a fogamzásgátló tabletta?
5.2.A.	5.2.B.	5.2.5.	5.2.7.	Miért veszélyes a hormonális manipuláció?
5.2.A.	5.2.B.	5.2.5.	5.2.7.	Mit okoznak a fogamzásgátló tabletták?
5.2.A.	5.2.B.	5.2.5.	5.2.7.	Mit okoznak a hormontartalmú gyógyszerek?
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	6.5.A.	Fejtse ki röviden, hogy mit takar a kifejezés "férfias nemi/birtok konfliktus"!
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	6.5.A.	Fejtse ki röviden, hogy mit takar a kifejezés "nemi/birtok zóna konfliktus"!
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	6.5.A.	Fejtse ki röviden, hogy mit takar a kifejezés "nőies nemi/birtok konfliktus"!
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.C.	Hogyan tudja az ember magánéletét tönkre tenni a hormonális manipuláció?
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.C.	Hol találhatók az agyban az ún. nemi/birtok zónák?
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.C.	Ismertessen egy nemi/birtok zóna konfliktust!
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.C.	Mely ektodermális szervek elváltozásainál számít/meghatározó a kezűség, a nem és a hormonális állapot?
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.C.	Mely reléközpontok biológiai különprogramjainál meghatározó a biológiai oldalúság, a nem és a hormonális állapot?
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	4.1.16.	Mikor reagál egy férfi úgy, mintha nő lenne?
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	4.1.15.	Mikor reagál egy nő úgy, mintha férfi lenne?
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.C.	Milyen konfliktusok csapódnak a nemi/birtok zónákba?
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	6.5.E.	Mitől függ, hogy melyik oldalon csapódik be a góc a nemi/birtok zónák reléinél?
5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.C.	Mitől különlegesek az agyban az ún. nemi/birtok zónák?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	A nemi/birtok zónáknál számít-e a biológiai oldalúság?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	A nemi/birtok zónáknál számít-e a szociális vonatkozás?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Becsapódhat-e a nemi/birtok zónákba én-féltési konfliktus?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Egy konfliktus-feltárás során miért fontos tudni azt, hogy az érintett egyén milyen hormonális állapotban van, és volt a konfliktusa előtt?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Hogyan lesz valaki hormonálisan kasztrált?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Hogyan lesz valaki konfliktus hatására hormonálisan kasztrált?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Lehet-e egy ivarérett férfi nőies hormonális állapotban?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Lehet-e egy ivarérett nő férfias hormonális állapotban?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mi az oka annak, hogy a balkezesek hangulatzavara jobban hangsúlyozódik az első NBZ konfliktustól?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mi az oka annak, hogy a jobbkezesek hangulatzavara kevésbé hangsúlyozódik az első NBZ konfliktustól?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mi az oka annak, hogy a jobbkezesek képesek biológiai identitás váltásra, míg a balkezesek nem?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mi az ún. hormonális kasztrálás, és ez miben meghatározó?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mi az ún. hormonális kibillenés, és ez miben meghatározó?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mi az ún. nemi/birtok konfliktus?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mi az ún. normál hormonális állapot?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Miben meghatározó a hormonális állapot?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Miért nem sorolhatók a nemi/birtok zóna relék az egyéb kéregmezők reléi közé?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Milyen három tényező határozza meg a becsapódó Hameri-gócok helyét és sorrendjét a kéregállomány nemi/birtok zónájában?

5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Milyen hatása van annak, ha egy férfi kibillent a normál hormonális állapotából?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Milyen hatása van annak, ha egy nő kibillent a normál hormonális állapotából?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mit határoz meg a nemi/birtok zónákban a biológiai oldalúság?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mit határoz meg a nemi/birtok zónákban a hormonális állapot?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mit határoz meg a nemi/birtok zónákban a nem?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mitől billenhet ki egy férfi a hormonális állapotából?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.A.	6.5.B.	Mitől billenhet ki egy nő a hormonális állapotából?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.B.	5.1.B.	Kemoterápia hatására válhat-e egy férfi hormonálisan nőneművé?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.B.	5.1.B.	Kemoterápia hatására válhat-e egy nő hormonálisan hímneművé?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.B.	6.5.E.	Milyen két alapvető fajtáját ismerjük annak, amikor egy férfi érzelemvilága nőiessé válik?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.B.	6.5.E.	Milyen két alapvető fajtáját ismerjük annak, amikor egy nő érzelemvilága férfiassá válik?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.B.	5.1.B.	Milyen következményei vannak annak, ha egy férfi hormonálisan nőneművé válik?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.B.	5.1.B.	Milyen következményei vannak annak, ha egy nő hormonálisan nőneművé válik?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mi az ún. kibillent hormonális állapot?
5.2.A.	5.2.B.	6.5.E.	5.2.A.	Az első nemi/birtok zóna konfliktus becsapódásának oldalánál milyen tényezők meghatározók? Ismertessen egy példát!
5.2.B.	5.2.5.	6.4.C.	6.5.A.	Rajzolja le, hol találhatók az agyban a nemi/birtok zónák!
5.2.B.	5.1.B.	5.2.1.	5.2.2.	Sorolja fel a bal oldali nemi/birtok zóna reléközpontjait!
5.2.B.	5.1.B.	5.2.3.	5.2.4.	Sorolja fel a jobb oldali nemi/birtok zóna reléközpontjait!
5.2.B.	5.2.A.	4.1.15.	4.1.B.	Mely konfliktusok hatására válhat egy nő hormonálisan hímneművé?
5.2.B.	5.2.A.	4.1.15.	4.1.B.	Mit jelent az, ha egy nő konfliktus-hímneművé válik?
5.2.B.	5.2.A.	4.1.16.	4.1.B.	Mely konfliktusok hatására válhat egy férfi hormonálisan nőneművé?
5.2.B.	5.2.A.	4.1.16.	4.1.B.	Mi a különbség férfiaknál, a hormonálisan hímneművé válás, és a konfliktus hatására hímneművé válás között?
5.2.B.	5.2.A.	4.1.16.	4.1.B.	Mi a különbség nőknél, a hormonálisan hímneművé válás, és a konfliktus hatására hímneművé válás között?
5.2.B.	5.2.A.	4.1.16.	4.1.B.	Mit jelent az, ha egy férfi konfliktus-nőneművé válik?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.8.	5.1.B.	Minek szempontjából van jelentősége, hogy az érintett fogyasztott-e hormon tartalmú gyógyszert vagy kenőcsöt?
5.2.B.	5.2.A.	5.2.2.	5.2.12.	Milyen elváltozása lehet egy már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek az elsődleges nemi/birtok konfliktusa hatására?
5.2.B.	5.2.A.	5.2.2.	5.2.12.	Milyen elváltozása lehet egy normál hormonális állapotú balkezes férfinak az elsődleges nemi/birtok konfliktusa hatására?
5.2.B.	5.2.A.	5.2.4.	5.2.10.	Milyen elváltozása lehet egy már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak az elsődleges nemi/birtok konfliktusa hatására?
5.2.B.	5.2.A.	5.2.4.	5.2.10.	Milyen elváltozása lehet egy normál hormonális állapotú balkezes nőnek az elsődleges nemi/birtok konfliktusa hatására?
5.2.B.	5.2.A.	5.2.10.	5.2.4.	Milyen elváltozása lehet egy már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek az elsődleges nemi/birtok konfliktusa hatására?
5.2.B.	5.2.A.	5.2.10.	5.2.4.	Milyen elváltozása lehet egy normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak az elsődleges nemi/birtok konfliktusa hatására?
5.2.B.	5.2.A.	5.2.12.	5.2.2.	Milyen elváltozása lehet egy már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak az elsődleges nemi/birtok konfliktusa hatására?
5.2.B.	5.2.A.	5.2.12.	5.2.2.	Milyen elváltozása lehet egy normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek az elsődleges nemi/birtok konfliktusa hatására?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Hogyan befolyásolják a nemi/birtok zóna konfliktusok egy balkezes férfi hormonális állapotát?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	6.5.D.	Hogyan befolyásolják a nemi/birtok zóna konfliktusok egy balkezes nő fogamzóképességét?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Hogyan befolyásolják a nemi/birtok zóna konfliktusok egy balkezes nő hormonális állapotát?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	6.5.D.	Hogyan befolyásolják a nemi/birtok zóna konfliktusok egy balkezes nő menstruációját?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Hogyan befolyásolják a nemi/birtok zóna konfliktusok egy jobbkezes férfi hormonális állapotát?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	6.5.C.	Hogyan befolyásolják a nemi/birtok zóna konfliktusok egy jobbkezes nő fogamzóképességét?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Hogyan befolyásolják a nemi/birtok zóna konfliktusok egy jobbkezes nő hormonális állapotát?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	6.5.C.	Hogyan befolyásolják a nemi/birtok zóna konfliktusok egy jobbkezes nő menstruációját?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mely nemi/birtok zóna konfliktusok hatására válik egy férfi hormonálisan nőneművé?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mely nemi/birtok zóna konfliktusok hatására válik egy nő hormonálisan hímneművé?
5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Milyen nemi/birtok zóna konfliktusok hatására válik egy nő meddővé?
5.2.B.	5.2.A.	6.4.A.	5.1.B.	Függ-e a hormonális állapottól a nemi/birtok zóna konfliktusok becsapódási sorrendje?
5.2.B.	5.2.A.	6.5.A.	6.5.B.	Mely relék tartoznak az ún. nemi/birtok zónába?
5.2.B.	6.4.C.	6.5.C.	5.2.10.	Mely nemi/birtok zóna konfliktusok okozhatnak a balkezes nőnél kimaradó menstruációt és kimaradó peteérést?
5.2.B.	6.4.C.	6.5.C.	5.2.12.	Mely nemi/birtok zóna konfliktusok okozhatnak a jobbkezes nőnél kimaradó menstruációt és kimaradó peteérést?
5.2.B.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a balkezes, ivarérett férfi elsődleges nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
5.2.B.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a balkezes, ivarérett nő elsődleges nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
5.2.B.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a jobbkezes, ivarérett férfi elsődleges nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
5.2.B.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a jobbkezes, ivarérett nő elsődleges nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a köhögési roham tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a köhögési roham létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Ha valakinél fellép a köhögési roham tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	A köhögési roham tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Ismertesse, hogy ha a köhögési roham egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a köhögési roham tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Ha a diagnózis a köhögési roham, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mi a köhögési roham oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mi a köhögési roham tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?

5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Hogyan jön létre a köhögési roham? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	A köhögési roham során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	A köhögési roham során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a köhögési roham? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a köhögési roham tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mit tud elmondani tíz percben a köhögési roham tünetről?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Az agyban hol található a köhögési roham Hameri-góca?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mi lehet a köhögési roham esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	A köhögési roham miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Előfordulhat-e a köhögési roham, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Előfordulhat-e a köhögési roham, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Milyen természetes módon jön létre a köhögési roham?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a köhögési roham?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	A köhögési roham tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a köhögés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a köhögés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Ha valakinél fellép a köhögés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	A köhögés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Ismertesse, hogy ha a köhögés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a köhögés tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Ha a diagnózis a köhögés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mi a köhögés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mi a köhögés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Hogyan jön létre a köhögés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	A köhögés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	A köhögés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a köhögés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a köhögés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mit tud elmondani tíz percben a köhögés tünetről?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Az agyban hol található a köhögés Hameri-góca?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mi lehet a köhögés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	A köhögés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Előfordulhat-e a köhögés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Előfordulhat-e a köhögés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Milyen természetes módon jön létre a köhögés?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a köhögés?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	A köhögés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mi a különbség az izomszövetek és a laphámszövetek biológiai különprogramja hatására megjelenő köhögés között?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mikor jelentkezik köhögési kényszer (ellenállhatatlan köhögés inger)?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	Mitől köhögünk?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gége-köszörülési-kényszer tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gége-köszörülési-kényszer létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a gége-köszörülési-kényszer tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	A gége-köszörülési-kényszer tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gége-köszörülési-kényszer egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gége-köszörülési-kényszer tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a gége-köszörülési-kényszer, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gége-köszörülési-kényszer oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gége-köszörülési-kényszer tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a gége-köszörülési-kényszer? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	A gége-köszörülési-kényszer során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	A gége-köszörülési-kényszer során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gége-köszörülési-kényszer? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gége-köszörülési-kényszer tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gége-köszörülési-kényszer tünetről?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a gége-köszörülési-kényszer Hameri-góca?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a gége-köszörülési-kényszer esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	A gége-köszörülési-kényszer miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gége-köszörülési-kényszer, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gége-köszörülési-kényszer, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gége-köszörülési-kényszer?

5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gége-köszörülési-kényszer?
5.2.1.	5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	A gége-köszörülési-kényszer tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	Mikor bénulnak le a hangszálak?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	Mikor jelentkezik beszédzavar?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	Mikor jelentkezik dadogás?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	Mikor jelentkezik hangképzési nehézség?
5.2.1.	5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	Mikor jelentkezik rekedtség?
5.2.1.	5.2.3.	5.1.B.	5.1.C.	Mikor jelentkezik köhögést előidéző görcsös összehúzódás adott izomszöveteken?
5.2.1.	5.2.3.	5.1.D.	6.5.F.	Asztmás köhögőrohamnál mely esetben vesztheti el öntudatát az érintett?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a megnémulás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a megnémulás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a megnémulás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	A megnémulás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a megnémulás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a megnémulás tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a megnémulás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a megnémulás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a megnémulás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a megnémulás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	A megnémulás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	A megnémulás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a megnémulás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a megnémulás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a megnémulás tünetről?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a megnémulás Hameri-góca?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a megnémulás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	A megnémulás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a megnémulás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a megnémulás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a megnémulás?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a megnémulás?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	A megnémulás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "megijedtem, megriadtam, megrémültem valamitől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "megijedtem, megriadtam, megrémültem valamitől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "megijedtem, megriadtam, megrémültem valamitől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "megijedtem, megriadtam, megrémültem valamitől" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "ijedtemben elakadt a hangom, ledermedtem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "ijedtemben elakadt a hangom, ledermedtem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy az "ijedtemben elakadt a hangom, ledermedtem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy az "ijedtemben elakadt a hangom, ledermedtem" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "ijedtemben elakadt a hangom, nem hangot adni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "ijedtemben elakadt a hangom, nem hangot adni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy az "ijedtemben elakadt a hangom, nem hangot adni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.1.	5.2.3.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy az "ijedtemben elakadt a hangom, nem hangot adni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.1.	5.2.3.	6.5.F.	6.5.E.	Mikor léphet fel asztmás roham?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom epilepszia (száraz köhögés) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gégeizom epilepszia (száraz köhögés), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gégeizom epilepszia (száraz köhögés)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom epilepszia (száraz köhögés) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom epilepszia (száraz köhögés) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gégeizom epilepszia (száraz köhögés)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) tünetről?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Az agyban hol található a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) Hameri-góca?

5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi lehet a gégeizom epilepszia (száraz köhögés) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom epilepszia (száraz köhögés) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégeizom epilepszia (száraz köhögés), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégeizom epilepszia (száraz köhögés), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gégeizom epilepszia (száraz köhögés)?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gégeizom epilepszia (száraz köhögés)?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom epilepszia (száraz köhögés) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) tünetről?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Az agyban hol található a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) Hameri-góca?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi lehet a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham)?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham)?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom epilepsziás roham (gége asztmás köhögő-roham) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gégeizom paralízis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gégeizom paralízis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gégeizom paralízis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom paralízis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gégeizom paralízis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gégeizom paralízis tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gégeizom paralízis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi a gégeizom paralízis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi a gégeizom paralízis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gégeizom paralízis? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom paralízis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom paralízis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gégeizom paralízis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gégeizom paralízis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gégeizom paralízis tünetről?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Az agyban hol található a gégeizom paralízis Hameri-góca?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi lehet a gégeizom paralízis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom paralízis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégeizom paralízis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégeizom paralízis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gégeizom paralízis?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gégeizom paralízis?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom paralízis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gégeizom részleges bénulás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gégeizom részleges bénulás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gégeizom részleges bénulás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom részleges bénulás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gégeizom részleges bénulás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gégeizom részleges bénulás tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gégeizom részleges bénulás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi a gégeizom részleges bénulás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi a gégeizom részleges bénulás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gégeizom részleges bénulás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom részleges bénulás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom részleges bénulás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gégeizom részleges bénulás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gégeizom részleges bénulás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gégeizom részleges bénulás tünetről?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Az agyban hol található a gégeizom részleges bénulás Hameri-góca?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mi lehet a gégeizom részleges bénulás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom részleges bénulás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégeizom részleges bénulás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégeizom részleges bénulás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gégeizom részleges bénulás?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gégeizom részleges bénulás?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.11.	5.1.B.	A gégeizom részleges bénulás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulása esetében milyen tüneteket tapasztalunk az érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja együtt jár-e érzékenység csökkenéssel? Miért?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja együtt jár-e túlérzékenységgel? Miért?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében jelentkezik-e gyulladás?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében melyik szakaszban nyilvánul meg a különprogram biológiai értelme?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk a különprogram két szakaszában?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk a megoldás utáni szakaszban?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk az EK idején VEKA lefutásnál?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk az EK idején VTKA lefutásnál?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk FKA lefutásnál?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk VEKA lefutásnál?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében, ha a konfliktus megoldódott, hogyan normalizálódik a funkció?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja miért és hogyan tud (élettani szinten) kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos különprogramja azonos-e a szövetmennyiség-csökkenéssel?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége izomszövetek bénulásos különprogramja együtt jár-e szövetmennyiség-csökkenéssel?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A testben, a szerven hol találhatók a gége izomszövetek és milyen konfliktusra reagálnak funkciócsökkenéssel?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramjával járó kellemetlenségeket?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hol található az agyban a gége izomszövetek motorikus (mozgató) vezérlő központja?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse a gége izomszövetek biológiai funkcióját!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy a gége izomszövetek milyen csíralemezből származnak, milyen biológiai különprogramokat produkálhatnak?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely agyi rész vezérli a gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramjait?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Melyik agyi részből történik a gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramjának vezérlése?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a biológiai értelme a gége izomszövetek bénulásos biológiai különprogramjának?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen konfliktus hatására indul be a gége izomszövetek bénulása?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen konfliktusok idézhetnek elő bénulásos elváltozás tüneteket a gége izomszöveteken?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen konfliktustípusra, és milyen konfliktus érzelmi tartalomra reagálnak a gége izomszövetek funkció-csökkenéssel, funkció-kimaradással?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Okozhat-e élettani komplikációt a gége izomszövetek bénulásos különprogramja?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Rajzolja le, hol található az agyban a gége izomszövetek mozgatást vezérlő (motorikus) reléközpontjai!
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gége izomszövetek bénulásos különprogramjánál? Ha igen, az miben döntő?
5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a nemnek és a hormonális állapotnak a gége izomszövetek bénulásos különprogramjánál? Ha igen, az miben döntő?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) tünetről?

5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) Hameri-góca?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham)?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham)?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A száraz köhögési roham (gégeizom motorikus roham) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hangszál bénulás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hangszál bénulás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hangszál bénulás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangszál bénulás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hangszál bénulás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hangszál bénulás tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hangszál bénulás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hangszál bénulás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hangszál bénulás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hangszál bénulás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangszál bénulás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangszál bénulás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hangszál bénulás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hangszál bénulás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hangszál bénulás tünetről?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hangszál bénulás Hameri-góca?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hangszál bénulás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangszál bénulás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hangszál bénulás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hangszál bénulás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hangszál bénulás?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hangszál bénulás?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangszál bénulás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hangképzési képtelenség tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hangképzési képtelenség létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hangképzési képtelenség tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangképzési képtelenség tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hangképzési képtelenség egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hangképzési képtelenség tünetet okozza!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hangképzési képtelenség, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hangképzési képtelenség oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hangképzési képtelenség tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hangképzési képtelenség? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangképzési képtelenség során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangképzési képtelenség során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hangképzési képtelenség? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hangképzési képtelenség tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hangképzési képtelenség tünetről?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hangképzési képtelenség Hameri-góca?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hangképzési képtelenség esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangképzési képtelenség miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hangképzési képtelenség, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hangképzési képtelenség, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hangképzési képtelenség?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hangképzési képtelenség?
5.2.1.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangképzési képtelenség tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.1.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gégeizom bénulást?
5.2.1.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gégeizom bénulást?
5.2.1.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gégeizom bénulást?
5.2.1.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gégeizom bénulást?
5.2.1.	6.5.F.	6.5.B.	5.2.A.	Mi a különbség a gégeizom-epilepszia és a jellegzetes, ún. gége-asztmás roham között?
5.2.1.	6.5.F.	6.5.B.	6.5.E.	Mikor lép fel gége asztmás roham?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a rekedtség tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!

5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a rekedtség létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a rekedtség tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	A rekedtség tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a rekedtség egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a rekedtség tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a rekedtség, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a rekedtség oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a rekedtség tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a rekedtség? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	A rekedtség során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	A rekedtség során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a rekedtség? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a rekedtség tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a rekedtség tünetről?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a rekedtség Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a rekedtség esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	A rekedtség miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a rekedtség, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a rekedtség, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a rekedtség?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a rekedtség?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	A rekedtség tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a részleges hang-elvesztés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a részleges hang-elvesztés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a részleges hang-elvesztés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	A részleges hang-elvesztés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a részleges hang-elvesztés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a részleges hang-elvesztés tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a részleges hang-elvesztés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a részleges hang-elvesztés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a részleges hang-elvesztés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a részleges hang-elvesztés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	A részleges hang-elvesztés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	A részleges hang-elvesztés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a részleges hang-elvesztés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a részleges hang-elvesztés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a részleges hang-elvesztés tünetről?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a részleges hang-elvesztés Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a részleges hang-elvesztés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	A részleges hang-elvesztés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a részleges hang-elvesztés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a részleges hang-elvesztés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a részleges hang-elvesztés?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a részleges hang-elvesztés?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	A részleges hang-elvesztés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a gége?
5.2.2.	5.2.1.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a gége biológiai funkciója?
5.2.2.	5.2.4.	5.1.6.	5.1.B.	Előidézhet-e a H1N1 vírus légúti gyulladást? Miért?
5.2.2.	5.2.4.	5.1.6.	5.1.B.	Előidézhet-e az influenza vírus légúti gyulladást? Miért?
5.2.2.	5.2.4.	5.1.6.	5.1.B.	Ismertesse a H1N1 vírus biológiai funkcióját!
5.2.2.	5.2.4.	5.1.6.	5.1.B.	Ismertesse az influenza vírus biológiai funkcióját!
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "valaki vagy valami veszélyezteti azt, ami hozzám tartozik" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "valaki vagy valami veszélyezteti azt, ami hozzám tartozik" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "valaki vagy valami veszélyezteti azt, ami hozzám tartozik" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "valaki vagy valami veszélyezteti azt, ami hozzám tartozik" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "veszélybe kerültem, elakad a lélegzetem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "veszélybe kerültem, elakad a lélegzetem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "veszélybe kerültem, elakad a lélegzetem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "veszélybe kerültem, elakad a lélegzetem" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "ijedtemben elakadt a lélegzetem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "ijedtemben elakadt a lélegzetem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?

5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy az "ijedtemben elakadt a lélegzetem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy az "ijedtemben elakadt a lélegzetem" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél gége gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél gége gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél gége laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél gége laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél gége gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél gége gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél gége laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.2.	5.2.4.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél gége laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.2.	5.1.B.	5.1.D.	1.2.1.	Mely szövetrész mely szakaszában fordulhat elő gége vérzés?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gégegyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gégegyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a gégegyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégegyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gégegyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gégegyulladás tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a gégegyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gégegyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gégegyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a gégegyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégegyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégegyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gégegyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gégegyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gégegyulladás tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a gégegyulladás Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a gégegyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégegyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gégegyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gégegyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gégegyulladás?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gégegyulladás?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégegyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a krupp tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a krupp létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Ha valakinél fellép a krupp tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	A krupp tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Ismertesse, hogy ha a krupp egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a krupp tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Ha a diagnózis a krupp, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mi a krupp oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mi a krupp tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Hogyan jön létre a krupp? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	A krupp során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	A krupp során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a krupp? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a krupp tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a krupp tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Az agyban hol található a krupp Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mi lehet a krupp esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	A krupp miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Előfordulhat-e a krupp, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Előfordulhat-e a krupp, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a krupp?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a krupp?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	A krupp tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gégén kaparó érzés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gégén kaparó érzés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a gégén kaparó érzés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégén kaparó érzés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?

5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gégén kaparó érzés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gégén kaparó érzés tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a gégén kaparó érzés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gégén kaparó érzés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gégén kaparó érzés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a gégén kaparó érzés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégén kaparó érzés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégén kaparó érzés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gégén kaparó érzés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gégén kaparó érzés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gégén kaparó érzés tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a gégén kaparó érzés Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a gégén kaparó érzés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégén kaparó érzés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gégén kaparó érzés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gégén kaparó érzés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gégén kaparó érzés?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gégén kaparó érzés?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégén kaparó érzés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gégefedő fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gégefedő fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a gégefedő fekélyesedés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégefedő fekélyesedés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gégefedő fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gégefedő fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a gégefedő fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gégefedő fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gégefedő fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a gégefedő fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégefedő fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégefedő fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gégefedő fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gégefedő fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gégefedő fekélyesedés tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a gégefedő fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a gégefedő fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégefedő fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gégefedő fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gégefedő fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gégefedő fekélyesedés?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gégefedő fekélyesedés?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégefedő fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gégefedő duzzanat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gégefedő duzzanat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a gégefedő duzzanat tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégefedő duzzanat tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gégefedő duzzanat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gégefedő duzzanat tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a gégefedő duzzanat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gégefedő duzzanat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gégefedő duzzanat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a gégefedő duzzanat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégefedő duzzanat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégefedő duzzanat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gégefedő duzzanat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gégefedő duzzanat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gégefedő duzzanat tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a gégefedő duzzanat Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a gégefedő duzzanat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégefedő duzzanat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gégefedő duzzanat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?

5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gégefedő duzzanat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gégefedő duzzanat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gégefedő duzzanat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gégefedő duzzanat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gége vérzés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gége vérzés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Ha valakinél fellép a gége vérzés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	A gége vérzés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Ismertesse, hogy ha a gége vérzés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gége vérzés tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Ha a diagnózis a gége vérzés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Mi a gége vérzés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Mi a gége vérzés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Hogyan jön létre a gége vérzés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	A gége vérzés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	A gége vérzés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gége vérzés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gége vérzés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Mit tud elmondani tíz percben a gége vérzés tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Az agyban hol található a gége vérzés Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Mi lehet a gége vérzés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	A gége vérzés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Előfordulhat-e a gége vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Előfordulhat-e a gége vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Milyen természetes módon jön létre a gége vérzés?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gége vérzés?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.11.	A gége vérzés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége (légutak) laphámszövetének túlérzékenysége tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás?

5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a gége nyálkahártya (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a gége nyálkahártya (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gége nyálkahártya (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gége nyálkahártya (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a gége nyálkahártya (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gége nyálkahártya (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gége nyálkahártya (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a gége nyálkahártya (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gége nyálkahártya (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gége nyálkahártya (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a gége nyálkahártya (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gége nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gége nyálkahártya (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gége nyálkahártya (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gége nyálkahártya (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a gége nyálkahártya (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a gége nyálkahártya (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gége nyálkahártya (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?

5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gége nyálkahártya (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gége nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gége nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a gége nyálkahártya (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse a gége nyálkahártya (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gége nyálkahártya (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gége nyálkahártya (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gége nyálkahártya (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gége nyálkahártya (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a gége nyálkahártya (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gége nyálkahártya (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mikor jelentkezik a rekedt hang jelenség?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mikor jelentkezik a sípoló gége jelenség?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mikor jelentkezik gombóc érzés a gégén (mintha fennakadt, ráragadt volna valami)?
5.2.2.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mikor megy el az ember hangja (elváltozás tünetekből kifolyólag)?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gégeödéma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gégeödéma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gégeödéma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gégeödéma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gégeödéma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gégeödéma tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gégeödéma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gégeödéma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gégeödéma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gégeödéma? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gégeödéma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gégeödéma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gégeödéma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gégeödéma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gégeödéma tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gégeödéma Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gégeödéma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gégeödéma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégeödéma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégeödéma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gégeödéma?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gégeödéma?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gégeödéma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gégerák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gégerák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gégerák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gégerák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gégerák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gégerák tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gégerák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gégerák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gégerák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gégerák? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gégerák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gégerák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gégerák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gégerák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gégerák tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gégerák Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gégerák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gégerák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégerák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gégerák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?

5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gégerák?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gégerák?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gégerák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hangszálgyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hangszálgyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hangszálgyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangszálgyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hangszálgyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hangszálgyulladás tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hangszálgyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hangszálgyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hangszálgyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hangszálgyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangszálgyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangszálgyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hangszálgyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hangszálgyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hangszálgyulladás tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hangszálgyulladás Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hangszálgyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangszálgyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hangszálgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hangszálgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hangszálgyulladás?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hangszálgyulladás?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hangszálgyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a laryngitis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a laryngitis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a laryngitis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A laryngitis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a laryngitis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a laryngitis tünetet okozza!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a laryngitis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a laryngitis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a laryngitis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a laryngitis? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A laryngitis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A laryngitis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a laryngitis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a laryngitis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a laryngitis tünetről?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a laryngitis Hameri-góca?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a laryngitis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A laryngitis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a laryngitis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a laryngitis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a laryngitis?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a laryngitis?
5.2.2.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A laryngitis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gége-laphám fekélyesedést?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gége-laphám fekélyesedést?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gége-laphám fekélyesedést?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gége-laphám fekélyesedést?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására gégegyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak komoly, súlyos gégegyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására gégegyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek komoly, súlyos gégegyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására gégegyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak komoly, súlyos gégegyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására gégegyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.2.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek komoly, súlyos gégegyulladása? Ha igen, mikor?

5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "ledermedtem, úgy megilletődtem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "ledermedtem, úgy megilletődtem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "ledermedtem, úgy megilletődtem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "ledermedtem, úgy megilletődtem" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "ledermedtem, veszélyben van valami, ami az enyém" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "ledermedtem, veszélyben van valami, ami az enyém" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "ledermedtem, veszélyben van valami, ami az enyém" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "ledermedtem, veszélyben van valami, ami az enyém" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "veszélytől ledermedt a lélegzésem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "veszélytől ledermedt a lélegzésem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "veszélytől ledermedt a lélegzésem" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.3.	5.2.1.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "veszélytől ledermedt a lélegzésem" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) tünetet okozza!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) tünetről?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) Hameri-góca?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham)?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham)?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő epilepsziás roham (szorongató köhögési roham) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörgőizom paralízis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörgőizom paralízis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörgőizom paralízis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom paralízis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörgőizom paralízis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörgőizom paralízis tünetet okozza!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörgőizom paralízis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgőizom paralízis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgőizom paralízis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörgőizom paralízis? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom paralízis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom paralízis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgőizom paralízis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgőizom paralízis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörgőizom paralízis tünetről?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörgőizom paralízis Hameri-góca?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörgőizom paralízis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom paralízis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgőizom paralízis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgőizom paralízis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörgőizom paralízis?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörgőizom paralízis?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom paralízis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogram

5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) tünetet okozza!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) tünetről?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) Hameri-góca?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom)?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom)?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A száraz, szorongató, "tüdőcsiklandozó" köhögési inger (hörgőizom) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörgőizom görcs tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörgőizom görcs létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörgőizom görcs tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom görcs tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörgőizom görcs egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörgőizom görcs tünetet okozza!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörgőizom görcs, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgőizom görcs oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgőizom görcs tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörgőizom görcs? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom görcs során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom görcs során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgőizom görcs? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgőizom görcs tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörgőizom görcs tünetről?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörgőizom görcs Hameri-góca?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörgőizom görcs esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom görcs miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgőizom görcs, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgőizom görcs, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörgőizom görcs?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörgőizom görcs?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom görcs tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörgőizom bénulás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörgőizom bénulás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörgőizom bénulás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom bénulás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörgőizom bénulás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörgőizom bénulás tünetet okozza!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörgőizom bénulás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgőizom bénulás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgőizom bénulás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörgőizom bénulás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom bénulás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom bénulás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgőizom bénulás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgőizom bénulás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörgőizom bénulás tünetről?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörgőizom bénulás Hameri-góca?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörgőizom bénulás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom bénulás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?

5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgőizom bénulás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgőizom bénulás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörgőizom bénulás?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörgőizom bénulás?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőizom bénulás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulása esetében milyen tüneteket tapasztalunk az érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja együtt jár-e érzékenység csökkenéssel? Miért?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja együtt jár-e túlérzékenységgel? Miért?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében jelentkezik-e gyulladás?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében melyik szakaszban nyilvánul meg a különprogram biológiai értelme?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk a különprogram két szakaszában?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk a megoldás utáni szakaszban?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk az EK idején VEKA lefutásnál?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk az EK idején VTKA lefutásnál?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk FKA lefutásnál?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében milyen tüneteket tapasztalunk VEKA lefutásnál?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja esetében, ha a konfliktus megoldódott, hogyan normalizálódik a funkció?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramja miért és hogyan tud (élettani szinten) kellemetlenségeket okozni?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos különprogramja azonos-e a szövetmennyiség-csökkenéssel?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő izomszövetek bénulásos különprogramja együtt jár-e szövetmennyiség-csökkenéssel?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A testben, a szerven hol találhatók a hörgő izomszövetek és milyen konfliktusra reagálnak funkciócsökkenéssel?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramjával járó kellemetlenségeket?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hol található az agyban a hörgő izomszövetek motorikus (mozgató) vezérlő központja?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a hörgő izomszövetek biológiai funkcióját!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a hörgő izomszövetek milyen csíralemezből származnak, milyen biológiai különprogramokat produkálhatnak?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely agyi rész vezérli a hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramjait?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Melyik agyi részből történik a hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramjának vezérlése?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a biológiai értelme a hörgő izomszövetek bénulásos biológiai különprogramjának?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen konfliktus hatására indul be a hörgő izomszövetek bénulása?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen konfliktusok idézhetnek elő bénulásos elváltozás tüneteket a hörgő izomszöveteken?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen konfliktustípusra, és milyen konfliktus érzelmi tartalomra reagálnak a hörgő izomszövetek funkció-csökkenéssel, funkció-kimaradással?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Okozhat-e élettani komplikációt a hörgő izomszövetek bénulásos különprogramja?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Rajzolja le, hol található az agyban a hörgő izomszövetek mozgatást vezérlő (motorikus) reléközpontjai!
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgő izomszövetek bénulásos különprogramjánál? Ha igen, az miben döntő?
5.2.3.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a nemnek és a hormonális állapotnak a hörgő izomszövetek bénulásos különprogramjánál? Ha igen, az miben döntő?
5.2.3.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hörgőizom bénulást?
5.2.3.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hörgőizom bénulást?
5.2.3.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hörgőizom bénulást?
5.2.3.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hörgőizom bénulást?
5.2.3.	6.5.F.	6.5.B.	5.2.A.	Mi a különbség a hörgőizom-epilepszia és az ún. hörgő-asztmás roham között?
5.2.3.	6.5.F.	6.5.B.	6.5.E.	Mikor lép fel hörgő asztmás roham?
5.2.4.	2.1.7.	2.1.8.	2.1.B.	Megfulladhatunk-e attól, hogy a tüdőnek egy része egyáltalán nem jut levegőhöz, pl. hörgő-atelektázia miatt?
5.2.4.	2.1.7.	5.1.B.	2.1.B.	Ha folyadék, váladék van a légutakban, az honnan származhat?
5.2.4.	2.1.21.	2.1.20.	5.1.B.	Mikor veszélyes a pneumotikus lízis (hörgő laphám EK)?
5.2.4.	2.1.21.	5.1.B.	1.2.4.	Mikor lehet veszélyes a hörgőgyulladás?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "fenyegetve vagyok, veszélyben a tulajdonom" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "fenyegetve vagyok, veszélyben a tulajdonom" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "fenyegetve vagyok, veszélyben a tulajdonom" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "fenyegetve vagyok, veszélyben a tulajdonom" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "megilletődtem és rástresszeltem, hogy elveszítek valamit" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "megilletődtem és rástresszeltem, hogy elveszítek valamit" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "megilletődtem és rástresszeltem, hogy elveszítek valamit" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "megilletődtem és rástresszeltem, hogy elveszítek valamit" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "valaki vagy valami veszélyezteti azt, ami az enyém" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "valaki vagy valami veszélyezteti azt, ami az enyém" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "valaki vagy valami veszélyezteti azt, ami az enyém" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "valaki vagy valami veszélyezteti azt, ami az enyém" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél hörgő gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél hörgő gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél hörgő laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?

5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél hörgő laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél hörgő gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél hörgő gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél hörgő laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.4.	5.2.2.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél hörgő laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.4.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a hörgő?
5.2.4.	5.2.3.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a hörgő biológiai funkciója?
5.2.4.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a hörgő laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában hörgő-elzáródás?
5.2.4.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a hörgő laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában hörgő-szűkület?
5.2.4.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a hörgő laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában hörgő-elzáródás?
5.2.4.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a hörgő laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában hörgő-szűkület?
5.2.4.	5.1.D.	5.1.B.	5.1.A.	Mi az ún. bronchial carcinoma?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az alveolitis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az alveolitis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az alveolitis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az alveolitis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az alveolitis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az alveolitis tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az alveolitis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az alveolitis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az alveolitis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az alveolitis? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az alveolitis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az alveolitis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az alveolitis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az alveolitis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az alveolitis tünetről?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az alveolitis Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az alveolitis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az alveolitis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az alveolitis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az alveolitis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az alveolitis?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az alveolitis?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az alveolitis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bronchitis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bronchitis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a bronchitis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bronchitis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a bronchitis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bronchitis tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a bronchitis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a bronchitis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a bronchitis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a bronchitis? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bronchitis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bronchitis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bronchitis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bronchitis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a bronchitis tünetről?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a bronchitis Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a bronchitis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bronchitis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a bronchitis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a bronchitis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a bronchitis?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bronchitis?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bronchitis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörghurut tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörghurut létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörghurut tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!

5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörghurut tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörghurut egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörghurut tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörghurut, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörghurut oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörghurut tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörghurut? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörghurut során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörghurut során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörghurut? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörghurut tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörghurut tünetről?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörghurut Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörghurut esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörghurut miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörghurut, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörghurut, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörghurut?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörghurut?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörghurut tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörgő carcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörgő carcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörgő carcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő carcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörgő carcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörgő carcinóma tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörgő carcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgő carcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgő carcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörgő carcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő carcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő carcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgő carcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgő carcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörgő carcinóma tünetről?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörgő carcinóma Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörgő carcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő carcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgő carcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgő carcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörgő carcinóma?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörgő carcinóma?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő carcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörgőgyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörgőgyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörgőgyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőgyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörgőgyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörgőgyulladás tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörgőgyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgőgyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgőgyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörgőgyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőgyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőgyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgőgyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgőgyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörgőgyulladás tünetről?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörgőgyulladás Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörgőgyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőgyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?

5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgőgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgőgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörgőgyulladás?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörgőgyulladás?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőgyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörgőrák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörgőrák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörgőrák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőrák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörgőrák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörgőrák tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörgőrák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgőrák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgőrák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörgőrák? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőrák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőrák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgőrák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgőrák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörgőrák tünetről?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörgőrák Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörgőrák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőrák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgőrák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgőrák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörgőrák?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörgőrák?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgőrák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pneumonia tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pneumonia létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a pneumonia tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pneumonia tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a pneumonia egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pneumonia tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a pneumonia, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a pneumonia oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a pneumonia tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a pneumonia? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pneumonia során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pneumonia során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pneumonia? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pneumonia tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a pneumonia tünetről?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a pneumonia Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a pneumonia esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pneumonia miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pneumonia, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pneumonia, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a pneumonia?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pneumonia?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pneumonia tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tüdőgyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tüdőgyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a tüdőgyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A tüdőgyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a tüdőgyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tüdőgyulladás tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a tüdőgyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a tüdőgyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a tüdőgyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a tüdőgyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?

5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A tüdőgyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A tüdőgyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdőgyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tüdőgyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a tüdőgyulladás tünetről?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a tüdőgyulladás Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a tüdőgyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A tüdőgyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a tüdőgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a tüdőgyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a tüdőgyulladás?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tüdőgyulladás?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A tüdőgyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a légcső nyálkahártya (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?

5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a légcső nyálkahártya (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a légcső nyálkahártya (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a légcső nyálkahártya (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a légcső nyálkahártya (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a légcső nyálkahártya (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a légcső nyálkahártya (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a légcső nyálkahártya (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a légcső nyálkahártya (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a légcső nyálkahártya (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a légcső nyálkahártya (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a légcső nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a légcső nyálkahártya (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a légcső nyálkahártya (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a légcső nyálkahártya (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a légcső nyálkahártya (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a légcső nyálkahártya (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a légcső nyálkahártya (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a légcső nyálkahártya (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a légcső nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a légcső nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a légcső nyálkahártya (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a hörgő nyálkahártya (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?

5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a hörgő nyálkahártya (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat egybesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a hörgő nyálkahártya (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a légcső nyálkahártya (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a légcső nyálkahártya (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a légcső nyálkahártya (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a légcső nyálkahártya (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a légcső nyálkahártya (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a légcső nyálkahártya (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A légcső nyálkahártya (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a hörgő nyálkahártya (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hörgő nyálkahártya (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hörgő nyálkahártya (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hörgő nyálkahártya (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hörgő nyálkahártya (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a hörgő nyálkahártya (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?

5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hörgő nyálkahártya (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan alakul a lázgörbe a hörgő-laphám elváltozásánál a megoldás utáni szakaszban?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mikor lehet pneumoniát diagnosztizálni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mikor lehet tüdőgyulladást diagnosztizálni?
5.2.4.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mitől váladékozhat a tüdő-laphámszövete?
5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Mi az ún. bronchial atelectasis?
5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Mikor beszélünk hörgő atelektázisról?
5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	2.1.7.	Mitől jöhet létre szűkület a légutak ektodermális laphám csővezetékein?
5.2.4.	5.2.B.	5.1.B.	2.1.7.	Mitől jöhet létre szűkület ektodermális laphám csövekben?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hörgő-laphám fekélyesedést?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hörgő-laphám fekélyesedést?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hörgő-laphám fekélyesedést?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hörgő-laphám fekélyesedést?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hörgőgyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak komoly, súlyos hörgőgyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hörgőgyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek komoly, súlyos hörgőgyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hörgőgyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak komoly, súlyos hörgőgyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hörgőgyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.4.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek komoly, súlyos hörgőgyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyorsabb pulzus (tachycardia) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyorsabb pulzus (tachycardia) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyorsabb pulzus (tachycardia) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	A gyorsabb pulzus (tachycardia) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyorsabb pulzus (tachycardia) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyorsabb pulzus (tachycardia) tünetet okozza!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyorsabb pulzus (tachycardia), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Mi a gyorsabb pulzus (tachycardia) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Mi a gyorsabb pulzus (tachycardia) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyorsabb pulzus (tachycardia)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	A gyorsabb pulzus (tachycardia) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	A gyorsabb pulzus (tachycardia) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyorsabb pulzus (tachycardia)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyorsabb pulzus (tachycardia) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyorsabb pulzus (tachycardia) tünetről?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyorsabb pulzus (tachycardia) Hameri-góca?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Mi lehet a gyorsabb pulzus (tachycardia) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	A gyorsabb pulzus (tachycardia) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyorsabb pulzus (tachycardia), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyorsabb pulzus (tachycardia), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyorsabb pulzus (tachycardia)?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyorsabb pulzus (tachycardia)?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.2.	5.1.B.	A gyorsabb pulzus (tachycardia) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tachycardia (gyorsabb pulzus) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tachycardia (gyorsabb pulzus) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a tachycardia (gyorsabb pulzus) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A tachycardia (gyorsabb pulzus) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a tachycardia (gyorsabb pulzus) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tachycardia (gyorsabb pulzus) tünetet okozza!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Ha a diagnózis a tachycardia (gyorsabb pulzus), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mi a tachycardia (gyorsabb pulzus) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mi a tachycardia (gyorsabb pulzus) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Hogyan jön létre a tachycardia (gyorsabb pulzus)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A tachycardia (gyorsabb pulzus) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A tachycardia (gyorsabb pulzus) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tachycardia (gyorsabb pulzus)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tachycardia (gyorsabb pulzus) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a tachycardia (gyorsabb pulzus) tünetről?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Az agyban hol található a tachycardia (gyorsabb pulzus) Hameri-góca?

5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mi lehet a tachycardia (gyorsabb pulzus) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A tachycardia (gyorsabb pulzus) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Előfordulhat-e a tachycardia (gyorsabb pulzus), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Előfordulhat-e a tachycardia (gyorsabb pulzus), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a tachycardia (gyorsabb pulzus)?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tachycardia (gyorsabb pulzus)?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A tachycardia (gyorsabb pulzus) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívritmuszavar (tachycardia) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívritmuszavar (tachycardia) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a szívritmuszavar (tachycardia) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A szívritmuszavar (tachycardia) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szívritmuszavar (tachycardia) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívritmuszavar (tachycardia) tünetet okozza!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Ha a diagnózis a szívritmuszavar (tachycardia), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mi a szívritmuszavar (tachycardia) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mi a szívritmuszavar (tachycardia) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Hogyan jön létre a szívritmuszavar (tachycardia)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A szívritmuszavar (tachycardia) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A szívritmuszavar (tachycardia) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívritmuszavar (tachycardia)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívritmuszavar (tachycardia) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szívritmuszavar (tachycardia) tünetről?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Az agyban hol található a szívritmuszavar (tachycardia) Hameri-góca?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mi lehet a szívritmuszavar (tachycardia) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A szívritmuszavar (tachycardia) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívritmuszavar (tachycardia), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívritmuszavar (tachycardia), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szívritmuszavar (tachycardia)?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívritmuszavar (tachycardia)?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A szívritmuszavar (tachycardia) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szapora szívverés (tachycardia) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szapora szívverés (tachycardia) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a szapora szívverés (tachycardia) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A szapora szívverés (tachycardia) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szapora szívverés (tachycardia) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szapora szívverés (tachycardia) tünetet okozza!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Ha a diagnózis a szapora szívverés (tachycardia), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mi a szapora szívverés (tachycardia) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mi a szapora szívverés (tachycardia) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Hogyan jön létre a szapora szívverés (tachycardia)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A szapora szívverés (tachycardia) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A szapora szívverés (tachycardia) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szapora szívverés (tachycardia)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szapora szívverés (tachycardia) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szapora szívverés (tachycardia) tünetről?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Az agyban hol található a szapora szívverés (tachycardia) Hameri-góca?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mi lehet a szapora szívverés (tachycardia) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A szapora szívverés (tachycardia) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szapora szívverés (tachycardia), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szapora szívverés (tachycardia), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szapora szívverés (tachycardia)?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szapora szívverés (tachycardia)?
5.2.5.	2.1.4.	5.1.15.	5.1.B.	A szapora szívverés (tachycardia) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.5.	5.2.6.	4.1.9.	2.2.4.	Ismertessen egy elváltozás különprogramot, mely során automatikusan beindul egy másik szövet(rész) elváltozása is!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "megcsaltak, megerőszakoltak, zaklatnak" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "megcsaltak, megerőszakoltak, zaklatnak" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Ismertesse, hogy a "megcsaltak, megerőszakoltak, zaklatnak" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Mi az oka, hogy a "megcsaltak, megerőszakoltak, zaklatnak" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem akarok a felesége lenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem akarok a felesége lenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Ismertesse, hogy a "nem akarok a felesége lenni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!

5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Mi az oka, hogy a "nem akarok a felesége lenni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem akarok valakihez hozzátartozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem akarok valakihez hozzátartozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Ismertesse, hogy a "nem akarok valakihez hozzátartozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Mi az oka, hogy a "nem akarok valakihez hozzátartozni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem akarok valakivel lenni, nem akarok vele foglalkozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem akarok valakivel lenni, nem akarok vele foglalkozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Ismertesse, hogy a "nem akarok valakivel lenni, nem akarok vele foglalkozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	5.2.B.	Mi az oka, hogy a "nem akarok valakivel lenni, nem akarok vele foglalkozni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az amenorrhoea tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az amenorrhoea létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Ha valakinél fellép az amenorrhoea tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Az amenorrhoea tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Ismertesse, hogy ha az amenorrhoea egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az amenorrhoea tünetet okozza!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Ha a diagnózis az amenorrhoea, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Mi az amenorrhoea oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Mi az amenorrhoea tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Hogyan jön létre az amenorrhoea? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Az amenorrhoea során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Az amenorrhoea során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az amenorrhoea? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az amenorrhoea tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Mit tud elmondani tíz percben az amenorrhoea tünetről?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Az agyban hol található az amenorrhoea Hameri-góca?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Mi lehet az amenorrhoea esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Az amenorrhoea miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Előfordulhat-e az amenorrhoea, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Előfordulhat-e az amenorrhoea, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Milyen természetes módon jön létre az amenorrhoea?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az amenorrhoea?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.15.	Az amenorrhoea tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívkoszorúér-véna infarktus esemény tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívkoszorúér-véna infarktus esemény létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Ha valakinél fellép a szívkoszorúér-véna infarktus esemény tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	A szívkoszorúér-véna infarktus esemény tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Ismertesse, hogy ha a szívkoszorúér-véna infarktus esemény egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívkoszorúér-véna infarktus esemény tünetet okozza!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Ha a diagnózis a szívkoszorúér-véna infarktus esemény, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Mi a szívkoszorúér-véna infarktus esemény oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Mi a szívkoszorúér-véna infarktus esemény tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Hogyan jön létre a szívkoszorúér-véna infarktus esemény? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	A szívkoszorúér-véna infarktus esemény során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	A szívkoszorúér-véna infarktus esemény során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívkoszorúér-véna infarktus esemény? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívkoszorúér-véna infarktus esemény tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Mit tud elmondani tíz percben a szívkoszorúér-véna infarktus esemény tünetről?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Az agyban hol található a szívkoszorúér-véna infarktus esemény Hameri-góca?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Mi lehet a szívkoszorúér-véna infarktus esemény esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	A szívkoszorúér-véna infarktus esemény miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér-véna infarktus esemény, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér-véna infarktus esemény, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Milyen természetes módon jön létre a szívkoszorúér-véna infarktus esemény?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívkoszorúér-véna infarktus esemény?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	4.1.8.	A szívkoszorúér-véna infarktus esemény tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	5.1.B.	Mely szerv elváltozásának agyi duzzanata tud komolyabb gyorsult szívverés tüneteket előidézni?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.A.	5.1.B.	Mikor jelentkezik tachycardia (magasabb pulzussal járó szívritmuszavar)?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.B.	5.1.D.	Mi az oka annak, hogy a szívkoszorúér-véna különprogramjánál gyorsult szívverés (szapora pulzus) jelenik meg?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.B.	5.1.B.	Miért jár együtt a méhnyak-méhszáj-laphám elváltozás szívkoszorúér-véna-intima különprogrammal?
5.2.5.	5.2.6.	5.2.B.	5.1.D.	Milyen különprogram indul be egyszerre a szívkoszorúér-véna-fekélyesedéssel együtt?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!

5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) tünetet okozza!
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) tünetről?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) Hameri-góca?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris)?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris)?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szúró-szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél angina pectoris elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél szapora szívverés elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél angina pectoris elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél szapora szívverés elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél szívkoszorúér-vénа elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél szívkoszorúér-vénа elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél angina pectoris elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél szapora szívverés elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.5.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél szívkoszorúér-vénа elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.5.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.9.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a szívkoszorúér-vénа?
5.2.5.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.9.	Mi a szívkoszorúér-vénа biológiai funkciója?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a tüdőembólia tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a tüdőembólia létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a tüdőembólia tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A tüdőembólia tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a tüdőembólia egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a tüdőembólia tünetet okozza!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a tüdőembólia, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a tüdőembólia oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a tüdőembólia tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a tüdőembólia? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A tüdőembólia során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A tüdőembólia során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a tüdőembólia? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a tüdőembólia tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a tüdőembólia tünetről?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a tüdőembólia Hameri-góca?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a tüdőembólia esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A tüdőembólia miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a tüdőembólia, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a tüdőembólia, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a tüdőembólia?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a tüdőembólia?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A tüdőembólia tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívkoszorúér vénа intima (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívkoszorúér vénа intima (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a szívkoszorúér vénа intima (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér vénа intima (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szívkoszorúér vénа intima (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?

5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a szívkoszorúér véna intima (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a szívkoszorúér véna intima (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a szívkoszorúér véna intima (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a szívkoszorúér véna intima (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a szívkoszorúér véna intima (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a szívkoszorúér véna intima (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a szívkoszorúér véna intima (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a szívkoszorúér véna intima (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér véna intima (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy elváltozás különprogramból fakadó tüdőembólia lehet-e halálos kimenetelű?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy elváltozás különprogramból kifolyólag mikor következhet be tüdőembólia?
5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a tüdőembólia egy elváltozás különprogram esetleges kísérő tünete, akkor lehet halálos?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat koszorúér-véna-intima fekélyesedést?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat koszorúér-véna-intima fekélyesedést?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat koszorúér-véna-intima fekélyesedést?

5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat koszorúér-véna-intima fekélyesedést?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására tartósan szapora szívverése? Ha igen, mikor?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak tartósan szapora szívverése? Ha igen, mikor?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására tartósan szapora szívverése? Ha igen, mikor?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek tartósan szapora szívverése? Ha igen, mikor?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására tartósan szapora szívverése? Ha igen, mikor?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak tartósan szapora szívverése? Ha igen, mikor?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására tartósan szapora szívverése? Ha igen, mikor?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek tartósan szapora szívverése? Ha igen, mikor?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.B.	5.1.B.	Lehet-e halálos kimenetelű a balkezes férfiak birtokveszteségi konfliktusa? Miért?
5.2.5.	6.5.E.	5.2.B.	5.1.B.	Lehet-e halálos kimenetelű a jobbkezes nők nemi-frusztrációs konfliktusa? Miért?
5.2.6.	5.2.5.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen szervrész különprogramjával együtt indul be a koszorúér-véna intima elváltozása?
5.2.6.	5.2.5.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen vírussal jár együtt a méhnyak-méhszáj különprogram?
5.2.6.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél méhszáj laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.6.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél méhszáj laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.6.	5.2.5.	5.2.B.	5.1.B.	Miért értelmetlen a méhszájseb fagyasztás, égetés vagy műtéti úton történő eltávolítása?
5.2.6.	5.2.5.	5.2.B.	5.1.B.	Miért jelennek meg vírusok a méhszáj felületén?
5.2.6.	5.2.5.	5.2.B.	5.1.D.	Milyen különprogram indul be egyszerre a méhnyak-, méhszáj nyálkahártya fekélyesedésével együtt?
5.2.6.	5.2.5.	5.2.B.	5.1.B.	Mivel jár együtt a méhnyak- méhszáj elváltozás?
5.2.6.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Melyik szervrész helyreállítási folyamatában vesz részt a HPV vírus?
5.2.6.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a carcinoma cervicis uteri?
5.2.6.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a HPV vírusok feladata?
5.2.6.	5.2.A.	4.1.14.	4.1.B.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a méhnyak?
5.2.6.	5.2.A.	4.1.14.	4.1.B.	Mi a méhnyak biológiai funkciója?
5.2.6.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi az összefüggés a méhnyakrák és a HPV vírus között?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhnyakrák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhnyakrák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a méhnyakrák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyakrák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a méhnyakrák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhnyakrák tünetet okozza!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a méhnyakrák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhnyakrák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhnyakrák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a méhnyakrák? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyakrák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyakrák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyakrák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhnyakrák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a méhnyakrák tünetről?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a méhnyakrák Hameri-góca?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a méhnyakrák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyakrák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhnyakrák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhnyakrák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a méhnyakrák?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhnyakrák?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyakrák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhszájseb tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhszájseb létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a méhszájseb tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszájseb tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a méhszájseb egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhszájseb tünetet okozza!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a méhszájseb, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhszájseb oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhszájseb tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a méhszájseb? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszájseb során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszájseb során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhszájseb? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?

5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhszájseb tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a méhszájseb tünetről?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a méhszájseb Hameri-góca?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a méhszájseb esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszájseb miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhszájseb, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhszájseb, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a méhszájseb?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhszájseb?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszájseb tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhszáj (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhszáj (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a méhszáj (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a méhszáj (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhszáj (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a méhszáj (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhszáj (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhszáj (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a méhszáj (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a méhszáj (laphám) gyulladás?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhszáj (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhszáj (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a méhszáj (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a méhszáj (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a méhszáj (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhszáj (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhszáj (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a méhszáj (laphám) gyulladás?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhszáj (laphám) gyulladás?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a méhszáj (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhszáj (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhszáj (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a méhszáj (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a méhszáj (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhszáj (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a méhszáj (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhszáj (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhszáj (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a méhszáj (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a méhszáj (laphám) fekélyesedés?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhszáj (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhszáj (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a méhszáj (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a méhszáj (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a méhszáj (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhszáj (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhszáj (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a méhszáj (laphám) fekélyesedés?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhszáj (laphám) fekélyesedés?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?

5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a méhszáj (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhszáj (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhszáj (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a méhszáj (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a méhszáj (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhszáj (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a méhszáj (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhszáj (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhszáj (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a méhszáj (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a méhszáj (laphám) daganat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhszáj (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhszáj (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a méhszáj (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a méhszáj (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a méhszáj (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhszáj (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhszáj (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a méhszáj (laphám) daganat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhszáj (laphám) daganat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a méhszáj (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhnyak (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhnyak (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a méhnyak (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a méhnyak (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhnyak (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a méhnyak (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhnyak (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhnyak (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a méhnyak (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyak (laphám) gyulladás?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyak (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhnyak (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a méhnyak (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a méhnyak (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a méhnyak (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhnyak (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhnyak (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a méhnyak (laphám) gyulladás?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhnyak (laphám) gyulladás?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a méhnyak (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhnyak (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhnyak (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a méhnyak (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a méhnyak (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhnyak (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a méhnyak (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhnyak (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhnyak (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a méhnyak (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyak (laphám) fekélyesedés?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyak (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhnyak (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a méhnyak (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a méhnyak (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a méhnyak (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhnyak (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhnyak (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a méhnyak (laphám) fekélyesedés?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhnyak (laphám) fekélyesedés?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a méhnyak (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a méhnyak (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a méhnyak (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a méhnyak (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a méhnyak (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a méhnyak (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a méhnyak (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhnyak (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a méhnyak (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a méhnyak (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyak (laphám) daganat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a méhnyak (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a méhnyak (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a méhnyak (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a méhnyak (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a méhnyak (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhnyak (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a méhnyak (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a méhnyak (laphám) daganat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a méhnyak (laphám) daganat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a méhnyak (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a méhszáj (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a méhszáj (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a méhszáj (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a méhszáj (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a méhszáj (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a méhszáj (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhszáj (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a méhnyak (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a méhnyak (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a méhnyak (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a méhnyak (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a méhnyak (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a méhnyak (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A méhnyak (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előidézhet-e a HPV vírus méhnyakrákot? Miért?

5.2.6.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a HPV vírus biológiai funkcióját!
5.2.6.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Mi köze a HPV vírusnak a méhnyakrákhoz?
5.2.6.	6.5.E.	5.2.B.	5.1.B.	Mikor lehet balkezes nőnek méhnyakrákja?
5.2.6.	6.5.E.	5.2.B.	5.1.B.	Mikor lehet balkezes nőnek méhszáj-laphám elváltozása?
5.2.6.	6.5.E.	5.2.B.	5.1.B.	Mikor lehet jobbkezes nőnek méhnyakrákja?
5.2.6.	6.5.E.	5.2.B.	5.1.B.	Mikor lehet jobbkezes nőnek méhszáj-laphám elváltozása?
5.2.7.	4.1.8.	5.2.B.	5.1.B.	Kizárja-e egymást, hogy valakinek egyszerre legyen szívizomsorvadása szívlassulás (esetleges szívmegállás) eseménnyel?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az angina pectoris tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az angina pectoris létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Ha valakinél fellép az angina pectoris tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Az angina pectoris tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Ismertesse, hogy ha az angina pectoris egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az angina pectoris tünetet okozza!
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Ha a diagnózis az angina pectoris, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Mi az angina pectoris oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Mi az angina pectoris tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Hogyan jön létre az angina pectoris? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Az angina pectoris során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Az angina pectoris során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az angina pectoris? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az angina pectoris tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Mit tud elmondani tíz percben az angina pectoris tünetről?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Az agyban hol található az angina pectoris Hameri-góca?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Mi lehet az angina pectoris esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Az angina pectoris miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Előfordulhat-e az angina pectoris, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Előfordulhat-e az angina pectoris, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Milyen természetes módon jön létre az angina pectoris?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az angina pectoris?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.8.	4.1.8.	Az angina pectoris tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet felismerni a koszorúér-fekélyesedést?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél szívlassulás vagy szívmegállás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél szívlassulás vagy szívmegállás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél szívkoszorúér-artéria elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél szívkoszorúér-artéria elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél angina pectoris elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél szapora szívverés elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél szívlassulás vagy szívmegállás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél szívlassulás vagy szívmegállás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél szívkoszorúér-artéria elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél szívkoszorúér-véna elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.5.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél szívkoszorúér-artéria elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a lassú szívverés (bradycardia) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a lassú szívverés (bradycardia) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Ha valakinél fellép a lassú szívverés (bradycardia) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	A lassú szívverés (bradycardia) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Ismertesse, hogy ha a lassú szívverés (bradycardia) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a lassú szívverés (bradycardia) tünetet okozza!
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Ha a diagnózis a lassú szívverés (bradycardia), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mi a lassú szívverés (bradycardia) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mi a lassú szívverés (bradycardia) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Hogyan jön létre a lassú szívverés (bradycardia)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	A lassú szívverés (bradycardia) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	A lassú szívverés (bradycardia) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a lassú szívverés (bradycardia)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a lassú szívverés (bradycardia) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mit tud elmondani tíz percben a lassú szívverés (bradycardia) tünetről?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Az agyban hol található a lassú szívverés (bradycardia) Hameri-góca?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mi lehet a lassú szívverés (bradycardia) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	A lassú szívverés (bradycardia) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Előfordulhat-e a lassú szívverés (bradycardia), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?

5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Előfordulhat-e a lassú szívverés (bradycardia), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Milyen természetes módon jön létre a lassú szívverés (bradycardia)?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a lassú szívverés (bradycardia)?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	A lassú szívverés (bradycardia) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a lassú pulzus tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a lassú pulzus létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Ha valakinél fellép a lassú pulzus tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	A lassú pulzus tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Ismertesse, hogy ha a lassú pulzus egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a lassú pulzus tünetet okozza!
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Ha a diagnózis a lassú pulzus, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mi a lassú pulzus oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mi a lassú pulzus tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Hogyan jön létre a lassú pulzus? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	A lassú pulzus során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	A lassú pulzus során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a lassú pulzus? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a lassú pulzus tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mit tud elmondani tíz percben a lassú pulzus tünetről?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Az agyban hol található a lassú pulzus Hameri-góca?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mi lehet a lassú pulzus esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	A lassú pulzus miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Előfordulhat-e a lassú pulzus, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Előfordulhat-e a lassú pulzus, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Milyen természetes módon jön létre a lassú pulzus?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a lassú pulzus?
5.2.7.	5.2.8.	4.1.18.	5.2.A.	A lassú pulzus tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "lecsökkent az életterem, megfosztottak valamitől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "lecsökkent az életterem, megfosztottak valamitől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Ismertesse, hogy a "lecsökkent az életterem, megfosztottak valamitől" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Mi az oka, hogy a "lecsökkent az életterem, megfosztottak valamitől" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "tilalomban vagyok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "tilalomban vagyok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Ismertesse, hogy a "tilalomban vagyok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Mi az oka, hogy a "tilalomban vagyok" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "elveszítettem valamit ami az enyém" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "elveszítettem valamit ami az enyém" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Ismertesse, hogy az "elveszítettem valamit ami az enyém" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Mi az oka, hogy az "elveszítettem valamit ami az enyém" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "elvettek tőlem valamit, ami az életem része" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "elvettek tőlem valamit, ami az életem része" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Ismertesse, hogy az "elvettek tőlem valamit, ami az életem része" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.7.	5.2.8.	5.2.5.	5.2.B.	Mi az oka, hogy az "elvettek tőlem valamit, ami az életem része" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.7.	5.2.8.	5.1.B.	1.2.4.	A szívkoszorúér-artéria-intima reléjét érintő különprogramnál, megoldás után mikor várható az epileptokrízis?
5.2.7.	5.2.8.	5.1.B.	1.2.4.	A szívkoszorúér-artéria-intima reléjét érintő különprogramnál, megoldás után mikor várható és milyen tünetekkel jár az epileptokrízis?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.A.	5.1.B.	Mely szerv elváltozásának agyi duzzanata tud komolyabb lassult szívverés tüneteket előidézni?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.A.	5.1.B.	Mikor jelentkezik bradycardia (alacson pulzussal járó szívritmuszavar)?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.B.	5.1.D.	Mi az oka annak, hogy a szívkoszorúér-artéria különprogramjánál lassult szívverés (alacsony pulzus) jelenik meg?
5.2.7.	5.2.8.	5.2.B.	5.1.B.	Mikor jelentkezik a szívkoszorúér-szűkület, és ez milyen tünetekkel jár?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bradycardia (lassú szívverés) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bradycardia (lassú szívverés) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Ha valakinél fellép a bradycardia (lassú szívverés) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	A bradycardia (lassú szívverés) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Ismertesse, hogy ha a bradycardia (lassú szívverés) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bradycardia (lassú szívverés) tünetet okozza!
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Ha a diagnózis a bradycardia (lassú szívverés), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mi a bradycardia (lassú szívverés) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mi a bradycardia (lassú szívverés) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Hogyan jön létre a bradycardia (lassú szívverés)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	A bradycardia (lassú szívverés) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	A bradycardia (lassú szívverés) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?

5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bradycardia (lassú szívverés)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bradycardia (lassú szívverés) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mit tud elmondani tíz percben a bradycardia (lassú szívverés) tünetről?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Az agyban hol található a bradycardia (lassú szívverés) Hameri-góca?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mi lehet a bradycardia (lassú szívverés) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	A bradycardia (lassú szívverés) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Előfordulhat-e a bradycardia (lassú szívverés), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Előfordulhat-e a bradycardia (lassú szívverés), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Milyen természetes módon jön létre a bradycardia (lassú szívverés)?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bradycardia (lassú szívverés)?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	A bradycardia (lassú szívverés) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.9.	Csíralemez származását tekintve milyen részekből áll a szívkoszorúér-artéria?
5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	4.1.9.	Mi a szívkoszorúér-artéria biológiai funkciója?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a szívkoszorúér artéria intima (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés?

5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a szívkoszorúér artéria intima (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a szívkoszorúér artéria intima (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a szívkoszorúér artéria intima (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a szívkoszorúér artéria intima (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a szívkoszorúér artéria intima (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a szívkoszorúér artéria intima (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a szívkoszorúér artéria intima (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szívkoszorúér artéria intima (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Miért borítja a vererek egy részének falát belülről ektodermális laphám-réteg? Mely érszakaszok ezek?
5.2.7.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Miért más a koszorúér belső felülete, mint a vererek többségének belső felülete?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat koszorúér-artéria-intima fekélyesedést?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat koszorúér-artéria-intima fekélyesedést?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat koszorúér-artéria-intima fekélyesedést?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat koszorúér-artéria-intima fekélyesedést?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására szívlassulása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására szívmegállása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak komoly, súlyos szívlassulása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak szívmegállása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására szívlassulása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására szívmegállása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek komoly, súlyos szívlassulása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek szívmegállása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására szívlassulása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására szívmegállása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak komoly, súlyos szívlassulása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak szívmegállása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására szívlassulása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására szívmegállása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek komoly, súlyos szívlassulása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek szívmegállása? Ha igen, mikor?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.B.	5.1.B.	Lehet-e halálos kimenetelű a balkezes nők nemi-frusztrációs konfliktusa? Miért?
5.2.7.	6.5.E.	5.2.B.	5.1.B.	Lehet-e halálos kimenetelű a jobbkezes férfiak birtokveszteségi konfliktusa? Miért?
5.2.8.	4.1.8.	5.2.8.	5.2.7.	Mi a különbség a szívinfarktus és a szívmegállás között?
5.2.8.	5.2.5.	5.2.A.	5.2.B.	Mi az, ami veszélyes lehet (régi nevén) szívinfarktus esetén?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívinfarktus (szívmegállás esemény) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívinfarktus (szívmegállás esemény) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Ha valakinél fellép a szívinfarktus (szívmegállás esemény) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	A szívinfarktus (szívmegállás esemény) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Ismertesse, hogy ha a szívinfarktus (szívmegállás esemény) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívinfarktus (szívmegállás esemény) tünetet okozza!
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Ha a diagnózis a szívinfarktus (szívmegállás esemény), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Mi a szívinfarktus (szívmegállás esemény) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Mi a szívinfarktus (szívmegállás esemény) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Hogyan jön létre a szívinfarktus (szívmegállás esemény)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	A szívinfarktus (szívmegállás esemény) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	A szívinfarktus (szívmegállás esemény) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívinfarktus (szívmegállás esemény)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívinfarktus (szívmegállás esemény) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Mit tud elmondani tíz percben a szívinfarktus (szívmegállás esemény) tünetről?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Az agyban hol található a szívinfarktus (szívmegállás esemény) Hameri-góca?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Mi lehet a szívinfarktus (szívmegállás esemény) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	A szívinfarktus (szívmegállás esemény) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Előfordulhat-e a szívinfarktus (szívmegállás esemény), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Előfordulhat-e a szívinfarktus (szívmegállás esemény), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Milyen természetes módon jön létre a szívinfarktus (szívmegállás esemény)?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívinfarktus (szívmegállás esemény)?
5.2.8.	5.2.7.	4.1.8.	5.2.A.	A szívinfarktus (szívmegállás esemény) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?

5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Ha valakinél fellép az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Ismertesse, hogy ha az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) tünetet okozza!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Ha a diagnózis az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Mi az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Mi az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Hogyan jön létre az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Mit tud elmondani tíz percben az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) tünetről?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Az agyban hol található az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) Hameri-góca?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Mi lehet az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Előfordulhat-e az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Előfordulhat-e az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Milyen természetes módon jön létre az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény)?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény)?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Az infarktus (mint szívlassulás, szívmegállás esemény) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Ha valaki nem veszíti el az eszméletét belehalhat-e szívmegállás eseményébe?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Ha valaki nem veszíti el az eszméletét és csak szívritmus zavara van, kell-e tartania a szívmegállástól?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	5.2.A.	Hogyan jön létre a szívlassulás, szívmegállás (téves nevén szívinfarktus) esemény?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Kialakulhat-e szívizom-sorvadás, szívizom-elhalás a szívkoszorúér-intima duzzanata hatására?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Mi a különbség a szívizom-infarktus és a szívmegállás veszéllyel járó szívkoszorúér-artéria-intima epileptokrízis tünete között?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.5.	4.1.8.	Miről lehet megkülönböztetni, hogy szívizom-infarktusról, vagy szívkoszorúér-artéria-intima epileptokrízisről van szó?
5.2.8.	5.2.7.	5.1.B.	1.2.4.	Mennyi az az időtartam, míg a konfliktust meg kell oldani a szívmegállás veszéllyel járó birtokveszteségi konfliktusnál?
5.2.8.	5.2.7.	5.1.B.	1.2.4.	Milyen tünetekre számíthatunk, ha a szívkoszorúér-artéria-intima reléjét érintő konfliktus hat és kilenc hónapon belül oldódik meg?
5.2.8.	5.2.7.	5.1.B.	1.2.4.	Milyen tünetekre számíthatunk, ha a szívkoszorúér-artéria-intima reléjét érintő konfliktus hat hónapon belül megoldódik?
5.2.8.	5.2.7.	5.1.B.	1.2.4.	Milyen tünetekre számíthatunk, ha a szívkoszorúér-artéria-intima reléjét érintő konfliktus több mint kilenc múlva oldódik meg?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Ha valakinél fellép a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	A szívkoszorúér-artéria infarktus esemény tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Ismertesse, hogy ha a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény tünetet okozza!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Ha a diagnózis a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mi a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mi a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Hogyan jön létre a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	A szívkoszorúér-artéria infarktus esemény során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	A szívkoszorúér-artéria infarktus esemény során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mit tud elmondani tíz percben a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény tünetről?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Az agyban hol található a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény Hameri-góca?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mi lehet a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	A szívkoszorúér-artéria infarktus esemény miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Előfordulhat-e a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Milyen természetes módon jön létre a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívkoszorúér-artéria infarktus esemény?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	A szívkoszorúér-artéria infarktus esemény tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívritmuszavar (bradycardia) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívritmuszavar (bradycardia) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a szívritmuszavar (bradycardia) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szívritmuszavar (bradycardia) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szívritmuszavar (bradycardia) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?

5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívritmuszavar (bradycardia) tünetet okozza!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a szívritmuszavar (bradycardia), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a szívritmuszavar (bradycardia) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a szívritmuszavar (bradycardia) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a szívritmuszavar (bradycardia)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szívritmuszavar (bradycardia) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szívritmuszavar (bradycardia) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívritmuszavar (bradycardia)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívritmuszavar (bradycardia) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szívritmuszavar (bradycardia) tünetről?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a szívritmuszavar (bradycardia) Hameri-góca?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a szívritmuszavar (bradycardia) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szívritmuszavar (bradycardia) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívritmuszavar (bradycardia), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívritmuszavar (bradycardia), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szívritmuszavar (bradycardia)?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívritmuszavar (bradycardia)?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szívritmuszavar (bradycardia) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívmegállás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívmegállás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Ha valakinél fellép a szívmegállás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	A szívmegállás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Ismertesse, hogy ha a szívmegállás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívmegállás tünetet okozza!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Ha a diagnózis a szívmegállás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mi a szívmegállás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mi a szívmegállás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Hogyan jön létre a szívmegállás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	A szívmegállás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	A szívmegállás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívmegállás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívmegállás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mit tud elmondani tíz percben a szívmegállás tünetről?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Az agyban hol található a szívmegállás Hameri-góca?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mi lehet a szívmegállás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	A szívmegállás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Előfordulhat-e a szívmegállás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Előfordulhat-e a szívmegállás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Milyen természetes módon jön létre a szívmegállás?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívmegállás?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	4.1.8.	A szívmegállás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a szívlassulás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a szívlassulás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a szívlassulás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szívlassulás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a szívlassulás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a szívlassulás tünetet okozza!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a szívlassulás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a szívlassulás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a szívlassulás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a szívlassulás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szívlassulás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szívlassulás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a szívlassulás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a szívlassulás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a szívlassulás tünetről?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a szívlassulás Hameri-góca?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a szívlassulás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szívlassulás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívlassulás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a szívlassulás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?

5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a szívlassulás?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a szívlassulás?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.A.	5.1.B.	A szívlassulás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	5.2.A.	Ha kilenc hónapnál tovább tartott a szívkoszorúér-artéria intima elváltozást beindító biológiai konfliktus és nem állt fenn ez idő alatt konstelláció, akkor megáll a szívünk?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	5.2.A.	Ha kilenc hónapnál tovább tartott a szívkoszorúér-artéria intima elváltozást beindító biológiai konfliktus, akkor biztosak lehetünk abban, hogy megáll a szívünk?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet a szívinfarktust elkerülni az Új Medicina szerint?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	5.1.B.	Mennyi idő után lehet halálos egy feloldatlan birtokveszteségi konfliktus, és mikor, mely esetben?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az ún. szívmegállás, hogyan alakul ki, miért téves a szívinfarktus szó?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	5.1.B.	Mi idézhet elő tetszhalott állapotot?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Mikor következhet be szívmegállás balkezes férfinál, egy elváltozás különprogramból kifolyólag?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Mikor következhet be szívmegállás balkezes nőnél, egy elváltozás különprogramból kifolyólag?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Mikor következhet be szívmegállás egy elváltozás különprogramból kifolyólag?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Mikor következhet be szívmegállás jobbkezes férfinál, egy elváltozás különprogramból kifolyólag?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	6.5.E.	Mikor következhet be szívmegállás jobbkezes nőnél, egy elváltozás különprogramból kifolyólag?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	5.1.B.	Mit lehet tenni a szívmegállás (mint önmagától bekövetkező élettani esemény) ellen?
5.2.8.	5.2.7.	5.2.B.	1.2.4.	Túl lehet-e élni egy több mint kilenc hónapig aktív szívkoszorúér-artéria különprogram epileptokrízisét?
5.2.8.	6.5.E.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet halálos egy hosszú ideig feloldatlan birtokkonfliktus?
5.2.9.	2.1.9.	5.1.B.	2.1.B.	Mely szervrészek elváltozásánál, és mikor jelentkezhet vérhányás?
5.2.9.	2.1.9.	5.1.B.	2.1.B.	Mikor jelentkezhet vérhányás?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor vérzés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor vérzés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomor vérzés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	A gyomor vérzés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomor vérzés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor vérzés tünetet okozza!
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomor vérzés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a gyomor vérzés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a gyomor vérzés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomor vérzés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	A gyomor vérzés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	A gyomor vérzés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor vérzés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor vérzés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor vérzés tünetről?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomor vérzés Hameri-góca?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a gyomor vérzés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	A gyomor vérzés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor vérzés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor vérzés?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor vérzés?
5.2.9.	2.1.9.	5.2.A.	5.1.B.	A gyomor vérzés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	Előfordulhat-e, hogy egyetlen góc elindítsa a gyomor, máj és hasnyálmirigy laphám szöveteinek fekélyesedését?
5.2.9.	5.2.10.	5.2.11.	5.2.12.	Soroljon fel négy szervrészt, melynek reléi a posztszenzorikus kéregmezőben találhatók!
5.2.9.	5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	Miben különbözik egy gyomor-laphám, és egy májvezeték-laphám különprogram érzelmi tartalma?
5.2.9.	5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	Miben különbözik egy gyomor-laphám, és egy hasnyálmirigy-vezeték-laphám különprogram érzelmi tartalma?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "bosszankodom a birtokolt tulajdonommal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "bosszankodom a birtokolt tulajdonommal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "bosszankodom a birtokolt tulajdonommal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "bosszankodom a birtokolt tulajdonommal kapcsolatban" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "dühít valami a birtokommal, velem lakókkal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "dühít valami a birtokommal, velem lakókkal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "dühít valami a birtokommal, velem lakókkal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "dühít valami a birtokommal, velem lakókkal kapcsolatban" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat az "idegesít valami ami a felségterületemen van" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő az "idegesít valami ami a felségterületemen van" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy az "idegesít valami ami a felségterületemen van" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy az "idegesít valami ami a felségterületemen van" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél gyomorfekély elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél gyomorfekély elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél gyomor laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?

5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél gyomorfekély elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél gyomorfekély elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél gyomor laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.9.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél gyomor laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.9.	5.1.B.	2.1.9.	2.1.B.	Egybeesik-e a gyomorvérzés az epileptokrízis csúcspontjával?
5.2.9.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor-laphám a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.9.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor-laphám a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.9.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor-laphám a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.9.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor-laphám az epileptokrízis idején?
5.2.9.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a bulbus duodeni?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomorégés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomorégés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a gyomorégés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gyomorégés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a gyomorégés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomorégés tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a gyomorégés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gyomorégés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a gyomorégés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a gyomorégés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gyomorégés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gyomorégés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorégés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomorégés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomorégés tünetről?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a gyomorégés Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a gyomorégés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gyomorégés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gyomorégés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a gyomorégés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a gyomorégés?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomorégés?
5.2.9.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A gyomorégés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomorfekély tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomorfekély létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomorfekély tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorfekély tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomorfekély egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomorfekély tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomorfekély, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomorfekély oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomorfekély tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomorfekély? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorfekély során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorfekély során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorfekély? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomorfekély tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomorfekély tünetről?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomorfekély Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomorfekély esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorfekély miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomorfekély, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomorfekély, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomorfekély?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomorfekély?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorfekély tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomorhurut tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomorhurut létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomorhurut tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorhurut tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomorhurut egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?

5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomorhurut tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomorhurut, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomorhurut oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomorhurut tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomorhurut? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorhurut során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorhurut során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorhurut? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomorhurut tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomorhurut tünetről?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomorhurut Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomorhurut esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorhurut miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomorhurut, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomorhurut, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomorhurut?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomorhurut?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorhurut tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pylorus (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pylorus (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a pylorus (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a pylorus (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pylorus (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a pylorus (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a pylorus (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a pylorus (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a pylorus (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a pylorus (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pylorus (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pylorus (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a pylorus (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a pylorus (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a pylorus (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pylorus (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pylorus (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a pylorus (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pylorus (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a pylorus (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pylorus (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pylorus (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a pylorus (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a pylorus (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pylorus (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a pylorus (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a pylorus (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a pylorus (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a pylorus (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a pylorus (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pylorus (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pylorus (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a pylorus (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a pylorus (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?

5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a pylorus (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pylorus (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pylorus (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a pylorus (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pylorus (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a pylorus (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a pylorus (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a pylorus (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a pylorus (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a pylorus (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a pylorus (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a pylorus (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a pylorus (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a pylorus (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a pylorus (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a pylorus (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a pylorus (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a pylorus (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a pylorus (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a pylorus (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a pylorus (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pylorus (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a pylorus (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a pylorus (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a pylorus (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a pylorus (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyombélhagyma (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyombélhagyma (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a nyombélhagyma (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a nyombélhagyma (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyombélhagyma (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a nyombélhagyma (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a nyombélhagyma (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a nyombélhagyma (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a nyombélhagyma (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombélhagyma (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombélhagyma (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyombélhagyma (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a nyombélhagyma (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a nyombélhagyma (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a nyombélhagyma (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a nyombélhagyma (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a nyombélhagyma (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a nyombélhagyma (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyombélhagyma (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a nyombélhagyma (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?

5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a nyombélhagyma (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a nyombélhagyma (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a nyombélhagyma (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a nyombélhagyma (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a nyombélhagyma (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a nyombélhagyma (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a nyombélhagyma (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a nyombélhagyma (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a nyombélhagyma (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a nyombélhagyma (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombélhagyma (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a nyombélhagyma (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a nyombélhagyma (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a nyombélhagyma (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a nyombélhagyma (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a nyombélhagyma (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a nyombélhagyma (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a nyombélhagyma (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a nyombélhagyma (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a nyombélhagyma (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a nyombélhagyma (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomorkapu (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomorkapu (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomorkapu (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomorkapu (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomorkapu (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomorkapu (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomorkapu (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomorkapu (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?

5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomorkapu (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorkapu (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorkapu (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomorkapu (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomorkapu (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomorkapu (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomorkapu (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomorkapu (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomorkapu (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomorkapu (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomorkapu (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a gyomorkapu (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a gyomorkapu (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomorkapu (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomorkapu (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomorkapu (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomorkapu (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomorkapu (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomorkapu (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomorkapu (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomorkapu (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomorkapu (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorkapu (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomorkapu (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomorkapu (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomorkapu (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomorkapu (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomorkapu (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?

5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomorkapu (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomorkapu (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomorkapu (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomorkapu (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a gyomorkapu (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a gyomor kis görbülete (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a gyomor kis görbülete (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor kis görbülete (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!

5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor kis görbülete (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomor kis görbülete (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomor kis görbülete (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor kis görbülete (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomor kis görbülete (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor kis görbülete (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor kis görbülete (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomor kis görbülete (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor kis görbülete (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor kis görbülete (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor kis görbülete (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor kis görbülete (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomor kis görbülete (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomor kis görbülete (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor kis görbülete (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor kis görbülete (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor kis görbülete (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor kis görbülete (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a gyomor kis görbülete (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomor (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomor (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomor (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomor (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomor (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomor (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a gyomor (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomor (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomor (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomor (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomor (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?

5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomor (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomor (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a gyomor (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a gyomor (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a gyomor (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a gyomor (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a gyomor (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a gyomor (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a gyomor (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a gyomor (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a gyomor (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a gyomor (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a gyomor (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a gyomor (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a gyomor (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a gyomor (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a gyomor (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a gyomor (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a gyomor (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a gyomor (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bulbus duodeni (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bulbus duodeni (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a bulbus duodeni (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a bulbus duodeni (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bulbus duodeni (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a bulbus duodeni (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a bulbus duodeni (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a bulbus duodeni (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a bulbus duodeni (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a bulbus duodeni (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bulbus duodeni (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bulbus duodeni (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a bulbus duodeni (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a bulbus duodeni (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a bulbus duodeni (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?

5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a bulbus duodeni (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a bulbus duodeni (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a bulbus duodeni (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bulbus duodeni (laphám) gyulladás?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a bulbus duodeni (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a bulbus duodeni (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a bulbus duodeni (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a bulbus duodeni (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a bulbus duodeni (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a bulbus duodeni (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a bulbus duodeni (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a bulbus duodeni (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a bulbus duodeni (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a bulbus duodeni (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a bulbus duodeni (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a bulbus duodeni (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a bulbus duodeni (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a bulbus duodeni (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a bulbus duodeni (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a bulbus duodeni (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a bulbus duodeni (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a bulbus duodeni (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a bulbus duodeni (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a bulbus duodeni (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a bulbus duodeni (laphám) daganat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a bulbus duodeni (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a pylorus (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a pylorus (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?

5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a pylorus (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a pylorus (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a pylorus (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a pylorus (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A pylorus (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a nyombélhagyma (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a nyombélhagyma (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a nyombélhagyma (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a nyombélhagyma (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a nyombélhagyma (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a nyombélhagyma (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A nyombélhagyma (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a gyomorkapu (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomorkapu (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomorkapu (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomorkapu (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomorkapu (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a gyomorkapu (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomorkapu (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a gyomor kis görbülete (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor kis görbülete (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor kis görbülete (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor kis görbülete (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor kis görbülete (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a gyomor kis görbülete (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor kis görbülete (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a gyomor (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a gyomor (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a gyomor (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomor (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a bulbus duodeni (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a bulbus duodeni (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a bulbus duodeni (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a bulbus duodeni (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a bulbus duodeni (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a bulbus duodeni (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A bulbus duodeni (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A gyomornak mely részei képesek a fekélyesedésre?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előidézhet-e a helicobacter pylori gyomorfekélyt? Miért?
5.2.9.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a helicobacter pylori baktérium biológiai funkciója?
5.2.9.	5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a legegyszerűbb megoldás a gyomorégés, gyomor fájdalmak megszüntetése érdekében?
5.2.9.	5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	Mikor jelentkezhet gyomorégés?
5.2.9.	5.2.B.	5.2.A.	5.1.B.	Mikor jelentkezik hányási roham különösebb hányinger nélkül?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gyomor-laphám fekélyesedést?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gyomor-laphám fekélyesedést?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gyomor-laphám fekélyesedést?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat gyomor-laphám fekélyesedést?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására gyomorfekélye? Ha igen, mikor?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak komoly, súlyos gyomorfekélye? Ha igen, mikor?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására gyomorfekélye? Ha igen, mikor?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek komoly, súlyos gyomorfekélye? Ha igen, mikor?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására gyomorfekélye? Ha igen, mikor?

5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak komoly, súlyos gyomorfekélye? Ha igen, mikor?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására gyomorfekélye? Ha igen, mikor?
5.2.9.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek komoly, súlyos gyomorfekélye? Ha igen, mikor?
5.2.10.	2.1.10.	5.1.B.	2.1.B.	Ha valakinél máj megnagyobbodást diagnosztizáltak, az melyik szakaszban lehetséges?
5.2.10.	2.1.10.	5.1.B.	2.1.B.	Mely szövetrészek elváltozása idézhet elő máj megnagyobbodást? Melyik milyen tünetekkel jár?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az evés után erős hasi görcsök tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az evés után erős hasi görcsök létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az evés után erős hasi görcsök tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Az evés után erős hasi görcsök tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az evés után erős hasi görcsök egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az evés után erős hasi görcsök tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis az evés után erős hasi görcsök, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Mi az evés után erős hasi görcsök oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Mi az evés után erős hasi görcsök tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre az evés után erős hasi görcsök? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Az evés után erős hasi görcsök során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Az evés után erős hasi görcsök során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az evés után erős hasi görcsök? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az evés után erős hasi görcsök tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az evés után erős hasi görcsök tünetről?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található az evés után erős hasi görcsök Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet az evés után erős hasi görcsök esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Az evés után erős hasi görcsök miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e az evés után erős hasi görcsök, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e az evés után erős hasi görcsök, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az evés után erős hasi görcsök?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az evés után erős hasi görcsök?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	Az evés után erős hasi görcsök tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.11.	5.2.A.	5.1.B.	A röviddel evés után jeletkező nagyobb hasi fájdalmak esetén mely szervek jöhetnek szóba?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "dühöngöm a birtokommal, velem lakókkal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "dühöngöm a birtokommal, velem lakókkal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "dühöngöm a birtokommal, velem lakókkal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "dühöngöm a birtokommal, velem lakókkal kapcsolatban" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "kiakadok tőle és nem tudom már visszacsinálni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "kiakadok tőle és nem tudom már visszacsinálni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "kiakadok tőle és nem tudom már visszacsinálni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "kiakadok tőle és nem tudom már visszacsinálni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "mérgelődöm a birtokolt tulajdonommal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "mérgelődöm a birtokolt tulajdonommal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "mérgelődöm a birtokolt tulajdonommal kapcsolatban" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "mérgelődöm a birtokolt tulajdonommal kapcsolatban" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél epekő elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél epevezeték gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél májvezeték elzáródás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél epekő elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél epevezeték gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél májvezeték elzáródás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél epevezeték-laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél gyomor laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél májvezeték-laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél epevezeték-laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél májvezeték-laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél epekő elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél epevezeték gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél májvezeték elzáródás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél epekő elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél epevezeték gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél májvezeték elzáródás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél epevezeték-laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél májvezeték-laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél epevezeték-laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?

5.2.10.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél májvezeték-laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a májvezeték-laphám a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a májvezeték-laphám a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a májvezeték-laphám a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a májvezeték-laphám az epileptokrízis idején?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Különbözik-e a felnőttek és az újszülöttek besárgulása?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a epevezeték laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában epevezeték-elzáródás?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a epevezeték laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában epevezeték-szűkület?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a epevezeték laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában epevezeték-elzáródás?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a epevezeték laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában epevezeték-szűkület?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a májvezeték laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában májvezeték-elzáródás?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a májvezeték laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában májvezeték-szűkület?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a májvezeték laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában májvezeték-elzáródás?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a májvezeték laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában májvezeték-szűkület?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a hepatitis vírusok feladata?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Miért olyan gyakori az újszülötteknél a besárgulás?
5.2.10.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Minek bizonyítéka az újszülöttek besárgulása?
5.2.10.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.C.	Mi az ún. scirrhosis?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az epe kólika tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az epe kólika létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az epe kólika tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epe kólika tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az epe kólika egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az epe kólika tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az epe kólika, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epe kólika oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epe kólika tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az epe kólika? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epe kólika során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epe kólika során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az epe kólika? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az epe kólika tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az epe kólika tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az epe kólika Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az epe kólika esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epe kólika miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epe kólika, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epe kólika, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az epe kólika?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az epe kólika?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epe kólika tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hepatitis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hepatitis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hepatitis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hepatitis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hepatitis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hepatitis tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hepatitis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hepatitis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hepatitis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hepatitis? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hepatitis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hepatitis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hepatitis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hepatitis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hepatitis tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hepatitis Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hepatitis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hepatitis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hepatitis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hepatitis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?

5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hepatitis?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hepatitis?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hepatitis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az icterus tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az icterus létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az icterus tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az icterus tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az icterus egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az icterus tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az icterus, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az icterus oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az icterus tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az icterus? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az icterus során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az icterus során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az icterus? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az icterus tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az icterus tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az icterus Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az icterus esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az icterus miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az icterus, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az icterus, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az icterus?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az icterus?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az icterus tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a májkóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a májkóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a májkóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májkóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a májkóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a májkóma tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a májkóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májkóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májkóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a májkóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májkóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májkóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a májkóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a májkóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a májkóma tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a májkóma Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a májkóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májkóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májkóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májkóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a májkóma?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a májkóma?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májkóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a májvezeték gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a májvezeték gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a májvezeték gyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték gyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a májvezeték gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a májvezeték gyulladás tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a májvezeték gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májvezeték gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májvezeték gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a májvezeték gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?

5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a májvezeték gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a májvezeték gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a májvezeték gyulladás tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a májvezeték gyulladás Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a májvezeték gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májvezeték gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májvezeték gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a májvezeték gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a májvezeték gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a sárgaság tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a sárgaság létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a sárgaság tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A sárgaság tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a sárgaság egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a sárgaság tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a sárgaság, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a sárgaság oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a sárgaság tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a sárgaság? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A sárgaság során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A sárgaság során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a sárgaság? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a sárgaság tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a sárgaság tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a sárgaság Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a sárgaság esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A sárgaság miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a sárgaság, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a sárgaság, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a sárgaság?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a sárgaság?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A sárgaság tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az epevezeték elzáródás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az epevezeték elzáródás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az epevezeték elzáródás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték elzáródás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az epevezeték elzáródás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az epevezeték elzáródás tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az epevezeték elzáródás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epevezeték elzáródás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epevezeték elzáródás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az epevezeték elzáródás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték elzáródás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték elzáródás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az epevezeték elzáródás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az epevezeték elzáródás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az epevezeték elzáródás tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az epevezeték elzáródás Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az epevezeték elzáródás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték elzáródás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epevezeték elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epevezeték elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az epevezeték elzáródás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az epevezeték elzáródás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték elzáródás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az epegörcs (fájdalomgörcs) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az epegörcs (fájdalomgörcs) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az epegörcs (fájdalomgörcs) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epegörcs (fájdalomgörcs) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?

5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az epegörcs (fájdalomgörcs) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az epegörcs (fájdalomgörcs) tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az epegörcs (fájdalomgörcs), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epegörcs (fájdalomgörcs) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epegörcs (fájdalomgörcs) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az epegörcs (fájdalomgörcs)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epegörcs (fájdalomgörcs) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epegörcs (fájdalomgörcs) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az epegörcs (fájdalomgörcs)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az epegörcs (fájdalomgörcs) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az epegörcs (fájdalomgörcs) tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az epegörcs (fájdalomgörcs) Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az epegörcs (fájdalomgörcs) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epegörcs (fájdalomgörcs) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epegörcs (fájdalomgörcs), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epegörcs (fájdalomgörcs), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az epegörcs (fájdalomgörcs)?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az epegörcs (fájdalomgörcs)?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epegörcs (fájdalomgörcs) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a májvezeték elzáródás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a májvezeték elzáródás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a májvezeték elzáródás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték elzáródás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a májvezeték elzáródás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a májvezeték elzáródás tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a májvezeték elzáródás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májvezeték elzáródás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májvezeték elzáródás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a májvezeték elzáródás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték elzáródás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték elzáródás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a májvezeték elzáródás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a májvezeték elzáródás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a májvezeték elzáródás tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a májvezeték elzáródás Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a májvezeték elzáródás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték elzáródás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májvezeték elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májvezeték elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a májvezeték elzáródás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a májvezeték elzáródás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték elzáródás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a májgörcs (fájdalomgörcs) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a májgörcs (fájdalomgörcs) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a májgörcs (fájdalomgörcs) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májgörcs (fájdalomgörcs) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a májgörcs (fájdalomgörcs) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a májgörcs (fájdalomgörcs) tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a májgörcs (fájdalomgörcs), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májgörcs (fájdalomgörcs) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májgörcs (fájdalomgörcs) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a májgörcs (fájdalomgörcs)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májgörcs (fájdalomgörcs) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májgörcs (fájdalomgörcs) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a májgörcs (fájdalomgörcs)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a májgörcs (fájdalomgörcs) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a májgörcs (fájdalomgörcs) tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a májgörcs (fájdalomgörcs) Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a májgörcs (fájdalomgörcs) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májgörcs (fájdalomgörcs) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májgörcs (fájdalomgörcs), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?

5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májgörcs (fájdalomgörcs), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a májgörcs (fájdalomgörcs)?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a májgörcs (fájdalomgörcs)?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májgörcs (fájdalomgörcs) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) tünetről?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése)?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése)?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A máj zsugorodás (a májvezeték laphám túlzott fekélyesedése) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az epevezeték (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az epevezeték (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az epevezeték (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az epevezeték (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az epevezeték (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az epevezeték (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epevezeték (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epevezeték (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az epevezeték (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik az epevezeték (laphám) gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az epevezeték (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az epevezeték (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az epevezeték (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az epevezeték (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az epevezeték (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epevezeték (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epevezeték (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az epevezeték (laphám) gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az epevezeték (laphám) gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni az epevezeték (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az epevezeték (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az epevezeték (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az epevezeték (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az epevezeték (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az epevezeték (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az epevezeték (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epevezeték (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epevezeték (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az epevezeték (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik az epevezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az epevezeték (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az epevezeték (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az epevezeték (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az epevezeték (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az epevezeték (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epevezeték (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epevezeték (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az epevezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az epevezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni az epevezeték (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az epehólyag (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az epehólyag (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az epehólyag (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az epehólyag (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az epehólyag (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az epehólyag (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epehólyag (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epehólyag (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az epehólyag (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik az epehólyag (laphám) gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az epehólyag (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az epehólyag (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az epehólyag (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az epehólyag (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az epehólyag (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epehólyag (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epehólyag (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az epehólyag (laphám) gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az epehólyag (laphám) gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni az epehólyag (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az epehólyag (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az epehólyag (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az epehólyag (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az epehólyag (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az epehólyag (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az epehólyag (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epehólyag (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epehólyag (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az epehólyag (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik az epehólyag (laphám) fekélyesedés?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az epehólyag (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az epehólyag (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az epehólyag (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az epehólyag (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?

5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az epehólyag (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epehólyag (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az epehólyag (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az epehólyag (laphám) fekélyesedés?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az epehólyag (laphám) fekélyesedés?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni az epehólyag (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a májvezeték (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a májvezeték (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a májvezeték (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a májvezeték (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a májvezeték (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a májvezeték (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májvezeték (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májvezeték (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a májvezeték (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a májvezeték (laphám) gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a májvezeték (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a májvezeték (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a májvezeték (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a májvezeték (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a májvezeték (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májvezeték (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májvezeték (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a májvezeték (laphám) gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a májvezeték (laphám) gyulladás?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a májvezeték (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a májvezeték (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a májvezeték (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a májvezeték (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a májvezeték (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a májvezeték (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a májvezeték (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májvezeték (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a májvezeték (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a májvezeték (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a májvezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a májvezeték (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a májvezeték (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a májvezeték (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a májvezeték (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a májvezeték (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májvezeték (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a májvezeték (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a májvezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a májvezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a májvezeték (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?

5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse az epevezeték (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál az epevezeték (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál az epevezeték (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál az epevezeték (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál az epevezeték (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik az epevezeték (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epevezeték (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse az epehólyag (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál az epehólyag (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál az epehólyag (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál az epehólyag (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál az epehólyag (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik az epehólyag (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az epehólyag (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a májvezeték (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a májvezeték (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a májvezeték (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a májvezeték (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a májvezeték (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a májvezeték (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A májvezeték (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előidézhet-e a hepatitis vírus májgyulladást? Miért?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan és miért lehet veszélyes a máj- és epevezetékek különprogramjának epileptokrízise?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan keletkezik epekő?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a hepatitis vírus biológiai funkcióját!
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely szövetrésznél és milyen esetben keletkezik epekő?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a legegyszerűbb megoldás májvezeték-fájdalmak megszüntetése érdekében?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az epekő képződés oka?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Miért veszélyes a máj- és epevezeték megoldás utáni szakaszában az epileptokrízis?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Miféle görcsöt produkálhat a májvezeték és milyen okból kifolyólag?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Miféle görcsöt produkálhat az epehólyag, és milyen okból kifolyólag?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mikor jelentkezik gyulladás a máj laphámszövetén, és az milyen tünetekkel jár?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mikor veszélyes a helyreállítási szakasz a máj-, és epevezeték elváltozásánál?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen elváltozás zajlik akkor amikor májkóma lép fel?
5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit diagnosztizáltak régebben májkómának?
5.2.10.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.C.	Mi történik akkor, ha a máj- vagy epevezeték elzáródik?
5.2.10.	5.2.B.	5.1.B.	1.2.2.	Mikor keletkezik epekő?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat epevezeték-laphám fekélyesedést?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat epevezeték-laphám fekélyesedést?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat epevezeték-laphám fekélyesedést?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat epevezeték-laphám fekélyesedést?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására májvezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak komoly, súlyos májvezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására májvezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek komoly, súlyos májvezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására májvezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak komoly, súlyos májvezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására májvezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.10.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek komoly, súlyos májvezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hasnyálmirigy gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hasnyálmirigy gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a hasnyálmirigy gyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	A hasnyálmirigy gyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hasnyálmirigy gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hasnyálmirigy gyulladás tünetet okozza!
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Ha a diagnózis a hasnyálmirigy gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mi a hasnyálmirigy gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mi a hasnyálmirigy gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?

5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Hogyan jön létre a hasnyálmirigy gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	A hasnyálmirigy gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	A hasnyálmirigy gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hasnyálmirigy gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hasnyálmirigy gyulladás tünetről?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Az agyban hol található a hasnyálmirigy gyulladás Hameri-góca?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mi lehet a hasnyálmirigy gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	A hasnyálmirigy gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hasnyálmirigy gyulladás?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hasnyálmirigy gyulladás?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	A hasnyálmirigy gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hasnyálmirigy-ciszta tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hasnyálmirigy-ciszta létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a hasnyálmirigy-ciszta tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	A hasnyálmirigy-ciszta tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hasnyálmirigy-ciszta egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hasnyálmirigy-ciszta tünetet okozza!
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Ha a diagnózis a hasnyálmirigy-ciszta, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mi a hasnyálmirigy-ciszta oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mi a hasnyálmirigy-ciszta tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Hogyan jön létre a hasnyálmirigy-ciszta? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	A hasnyálmirigy-ciszta során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	A hasnyálmirigy-ciszta során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy-ciszta? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hasnyálmirigy-ciszta tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hasnyálmirigy-ciszta tünetről?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Az agyban hol található a hasnyálmirigy-ciszta Hameri-góca?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mi lehet a hasnyálmirigy-ciszta esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	A hasnyálmirigy-ciszta miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-ciszta, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-ciszta, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hasnyálmirigy-ciszta?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hasnyálmirigy-ciszta?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	2.1.B.	A hasnyálmirigy-ciszta tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.11.	2.1.11.	5.1.B.	1.2.0.	Mi az ún. amylase enzim, és mikor emelkedik meg a szintje a vérben?
5.2.11.	5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	Mi a legegyszerűbb megoldás hasnyálmirigy-vezeték-fájdalmak megszüntetése érdekében?
5.2.11.	5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	Miben különbözik egy hasnyálmirigy-vezeték-laphám, és egy májvezeték-laphám különprogram érzelmi tartalma?
5.2.11.	5.2.10.	5.2.A.	5.2.B.	Milyen fájdalmak esetén gyanakodhatunk hasnyálmirigy- vagy májvezeték különprogramra?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "forrongom magamban a birtokommal kapcsolatos becstelenség miatt" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "forrongom magamban a birtokommal kapcsolatos becstelenség miatt" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "forrongom magamban a birtokommal kapcsolatos becstelenség miatt" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "forrongom magamban a birtokommal kapcsolatos becstelenség miatt" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "már nem lehet ezt a dühítő dolgot visszacsinálni, mégse bírom túltenni magam rajta" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "már nem lehet ezt a dühítő dolgot visszacsinálni, mégse bírom túltenni magam rajta" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "már nem lehet ezt a dühítő dolgot visszacsinálni, mégse bírom túltenni magam rajta" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "már nem lehet ezt a dühítő dolgot visszacsinálni, mégse bírom túltenni magam rajta" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudok ettől az emészthetetlentől megszabadulni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudok ettől az emészthetetlentől megszabadulni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "nem tudok ettől az emészthetetlentől megszabadulni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "nem tudok ettől az emészthetetlentől megszabadulni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél hasnyálmirigy-vezeték gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél hasnyálmirigy-vezeték gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél hasnyálmirigy-vezeték laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél hasnyálmirigy-vezeték laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél hasnyálmirigy-vezeték gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél hasnyálmirigy-vezeték gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél hasnyálmirigy-vezeték laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.11.	5.2.12.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél hasnyálmirigy-vezeték laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?

5.2.11.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a hasnyálmirigy-vezeték laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában hasnyálmirigy-vezeték-elzáródás?
5.2.11.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a hasnyálmirigy-vezeték laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában hasnyálmirigy-vezeték-szűkület?
5.2.11.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a hasnyálmirigy-vezeték laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában hasnyálmirigy-vezeték-elzáródás?
5.2.11.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a hasnyálmirigy-vezeték laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában hasnyálmirigy-vezeték-szűkület?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték elzáródás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás tünetet okozza!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték elzáródás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték elzáródás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás tünetről?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás Hameri-góca?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték elzáródás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hasnyálmirigy-vezeték elzáródás?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték elzáródás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a hasnyálmirigy-vezeték (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A hasnyálmirigy-vezeték (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.11.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Miféle görcsöt produkálhat a hasnyálmirigy-vezeték, és milyen okból kifolyólag?
5.2.11.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hasnyálmirigy-vezeték-laphám a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.11.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hasnyálmirigy-vezeték-laphám a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.11.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hasnyálmirigy-vezeték-laphám a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.11.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a hasnyálmirigy-vezeték-laphám az epileptokrízis idején?
5.2.11.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.C.	Mi történik akkor, ha a hasnyálmirigy-vezeték elzáródik?
5.2.11.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Mikor emelkedik az amylase enzim a vér szérumban?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hasnyálmirigy-vezeték-laphám fekélyesedést?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hasnyálmirigy-vezeték-laphám fekélyesedést?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hasnyálmirigy-vezeték-laphám fekélyesedést?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat hasnyálmirigy-vezeték-laphám fekélyesedést?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hasnyálmirigy-vezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak komoly, súlyos hasnyálmirigy-vezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hasnyálmirigy-vezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek komoly, súlyos hasnyálmirigy-vezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hasnyálmirigy-vezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak komoly, súlyos hasnyálmirigy-vezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hasnyálmirigy-vezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.11.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek komoly, súlyos hasnyálmirigy-vezeték-gyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.12.	2.1.12.	5.1.B.	5.1.D.	Meddig borítja a végbél alsó részét laphámszövet?
5.2.12.	2.1.14.	2.1.13.	2.1.12.	Milyen elváltozás tünete lehet a véres széklet?
5.2.12.	2.1.15.	1.2.2.	5.1.B.	Mikor egészen élénk piros a vér a székletben?
5.2.12.	2.1.15.	1.2.2.	5.1.B.	Mikor egészen élénk piros a vér a wc-papíron?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a véres széklet tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a véres széklet létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Ha valakinél fellép a véres széklet tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	A véres széklet tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Ismertesse, hogy ha a véres széklet egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a véres széklet tünetet okozza!
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Ha a diagnózis a véres széklet, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Mi a véres széklet oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Mi a véres széklet tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Hogyan jön létre a véres széklet? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	A véres széklet során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	A véres széklet során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?

5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a véres széklet? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a véres széklet tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a véres széklet tünetről?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Az agyban hol található a véres széklet Hameri-góca?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Mi lehet a véres széklet esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	A véres széklet miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Előfordulhat-e a véres széklet, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Előfordulhat-e a véres széklet, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a véres széklet?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a véres széklet?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	A véres széklet tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.12.	2.1.15.	5.1.B.	2.1.B.	Mi a székrekedés oka? Mikor szűnik meg a székrekedés (kakilási képtelenség)?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudom az álláspontom meghatározni, nem tudok dűlőre jutni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudom az álláspontom meghatározni, nem tudok dűlőre jutni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Ismertesse, hogy a "nem tudom az álláspontom meghatározni, nem tudok dűlőre jutni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Mi az oka, hogy a "nem tudom az álláspontom meghatározni, nem tudok dűlőre jutni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudom hogy ki vagyok, mi vagyok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudom hogy ki vagyok, mi vagyok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Ismertesse, hogy a "nem tudom hogy ki vagyok, mi vagyok" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Mi az oka, hogy a "nem tudom hogy ki vagyok, mi vagyok" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudom hogy kihez, hova tartozom, kihez pártoljak, kit vagy mit válasszak" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudom hogy kihez, hova tartozom, kihez pártoljak, kit vagy mit válasszak" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Ismertesse, hogy a "nem tudom hogy kihez, hova tartozom, kihez pártoljak, kit vagy mit válasszak" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Mi az oka, hogy a "nem tudom hogy kihez, hova tartozom, kihez pártoljak, kit vagy mit válasszak" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "nem tudom hogy mitévő legyek, nem tudok döntést hozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "nem tudom hogy mitévő legyek, nem tudok döntést hozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Ismertesse, hogy a "nem tudom hogy mitévő legyek, nem tudok döntést hozni" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.12.	5.2.9.	5.2.10.	5.2.B.	Mi az oka, hogy a "nem tudom hogy mitévő legyek, nem tudok döntést hozni" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.12.	5.2.10.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél aranyér (végbél-laphám gyulladás) elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.12.	5.2.10.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél aranyér (végbél-laphám gyulladás) elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.12.	5.2.10.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél végbél laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.12.	5.2.10.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél végbél laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.12.	5.2.10.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél aranyér (végbél-laphám gyulladás) elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.12.	5.2.10.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél aranyér (végbél-laphám gyulladás) elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.12.	5.2.10.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél végbél laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.12.	5.2.10.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél végbél laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.12.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél-laphám a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.12.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél-laphám a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.12.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél-laphám a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.12.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél-laphám az epileptokrízis idején?
5.2.12.	5.1.B.	5.1.D.	1.2.1.	Mely szövetrész mely szakaszában fordulhat elő végbél vérzés?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a fájdalmas székelés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a fájdalmas székelés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a fájdalmas székelés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A fájdalmas székelés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a fájdalmas székelés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a fájdalmas székelés tünetet okozza!
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a fájdalmas székelés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a fájdalmas székelés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a fájdalmas székelés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a fájdalmas székelés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A fájdalmas székelés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A fájdalmas székelés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fájdalmas székelés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a fájdalmas székelés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a fájdalmas székelés tünetről?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a fájdalmas székelés Hameri-góca?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a fájdalmas székelés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A fájdalmas székelés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a fájdalmas székelés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a fájdalmas székelés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?

5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a fájdalmas székelés?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a fájdalmas székelés?
5.2.12.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A fájdalmas székelés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az anus-seb tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az anus-seb létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az anus-seb tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az anus-seb tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az anus-seb egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az anus-seb tünetet okozza!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az anus-seb, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az anus-seb oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az anus-seb tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az anus-seb? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az anus-seb során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az anus-seb során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az anus-seb? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az anus-seb tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az anus-seb tünetről?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az anus-seb Hameri-góca?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az anus-seb esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az anus-seb miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az anus-seb, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az anus-seb, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az anus-seb?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az anus-seb?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az anus-seb tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza az aranyér tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni az aranyér létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép az aranyér tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az aranyér tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha az aranyér egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely az aranyér tünetet okozza!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis az aranyér, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az aranyér oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az aranyér tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre az aranyér? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az aranyér során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az aranyér során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik az aranyér? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak az aranyér tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben az aranyér tünetről?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található az aranyér Hameri-góca?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet az aranyér esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az aranyér miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az aranyér, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e az aranyér, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre az aranyér?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet az aranyér?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az aranyér tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a haemorrhoid tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a haemorrhoid létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a haemorrhoid tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A haemorrhoid tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a haemorrhoid egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a haemorrhoid tünetet okozza!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a haemorrhoid, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a haemorrhoid oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a haemorrhoid tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a haemorrhoid? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A haemorrhoid során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A haemorrhoid során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?

5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a haemorrhoid? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a haemorrhoid tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a haemorrhoid tünetről?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a haemorrhoid Hameri-góca?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a haemorrhoid esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A haemorrhoid miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a haemorrhoid, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a haemorrhoid, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a haemorrhoid?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a haemorrhoid?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A haemorrhoid tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a végbélszűkület (laphámszövetnél) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a végbélszűkület (laphámszövetnél) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a végbélszűkület (laphámszövetnél) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbélszűkület (laphámszövetnél) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a végbélszűkület (laphámszövetnél) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a végbélszűkület (laphámszövetnél) tünetet okozza!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a végbélszűkület (laphámszövetnél), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a végbélszűkület (laphámszövetnél) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a végbélszűkület (laphámszövetnél) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a végbélszűkület (laphámszövetnél)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbélszűkület (laphámszövetnél) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbélszűkület (laphámszövetnél) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a végbélszűkület (laphámszövetnél)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a végbélszűkület (laphámszövetnél) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a végbélszűkület (laphámszövetnél) tünetről?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a végbélszűkület (laphámszövetnél) Hameri-góca?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a végbélszűkület (laphámszövetnél) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbélszűkület (laphámszövetnél) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbélszűkület (laphámszövetnél), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbélszűkület (laphámszövetnél), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a végbélszűkület (laphámszövetnél)?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a végbélszűkület (laphámszövetnél)?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a végbélszűkület (laphámszövetnél)?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbélszűkület (laphámszövetnél) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a végbél repedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a végbél repedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a végbél repedés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél repedés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a végbél repedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a végbél repedés tünetet okozza!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a végbél repedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a végbél repedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a végbél repedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a végbél repedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél repedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél repedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél repedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a végbél repedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a végbél repedés tünetről?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a végbél repedés Hameri-góca?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a végbél repedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél repedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbél repedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbél repedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a végbél repedés?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a végbél repedés?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél repedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!

5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a végbél nyálkahártya (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a végbél nyálkahártya (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a végbél nyálkahártya (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a végbél nyálkahártya (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a végbél nyálkahártya (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a végbél nyálkahártya (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a végbél nyálkahártya (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a végbél nyálkahártya (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a végbél nyálkahártya (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a végbél nyálkahártya (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a végbél nyálkahártya (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?

5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a végbél nyálkahártya (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a végbél nyálkahártya (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a végbél nyálkahártya (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a végbél nyálkahártya (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a végbél nyálkahártya (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbél nyálkahártya (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a végbél nyálkahártya (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a végbél nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a végbél nyálkahártya (laphám) daganat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a végbél nyálkahártya (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a végbél nyálkahártya (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél nyálkahártya (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél nyálkahártya (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél nyálkahártya (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél nyálkahártya (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a végbél nyálkahártya (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.12.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A végbél nyálkahártya (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél-laphám a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél-laphám a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél-laphám a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a végbél-laphám az epileptokrízis idején?
5.2.12.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.C.	Miért felesleges az aranyérműtét? Mit lehet csinálni helyette?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat végbél-laphám fekélyesedést?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat végbél-laphám fekélyesedést?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat végbél-laphám fekélyesedést?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat végbél-laphám fekélyesedést?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására aranyere vérzéssel? Ha igen, mikor?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak komoly, súlyos aranyere vérzéssel? Ha igen, mikor?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására aranyere vérzéssel? Ha igen, mikor?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek komoly, súlyos aranyere vérzéssel? Ha igen, mikor?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására aranyere vérzéssel? Ha igen, mikor?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak komoly, súlyos aranyere vérzéssel? Ha igen, mikor?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására aranyere vérzéssel? Ha igen, mikor?
5.2.12.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek komoly, súlyos aranyere vérzéssel? Ha igen, mikor?
5.2.13.	2.1.20.	5.1.B.	2.1.B.	Hogyan keletkezik vesehomok?
5.2.13.	2.1.20.	5.1.B.	2.1.B.	Hogyan keletkezik vesekő?
5.2.13.	2.1.20.	5.1.B.	2.1.B.	Mely két fajtáját ismeri a vesekőnek, és mely szövetrészekhez kapcsolódnak?
5.2.13.	2.1.20.	5.1.B.	2.1.B.	Mi a vesekő képződés oka?
5.2.13.	5.2.14.	2.1.16.	1.2.2.	Mikor jelenhet meg vér a vizeletben?
5.2.13.	5.2.14.	2.1.20.	1.2.2.	Mikor keletkezik vesehomok?
5.2.13.	5.2.14.	2.1.20.	1.2.2.	Mikor keletkezik vesekő?
5.2.13.	5.2.14.	5.1.B.	5.1.C.	Mi a különbség a vesemedencét, hólyag-laphámot, húgycső-laphámot érintő konfliktusok érzelmi tartalma között?
5.2.13.	5.2.14.	5.1.B.	5.1.D.	Miben különböznek a húgyúti laphám elváltozás érezhető tünetei a két szakaszban?
5.2.13.	5.2.14.	5.1.B.	5.1.D.	Miért tapasztalunk fájdalmat a húgyutak laphám-helyreállításai során?
5.2.13.	5.2.14.	5.1.B.	5.1.D.	Mikor jelentkezik pisilési kényszer?
5.2.13.	5.2.14.	5.1.B.	5.1.D.	Mikor jelentkezik túlzott vizelési inger?
5.2.13.	5.2.14.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkálnak a húgyutak laphámszövetei a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.13.	5.2.14.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkálnak a húgyutak laphámszövetei a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.13.	5.2.14.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkálnak a húgyutak laphámszövetei a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.13.	5.2.14.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkálnak a húgyutak laphámszövetei az epileptokrízis idején?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hematuria tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hematuria létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Ha valakinél fellép a hematuria tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	A hematuria tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Ismertesse, hogy ha a hematuria egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hematuria tünetet okozza!

5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Ha a diagnózis a hematuria, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Mi a hematuria oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Mi a hematuria tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan jön létre a hematuria? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	A hematuria során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	A hematuria során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hematuria? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hematuria tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hematuria tünetről?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Az agyban hol található a hematuria Hameri-góca?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Mi lehet a hematuria esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	A hematuria miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Előfordulhat-e a hematuria, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Előfordulhat-e a hematuria, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Milyen természetes módon jön létre a hematuria?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hematuria?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	A hematuria tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a véres vizelet tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a véres vizelet létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a véres vizelet tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	A véres vizelet tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a véres vizelet egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a véres vizelet tünetet okozza!
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a véres vizelet, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a véres vizelet oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a véres vizelet tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a véres vizelet? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	A véres vizelet során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	A véres vizelet során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a véres vizelet? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a véres vizelet tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a véres vizelet tünetről?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a véres vizelet Hameri-góca?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a véres vizelet esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	A véres vizelet miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a véres vizelet, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a véres vizelet, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a véres vizelet?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a véres vizelet?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	A véres vizelet tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.13.	5.2.14.	5.2.B.	5.1.B.	Fejtse ki röviden, hogy mit takar a kifejezés "birtokhatár konfliktus"!
5.2.13.	5.2.14.	5.2.B.	1.2.2.	Mikor jön létre kalcitos vesekő képződés? Mi a kőképződés oka?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesegyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vesegyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Ha valakinél fellép a vesegyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	A vesegyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Ismertesse, hogy ha a vesegyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vesegyulladás tünetet okozza!
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Ha a diagnózis a vesegyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Mi a vesegyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Mi a vesegyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Hogyan jön létre a vesegyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	A vesegyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	A vesegyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesegyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesegyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Mit tud elmondani tíz percben a vesegyulladás tünetről?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Az agyban hol található a vesegyulladás Hameri-góca?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Mi lehet a vesegyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	A vesegyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Előfordulhat-e a vesegyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?

5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Előfordulhat-e a vesegyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Milyen természetes módon jön létre a vesegyulladás?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesegyulladás?
5.2.13.	5.1.B.	4.1.17.	2.1.20.	A vesegyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesegörcs (vm) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vesegörcs (vm) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a vesegörcs (vm) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesegörcs (vm) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vesegörcs (vm) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vesegörcs (vm) tünetet okozza!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ha a diagnózis a vesegörcs (vm), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a vesegörcs (vm) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a vesegörcs (vm) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Hogyan jön létre a vesegörcs (vm)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesegörcs (vm) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesegörcs (vm) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesegörcs (vm)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesegörcs (vm) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vesegörcs (vm) tünetről?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Az agyban hol található a vesegörcs (vm) Hameri-góca?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi lehet a vesegörcs (vm) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesegörcs (vm) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Előfordulhat-e a vesegörcs (vm), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Előfordulhat-e a vesegörcs (vm), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vesegörcs (vm)?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesegörcs (vm)?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesegörcs (vm) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesemedence (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vesemedence (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a vesemedence (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vesemedence (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vesemedence (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ha a diagnózis a vesemedence (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a vesemedence (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a vesemedence (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Hogyan jön létre a vesemedence (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a vesemedence (laphám) gyulladás?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesemedence (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesemedence (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vesemedence (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Az agyban hol található a vesemedence (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi lehet a vesemedence (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Előfordulhat-e a vesemedence (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Előfordulhat-e a vesemedence (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vesemedence (laphám) gyulladás?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesemedence (laphám) gyulladás?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a vesemedence (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesemedence (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vesemedence (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a vesemedence (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vesemedence (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vesemedence (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ha a diagnózis a vesemedence (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a vesemedence (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a vesemedence (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Hogyan jön létre a vesemedence (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a vesemedence (laphám) fekélyesedés?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesemedence (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesemedence (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vesemedence (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Az agyban hol található a vesemedence (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi lehet a vesemedence (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Előfordulhat-e a vesemedence (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Előfordulhat-e a vesemedence (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vesemedence (laphám) fekélyesedés?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesemedence (laphám) fekélyesedés?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a vesemedence (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vesemedence (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vesemedence (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a vesemedence (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a vesemedence (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vesemedence (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ha a diagnózis a vesemedence (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a vesemedence (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi a vesemedence (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Hogyan jön létre a vesemedence (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a vesemedence (laphám) daganat?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vesemedence (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vesemedence (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a vesemedence (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Az agyban hol található a vesemedence (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mi lehet a vesemedence (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Előfordulhat-e a vesemedence (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Előfordulhat-e a vesemedence (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a vesemedence (laphám) daganat?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vesemedence (laphám) daganat?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Hogyan lehet elkerülni a vesemedence (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Ismertesse a vesemedence (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a vesemedence (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a vesemedence (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a vesemedence (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a vesemedence (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a vesemedence (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	A vesemedence (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.13.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Mely szövetrésznél és milyen esetben keletkezik kalcitos vesekő?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hólyagrák tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hólyagrák létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a hólyagrák tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	A hólyagrák tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a hólyagrák egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hólyagrák tünetet okozza!
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a hólyagrák, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a hólyagrák oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?

5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a hólyagrák tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a hólyagrák? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	A hólyagrák során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	A hólyagrák során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hólyagrák? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hólyagrák tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a hólyagrák tünetről?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a hólyagrák Hameri-góca?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a hólyagrák esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	A hólyagrák miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hólyagrák, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a hólyagrák, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a hólyagrák?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hólyagrák?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	A hólyagrák tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyhólyag gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyhólyag gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgyhólyag gyulladás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	A húgyhólyag gyulladás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgyhólyag gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyhólyag gyulladás tünetet okozza!
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgyhólyag gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgyhólyag gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	A húgyhólyag gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	A húgyhólyag gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyhólyag gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyhólyag gyulladás tünetről?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgyhólyag gyulladás Hameri-góca?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mi lehet a húgyhólyag gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	A húgyhólyag gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgyhólyag gyulladás?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyhólyag gyulladás?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	A húgyhólyag gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Mi a különbség a vírusos és a gombás hólyagfertőzés(nek vélt) tünetek között?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Miért nem lehetséges "felfázni"?
5.2.14.	2.1.16.	5.2.A.	5.1.B.	Miért nem létezik hólyagfertőzés? Amit korábban annak véltek, az pontosan micsoda?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "fészekhatárvonal, birtokhatárvonal nincs letisztázva" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "fészekhatárvonal, birtokhatárvonal nincs letisztázva" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "fészekhatárvonal, birtokhatárvonal nincs letisztázva" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "fészekhatárvonal, birtokhatárvonal nincs letisztázva" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "valaki bejár vagy átjárkál a birtokterületemen" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "valaki bejár vagy átjárkál a birtokterületemen" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "valaki bejár vagy átjárkál a birtokterületemen" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "valaki bejár vagy átjárkál a birtokterületemen" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "valaki vagy valami zavar engem a fészkemben, birtokterületemen" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "valaki vagy valami zavar engem a fészkemben, birtokterületemen" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "valaki vagy valami zavar engem a fészkemben, birtokterületemen" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "valaki vagy valami zavar engem a fészkemben, birtokterületemen" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	A testben hol és milyen elváltozást okozhat a "valaki vagy valami zavar engem az otthonomban, területemen" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen testi tüneteket idézhet elő a "valaki vagy valami zavar engem az otthonomban, területemen" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus?
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy a "valaki vagy valami zavar engem az otthonomban, területemen" érzelmi tartalmú biológiai konfliktus milyen következményekkel járhat!
5.2.14.	5.1.13.	5.2.B.	5.1.B.	Mi az oka, hogy a "valaki vagy valami zavar engem az otthonomban, területemen" érzelmi konfliktus nem minden esetben okoz elváltozást?
5.2.14.	5.2.13.	5.2.B.	5.1.B.	Fejtse ki röviden, hogy mit takar a kifejezés "birtokkijelölési konfliktus"!
5.2.14.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a húgycső laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában húgycső-elzáródás?
5.2.14.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a húgycső laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában húgycső-szűkület?
5.2.14.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a húgycső laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában húgycső-elzáródás?

5.2.14.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a húgycső laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában húgycső-szűkület?
5.2.14.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a húgyvezeték laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában húgyvezeték-elzáródás?
5.2.14.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a húgyvezeték laphámszövetének konfliktus-aktív szakaszában húgyvezeték-szűkület?
5.2.14.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a húgyvezeték laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában húgyvezeték-elzáródás?
5.2.14.	5.1.B.	5.1.C.	5.1.D.	Létrejöhet-e a húgyvezeték laphámszövetének konfliktus-megoldás utáni szakaszában húgyvezeték-szűkület?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél bal oldali húgycső laphám gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél bal oldali húgyhólyag laphám gyulladás elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél bal oldali húgyvezeték laphám gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél húgycső laphám gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél húgyhólyag laphám gyulladás elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél húgyvezeték laphám gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél jobb oldali húgycső laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél jobb oldali húgyhólyag laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú férfinél jobb oldali húgyvezeték laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél húgycső laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél húgyhólyag laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e balkezes, normál hormonális állapotú nőnél húgyvezeték laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél bal oldali húgycső laphám gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél bal oldali húgyhólyag laphám gyulladás elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú férfinél bal oldali húgyvezeték laphám gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél bal oldali húgycső laphám gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél bal oldali húgyhólyag laphám gyulladás elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, kibillent hormonális állapotú nőnél bal oldali húgyvezeték laphám gyulladás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél jobb oldali húgycső laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél jobb oldali húgyhólyag laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú férfinél jobb oldali húgyvezeték laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél jobb oldali húgycső laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél jobb oldali húgyhólyag laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.1.B.	5.2.B.	6.5.E.	Kialakulhat-e jobbkezes, normál hormonális állapotú nőnél jobb oldali húgyvezeték laphám elváltozás elsődleges konfliktus hatására? Ha igen, mikor?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a hólyaghurut tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a hólyaghurut létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Ha valakinél fellép a hólyaghurut tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	A hólyaghurut tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Ismertesse, hogy ha a hólyaghurut egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a hólyaghurut tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Ha a diagnózis a hólyaghurut, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Mi a hólyaghurut oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Mi a hólyaghurut tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Hogyan jön létre a hólyaghurut? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	A hólyaghurut során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	A hólyaghurut során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a hólyaghurut? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a hólyaghurut tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Mit tud elmondani tíz percben a hólyaghurut tünetről?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Az agyban hol található a hólyaghurut Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Mi lehet a hólyaghurut esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	A hólyaghurut miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Előfordulhat-e a hólyaghurut, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Előfordulhat-e a hólyaghurut, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Milyen természetes módon jön létre a hólyaghurut?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a hólyaghurut?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	2.1.16.	A hólyaghurut tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a fájdalmas vizeletürítés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a fájdalmas vizeletürítés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha valakinél fellép a fájdalmas vizeletürítés tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A fájdalmas vizeletürítés tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ismertesse, hogy ha a fájdalmas vizeletürítés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a fájdalmas vizeletürítés tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Ha a diagnózis a fájdalmas vizeletürítés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a fájdalmas vizeletürítés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi a fájdalmas vizeletürítés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?

5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Hogyan jön létre a fájdalmas vizeletürítés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A fájdalmas vizeletürítés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A fájdalmas vizeletürítés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a fájdalmas vizeletürítés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a fájdalmas vizeletürítés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mit tud elmondani tíz percben a fájdalmas vizeletürítés tünetről?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Az agyban hol található a fájdalmas vizeletürítés Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mi lehet a fájdalmas vizeletürítés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A fájdalmas vizeletürítés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a fájdalmas vizeletürítés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Előfordulhat-e a fájdalmas vizeletürítés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Milyen természetes módon jön létre a fájdalmas vizeletürítés?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a fájdalmas vizeletürítés?
5.2.14.	5.2.A.	5.1.B.	5.1.D.	A fájdalmas vizeletürítés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a cystitis (hólyag laphám gyulladás) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a cystitis (hólyag laphám gyulladás) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a cystitis (hólyag laphám gyulladás) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A cystitis (hólyag laphám gyulladás) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a cystitis (hólyag laphám gyulladás) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a cystitis (hólyag laphám gyulladás) tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a cystitis (hólyag laphám gyulladás), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a cystitis (hólyag laphám gyulladás) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a cystitis (hólyag laphám gyulladás) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a cystitis (hólyag laphám gyulladás)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A cystitis (hólyag laphám gyulladás) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A cystitis (hólyag laphám gyulladás) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a cystitis (hólyag laphám gyulladás)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a cystitis (hólyag laphám gyulladás) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a cystitis (hólyag laphám gyulladás) tünetről?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a cystitis (hólyag laphám gyulladás) Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a cystitis (hólyag laphám gyulladás) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A cystitis (hólyag laphám gyulladás) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a cystitis (hólyag laphám gyulladás), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a cystitis (hólyag laphám gyulladás), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a cystitis (hólyag laphám gyulladás)?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a cystitis (hólyag laphám gyulladás)?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A cystitis (hólyag laphám gyulladás) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyhólyag-laphám-karcinóma tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyhólyag-laphám-karcinóma létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgyhólyag-laphám-karcinóma tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag-laphám-karcinóma tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgyhólyag-laphám-karcinóma egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyhólyag-laphám-karcinóma tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgyhólyag-laphám-karcinóma, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag-laphám-karcinóma oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag-laphám-karcinóma tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgyhólyag-laphám-karcinóma? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag-laphám-karcinóma során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag-laphám-karcinóma során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag-laphám-karcinóma? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyhólyag-laphám-karcinóma tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyhólyag-laphám-karcinóma tünetről?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgyhólyag-laphám-karcinóma Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgyhólyag-laphám-karcinóma esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag-laphám-karcinóma miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag-laphám-karcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag-laphám-karcinóma, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgyhólyag-laphám-karcinóma?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyhólyag-laphám-karcinóma?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag-laphám-karcinóma tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vírusos cystitis tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!

5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vírusos cystitis létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a vírusos cystitis tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A vírusos cystitis tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a vírusos cystitis egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vírusos cystitis tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a vírusos cystitis, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a vírusos cystitis oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a vírusos cystitis tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a vírusos cystitis? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A vírusos cystitis során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A vírusos cystitis során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vírusos cystitis? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vírusos cystitis tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a vírusos cystitis tünetről?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a vírusos cystitis Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a vírusos cystitis esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A vírusos cystitis miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a vírusos cystitis, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a vírusos cystitis, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a vírusos cystitis?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vírusos cystitis?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A vírusos cystitis tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a vizelet elakadás (laphámszövetnél) tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a vizelet elakadás (laphámszövetnél) létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a vizelet elakadás (laphámszövetnél) tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A vizelet elakadás (laphámszövetnél) tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a vizelet elakadás (laphámszövetnél) egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a vizelet elakadás (laphámszövetnél) tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a vizelet elakadás (laphámszövetnél), hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a vizelet elakadás (laphámszövetnél) oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a vizelet elakadás (laphámszövetnél) tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a vizelet elakadás (laphámszövetnél)? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A vizelet elakadás (laphámszövetnél) során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A vizelet elakadás (laphámszövetnél) során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a vizelet elakadás (laphámszövetnél)? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a vizelet elakadás (laphámszövetnél) tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a vizelet elakadás (laphámszövetnél) tünetről?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a vizelet elakadás (laphámszövetnél) Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a vizelet elakadás (laphámszövetnél) esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A vizelet elakadás (laphámszövetnél) miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a vizelet elakadás (laphámszövetnél), amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a vizelet elakadás (laphámszövetnél), amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a vizelet elakadás (laphámszövetnél)?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a vizelet elakadás (laphámszövetnél)?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A vizelet elakadás (laphámszövetnél) tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyvezeték elzáródás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyvezeték elzáródás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Ha valakinél fellép a húgyvezeték elzáródás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	A húgyvezeték elzáródás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Ismertesse, hogy ha a húgyvezeték elzáródás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyvezeték elzáródás tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Ha a diagnózis a húgyvezeték elzáródás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Mi a húgyvezeték elzáródás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Mi a húgyvezeték elzáródás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Hogyan jön létre a húgyvezeték elzáródás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	A húgyvezeték elzáródás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	A húgyvezeték elzáródás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyvezeték elzáródás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyvezeték elzáródás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyvezeték elzáródás tünetről?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Az agyban hol található a húgyvezeték elzáródás Hameri-góca?

5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Mi lehet a húgyvezeték elzáródás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	A húgyvezeték elzáródás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Előfordulhat-e a húgyvezeték elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Előfordulhat-e a húgyvezeték elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Milyen természetes módon jön létre a húgyvezeték elzáródás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyvezeték elzáródás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	2.1.18.	A húgyvezeték elzáródás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgycső elzáródás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgycső elzáródás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgycső elzáródás tünet, az melyik szakaszban jelentkezik? Mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső elzáródás tünet okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgycső elzáródás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgycső elzáródás tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgycső elzáródás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgycső elzáródás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgycső elzáródás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgycső elzáródás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső elzáródás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső elzáródás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgycső elzáródás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgycső elzáródás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgycső elzáródás tünetről?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgycső elzáródás Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgycső elzáródás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső elzáródás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgycső elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgycső elzáródás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgycső elzáródás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgycső elzáródás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső elzáródás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyvezeték (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyvezeték (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgyvezeték (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgyvezeték (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyvezeték (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgyvezeték (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyvezeték (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyvezeték (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgyvezeték (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyvezeték (laphám) gyulladás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyvezeték (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyvezeték (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyvezeték (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgyvezeték (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgyvezeték (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyvezeték (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyvezeték (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgyvezeték (laphám) gyulladás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyvezeték (laphám) gyulladás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a húgyvezeték (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?

5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a húgyvezeték (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyvezeték (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyvezeték (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgyvezeték (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgyvezeték (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyvezeték (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgyvezeték (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyvezeték (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyvezeték (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgyvezeték (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyvezeték (laphám) daganat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyvezeték (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyvezeték (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyvezeték (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgyvezeték (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgyvezeték (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyvezeték (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyvezeték (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgyvezeték (laphám) daganat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyvezeték (laphám) daganat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a húgyvezeték (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyhólyag (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyhólyag (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgyhólyag (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgyhólyag (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyhólyag (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgyhólyag (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgyhólyag (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag (laphám) gyulladás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?

5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyhólyag (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyhólyag (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgyhólyag (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgyhólyag (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgyhólyag (laphám) gyulladás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyhólyag (laphám) gyulladás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a húgyhólyag (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a húgyhólyag (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgyhólyag (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgyhólyag (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgyhólyag (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgyhólyag (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgyhólyag (laphám) daganat tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgyhólyag (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgyhólyag (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgyhólyag (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag (laphám) daganat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgyhólyag (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgyhólyag (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgyhólyag (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgyhólyag (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgyhólyag (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgyhólyag (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgyhólyag (laphám) daganat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgyhólyag (laphám) daganat?

5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a húgyhólyag (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgycső (laphám) gyulladás tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgycső (laphám) gyulladás létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgycső (laphám) gyulladás, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) gyulladás okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgycső (laphám) gyulladás egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgycső (laphám) gyulladás tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgycső (laphám) gyulladás, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgycső (laphám) gyulladás oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgycső (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgycső (laphám) gyulladás? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgycső (laphám) gyulladás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) gyulladás során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) gyulladás során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgycső (laphám) gyulladás? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgycső (laphám) gyulladás tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgycső (laphám) gyulladás elváltozásról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgycső (laphám) gyulladás Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgycső (laphám) gyulladás esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) gyulladás miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgycső (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgycső (laphám) gyulladás, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgycső (laphám) gyulladás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgycső (laphám) gyulladás?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) gyulladás tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) gyulladás esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a húgycső (laphám) gyulladás biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgycső (laphám) fekélyesedés tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgycső (laphám) fekélyesedés létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgycső (laphám) fekélyesedés, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) fekélyesedés okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgycső (laphám) fekélyesedés egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgycső (laphám) fekélyesedés tünetet okozza!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgycső (laphám) fekélyesedés, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgycső (laphám) fekélyesedés oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgycső (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgycső (laphám) fekélyesedés? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgycső (laphám) fekélyesedés?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) fekélyesedés során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) fekélyesedés során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgycső (laphám) fekélyesedés? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgycső (laphám) fekélyesedés tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgycső (laphám) fekélyesedés elváltozásról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgycső (laphám) fekélyesedés Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgycső (laphám) fekélyesedés esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) fekélyesedés miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgycső (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgycső (laphám) fekélyesedés, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgycső (laphám) fekélyesedés?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgycső (laphám) fekélyesedés?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) fekélyesedés tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) fekélyesedés esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a húgycső (laphám) fekélyesedés biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktus okozza a húgycső (laphám) daganat tünetet? Ismertesse a biológiai konfliktus típust, és a konfliktus érzelmi tartalmát!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen érzelmi konfliktust kell elszenvedni a húgycső (laphám) daganat létrejöttéhez? Ismertesse a lehetséges folyamatok jellegét, tüneteit!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha valakinél fellép a húgycső (laphám) daganat, az melyik szakasz, mi történt, mi történik, és mi várható még? Ismertesse a folyamatot, a biológiai különprogramot!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) daganat okozhat-e önmagában közvetlen életveszélyt? Ha nem, mely más tünetekkel okoz komplikációt? Milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse, hogy ha a húgycső (laphám) daganat egybeesik vese-gyűjtőcsatorna-szindrómával, milyen tünetekre számíthatunk?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mondjon példát, hogyan szenvedhet el valaki egy konfliktust, amely a húgycső (laphám) daganat tünetet okozza!

5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ha a diagnózis a húgycső (laphám) daganat, hogyan zajlik a megbetegedés lefutása, ismertesse a két betegségi szakaszt!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgycső (laphám) daganat oka? Mi befolyásolja az elváltozás, és a várható tünetek súlyosságát?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi a húgycső (laphám) daganat tünetnél érintett szövet elváltozásának biológiai értelme, célja, rendeltetése?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan jön létre a húgycső (laphám) daganat? Mit tart fontosnak közölni róla?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A szövet elváltozása, biológiai különprogramja során, melyik szakaszban jelentkezik a húgycső (laphám) daganat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) daganat során, melyik agyi részben találjuk a Hameri-gócot? Okozhat-e az ott kellemetlenségeket, funkciózavarokat? Ha igen, milyet?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) daganat során, azzal egyidejűleg, hol találhatjuk, milyen állapotban kell legyen a különprogramhoz tartozó agyi góc?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Egy természetes elváltozás során, melyik szakaszban jelentkezik a húgycső (laphám) daganat? Mi az elváltozás biológiai értelme, és az melyik szakaszban nyilvánul meg?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Van-e jelentősége a biológiai oldalúságnak a húgycső (laphám) daganat tünet esetében? Ha igen, miben meghatározó?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mit tud elmondani tíz percben a húgycső (laphám) daganat elváltozásról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Az agyban hol található a húgycső (laphám) daganat Hameri-góca?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mi lehet a húgycső (laphám) daganat esetében súlyos tünet vagy komplikáció?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) daganat miért és hogyan tud kellemetlenségeket okozni?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgycső (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-aktív szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Előfordulhat-e a húgycső (laphám) daganat, amikor az érintett éppen konfliktus-megoldás utáni szakaszban van?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Milyen természetes módon jön létre a húgycső (laphám) daganat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Mely elváltozás különprogram mely szakaszában jelentkezhet a húgycső (laphám) daganat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) daganat tünetnél érintett szövet milyen csíralemezből származik és milyen biológiai különprogramot produkálhat?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) daganat esetében milyen tüneteket tapasztalunk az elváltozást beindító érzelmi konfliktus megoldódásával?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Hogyan lehet elkerülni a húgycső (laphám) daganat biológiai különprogramjából fakadó kellemetlenségeket?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a húgyvezeték (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgyvezeték (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgyvezeték (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgyvezeték (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgyvezeték (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a húgyvezeték (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyvezeték (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a húgyhólyag (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgyhólyag (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgyhólyag (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgyhólyag (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgyhólyag (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a húgyhólyag (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgyhólyag (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Ismertesse a húgycső (laphám) érzékenység lefutását egy természetes elváltozás során!
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgycső (laphám) a konfliktus-aktív szakaszban?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgycső (laphám) a megoldás utáni A-utószakaszban?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgycső (laphám) a megoldás utáni B-utószakaszban?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Érzékenység változás szempontjából milyen tüneteket produkál a húgycső (laphám) az epileptokrízis idején?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	Külső vagy belső bőr szenzorika szerint történik a húgycső (laphám) érzékenység lefutása? Mit kell tudni a szenzorikus változásokról?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik túlérzékenység?
5.2.14.	5.2.A.	5.2.B.	5.1.B.	A húgycső (laphám) elváltozás különprogramja során mikor jelentkezik érzékenység-csökkenés vagy érzéketlenség?
5.2.14.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Ha vizelésnél szúró, égető fájdalom jelentkezik, mely szövetrész elváltozására utal, és melyik szakaszban jelentkezik?
5.2.14.	5.2.B.	5.1.B.	5.1.D.	Mikor van vizelésnél szúró, égető fájdalom?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat bal oldali húgyúti fekélyesedést?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat jobb oldali húgyúti fekélyesedést?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat bal oldali húgyúti fekélyesedést?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Balkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat jobb oldali húgyúti fekélyesedést?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat bal oldali húgyúti fekélyesedést?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett férfinél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat jobb oldali húgyúti fekélyesedést?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat bal oldali húgyúti fekélyesedést?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Jobbkezes, ivarérett nőnél hányadik nemi/birtok zóna konfliktus okozhat jobb oldali húgyúti fekélyesedést?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hólyaggyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes férfinak komoly, súlyos hólyaggyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hólyaggyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e balkezes nőnek komoly, súlyos hólyaggyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hólyaggyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes férfinak komoly, súlyos hólyaggyulladása? Ha igen, mikor?
5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek elsődleges nemi/birtok konfliktus hatására hólyaggyulladása? Ha igen, mikor?

5.2.14.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Lehet-e jobbkezes nőnek komoly, súlyos hólyaggyulladása? Ha igen, mikor?
6.5.A.	4.1.15.	4.1.16.	4.1.B.	Mikor váltanak a balkezesek biológiai identitást?
6.5.A.	4.1.15.	4.1.16.	4.1.B.	Mikor váltanak a jobbkezesek biológiai identitást?
6.5.A.	6.0.A.	5.1.C.	1.3.8.	Milyen tudatmódosult állapot jelentkezik nemi/birtok zóna konstellációban?
6.5.A.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	A nemi/birtok zóna konstellációk esetében milyen sorrendben lehet feloldani a konfliktusokat?
6.5.A.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan jön létre az infantilizmus?
6.5.A.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Kialakulhat-e infantilizmus rövid idő alatt?
6.5.A.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Mi az érettség fejlődésében történő megállás oka?
6.5.A.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Mi az ún. babyface? Mikor alakul ki?
6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	6.0.A.	Mire gyanakodhatunk akkor ha egy felnőtt ember viselkedése infantilitás jegyeit mutatja?
6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	6.0.A.	Mire gyanakodhatunk, ha felnőtteket "babaarccal" (babyface) látunk?
6.5.A.	6.5.B.	6.4.B.	6.0.A.	Mit jelent az, hogy valaki megáll az érettség fejlődésében? Ez milyen konfliktusokat feltételez?
6.5.A.	6.5.B.	6.4.B.	6.4.A.	Nemi/birtok zóna konstellációban súlyosbodhat-e a másodjára bekövetkezett konfliktus elváltozása?
6.5.A.	6.5.B.	6.4.B.	6.4.A.	Nemi/birtok zóna konstellációknál mi történik a konfliktus tömeggel?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Hogyan jön létre depresszió?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Hogyan jön létre depresszív viselkedés?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Hogyan jön létre mánia?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Hogyan jön létre mánia-szerű viselkedés?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Hogyan lehet a skizofréniát megszüntetni?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Hogyan lehet a tudathasadásos állapotot elkerülni?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Hogyan lehet a tudathasadásos állapotot megszüntetni?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Ismertesse a nemi/birtok zóna konstellációk általános jellegzetességeit!
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Ismertesse hogyan és mitől jönnek létre hangulatzavarok!
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Ismertessen egy hangulatzavarral járó konstellációt!
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Ismertessen egy kényszeres rettegéssel járó konstellációt!
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Ismertessen egy kényszerképzetekkel járó konstellációt!
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Ismertessen egy rögeszmés viselkedéssel járó konstellációt!
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Ismertessen egy tudatmódosulással járó konstellációt!
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Lehetnek-e balkezesek egy konfliktustól depressziósak?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Lehetnek-e jobbkezesek egy konfliktustól mániások?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mániás-depressziós állapotban mitől függ az, hogy éppen mánia vagy depresszió hangsúlyozódik?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mi a hangulatzavarok biológiai értelme?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mi a különbség a depresszív és depressziós viselkedés között?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mi a különbség a mánia-szerű (manoid) és mániás (maniac) viselkedés között?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mi a tudathasadás biológiai értelme?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mi az ún. hangulatzavar?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mi az ún. mániás-depresszió?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mi az ún. nemi/birtok zóna konstelláció?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mi az ún. tudathasadás?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mi határozza meg, hogy a mániás-depressziónak éppen melyik állapota hangsúlyozódik?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Miben különbözik a skizofrénia hagyományos és Új Medicinás értelemben?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Miben különbözik a tudathasadás hagyományos és Új Medicinás értelemben?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mik a nemi/birtok zóna konstellációk általános jellegzetességei?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mikor jelentkezik mániás-depresszió?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mikor jelentkezik párkapcsolatlétesítési képtelenség, és mi ennek az oka?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Milyen hangulatzavarokat ismer?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mit jelent a párkapcsolatlétesítési képtelenség, és mi ennek az oka?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mit jelent az, ha valaki nemi/birtok zóna konstellációban van?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mit jelent az, hogy a mánia és depresszió egy kétpólusú hangulatzavar?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mit nevezünk az Új Medicinában hangulatzavarnak?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mitől lesz valaki enyhén depressziós (depresszív) viselkedésű?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Mitől lesz valaki enyhén mániás (manoid, mánia-szerű) viselkedésű?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Szigorúan biológiai értelemben mi az ún. mánia?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.E.	5.2.B.	Mely reléközpontoknál van a becsapódások sorrendje előre meghatározva?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.G.	6.5.H.	Milyen konfliktusoknál és mely esetben fordulhat elő, hogy valaki megáll, megreked a szellemi érettség fejlődésében?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.G.	6.5.E.	Milyen konstellációja lesz annak az egyénnek, aki eddig autisztikus konstellációban volt, de közben elérte a változókort és ezzel nem oldódtak meg a konfliktusai?
6.5.A.	6.5.B.	6.5.G.	6.5.H.	Milyen konstellációk esetén áll meg az egyén az érettség fejlődésében, és ez mit jelent?
6.5.A.	6.5.C.	6.5.B.	6.5.E.	Képesek-e a jobbkezesek elsődleges nemi/birtok zóna konfliktus hatására biológiai identitást váltani?
6.5.A.	6.5.D.	6.5.B.	6.5.E.	Képesek-e a balkezesek elsődleges nemi/birtok zóna konfliktus hatására biológiai identitást váltani?
6.5.A.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Mániás-depressziós skizofrén konstellációknál az agy mely részében találjuk a gócokat?
6.5.A.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Mely agyrész(ek) konstellációinál nem gyülemlik a konfliktustömeg (vagyis szinte megáll az elváltozások súlyosbodása)?

6.5.A.	6.5.E.	5.2.A.	5.2.B.	Mely esetekben nem katasztrofális kimenetelű egy akár több éven át tartó konfliktus-aktivitás?
6.5.B.	4.1.15.	6.5.A.	4.1.B.	Mikor alakul ki frigiditás (párkapcsolat létesítési képtelenség)?
6.5.B.	4.1.18.	6.5.A.	6.5.B.	Mi a különbség a depresszió és az apátiás viselkedés között?
6.5.B.	5.2.B.	5.2.2.	5.2.12.	Milyen elváltozása lehet egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek a másodlagos nemi/birtok konfliktusa hatására?
6.5.B.	5.2.B.	5.2.2.	5.2.12.	Milyen elváltozása lehet egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnek a másodlagos nemi/birtok konfliktusa hatására?
6.5.B.	5.2.B.	5.2.2.	5.2.12.	Milyen elváltozása lehet egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak a másodlagos nemi/birtok konfliktusa hatására?
6.5.B.	5.2.B.	5.2.4.	5.2.10.	Milyen elváltozása lehet egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek a másodlagos nemi/birtok konfliktusa hatására?
6.5.B.	5.2.B.	5.2.4.	5.2.10.	Milyen elváltozása lehet egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinak a másodlagos nemi/birtok konfliktusa hatására?
6.5.B.	5.2.B.	5.2.10.	5.2.4.	Milyen elváltozása lehet egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak a másodlagos nemi/birtok konfliktusa hatására?
6.5.B.	5.2.B.	5.2.10.	5.2.4.	Milyen elváltozása lehet egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak a másodlagos nemi/birtok konfliktusa hatására?
6.5.B.	5.2.B.	5.2.10.	5.2.4.	Milyen elváltozása lehet egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek a másodlagos nemi/birtok konfliktusa hatására?
6.5.B.	6.4.E.	6.5.A.	6.0.A.	Szenzorikus (szociális) konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.B.	6.5.A.	5.2.B.	5.2.A.	Előfordulhat-e, hogy ugyanazon konfliktus-szituáció hatására létrejött Hameri-góc átugrik a másik oldali nemi/birtok zónába? Ha igen, hogyan?
6.5.B.	6.5.A.	5.2.B.	5.2.A.	Mely esetekben fordulhat elő, hogy az egyik nemi/birtok zóna Hameri-góc átugrik a másik nemi/birtok zónába? Miért?
6.5.B.	6.5.A.	6.4.A.	6.0.A.	Szociális konfliktusok konstellációjában érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.B.	5.2.B.	Mit jelent az, ha egy férfi hormonálisan nőnemű? Mit befolyásol ez a viselkedésében?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.B.	5.2.B.	Mit jelent az, ha egy nő hormonálisan hímnemű? Mit befolyásol ez a viselkedésében?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.B.	5.2.B.	Mit jelent az, hogy egy férfi konfliktus-nőnemű?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.B.	5.2.B.	Mit jelent az, hogy egy nő konfliktus-hímnemű?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	5.2.B.	Mi határozza meg, hogy egy nemi/birtok zóna konstellációban mánia vagy depresszió hangsúlyozódik?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	A nemi/birtok zónák poszt-szenzorikus részén milyen jellegzetes konstellációkat ismerünk?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	A nemi/birtok zónáknál, konstellációban mi történik, ha a mérleg hosszabb időre lent marad az egyik vagy másik oldalon?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Depressziós viselkedés kialakulásakor merre billen a mérleg?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Férfiak esetében milyen fajtáit ismerjük az "érzelmileg nővé válásnak"?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Hogyan alakul ki a depresszió?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Hogyan alakul ki a mánia?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.4.A.	Hogyan fordulhat elő, hogy egy nemi/birtok zónában konstellált ember nem tűnik se depressziósnak, se mániásnak? Miben más az ő viselkedése?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Hogyan lesz valaki mániás-depressziós?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse a Mérleg Elvet!
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse a Mérleg Elvet, és a Mérleg szabályokat!
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse a Mérleg Szabályokat!
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Mániás viselkedés kialakulásakor merre billen a mérleg?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Mi történik, ha a nemi/birtok zónák konstellációjában bekövetkezik egy harmadik konfliktus (hova csapódik be, milyen viselkedést vált ki)?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	5.2.B.	Mik azok a Mérleg Szabályok (általános megfogalmazás)?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Mikor lehet valakinek súlyos depressziója?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Mikor lehet valakinek súlyos mániája?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Mikortól lépnek érvénybe az úgynevezett Mérleg Szabályok?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Milyen kihatással van a változókor az esetlegesen fennálló nemi/birtok konfliktusokra?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Milyen tünetekkel jár az, ha valaki mániás-depressziós?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Mitől függ az, hogy egy nemi/birtok konstellációban a mánia vagy depresszió hangsúlyozódik?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Nemi/birtok zóna konstellációnál miért jelenthet segítséget az érintettnek, ha tudatosan rákerül a bal agyféltekét érintő sínre?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Nemi/birtok zóna konstellációnál, ha megváltoztak a hormonális előfeltételek, melyik konfliktust lehet először feloldani?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Nemi/birtok zóna konstellációnál, ha nem változtak meg a hormonális előfeltételek, melyik konfliktust lehet először feloldani?
6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	6.5.C.	Nők esetében milyen fajtáját ismerjük az "érzelmileg férfivá válásnak"?
6.5.B.	6.5.C.	4.1.15.	2.1.24.	Milyen esetekben válhat egy nő hormonálisan hímneművé, amikor ez biológiai konfliktus hatására következik be?
6.5.B.	6.5.C.	4.1.16.	2.1.24.	Milyen esetekben válhat egy férfi hormonálisan nőneművé, amikor ez biológiai konfliktus hatására következik be?
6.5.B.	6.5.E.	5.2.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a balkezes, ivarérett férfi harmadlagos nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
6.5.B.	6.5.E.	5.2.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a balkezes, ivarérett férfi másodlagos nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
6.5.B.	6.5.E.	5.2.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a balkezes, ivarérett nő harmadlagos nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
6.5.B.	6.5.E.	5.2.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a balkezes, ivarérett nő másodlagos nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
6.5.B.	6.5.E.	5.2.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a jobbkezes, ivarérett férfi harmadlagos nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
6.5.B.	6.5.E.	5.2.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a jobbkezes, ivarérett férfi másodlagos nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
6.5.B.	6.5.E.	5.2.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a jobbkezes, ivarérett nő harmadlagos nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
6.5.B.	6.5.E.	5.2.B.	5.2.A.	Hova csapódik be a jobbkezes, ivarérett nő másodlagos nemi/birtok konfliktusa, ha eredetileg nem volt kibillent hormonális állapotban?
6.5.C.	5.2.B.	5.2.A.	6.5.E.	Fiatal jobbkezes, normál hormonális állapotú lány első nemi/birtok zóna konfliktusa hogyan befolyásolja a menstruáció kezdetét?
6.5.C.	5.2.B.	6.5.E.	6.5.B.	Milyen élettani változásokkal reagál a jobbkezes, normál hormonális állapotban lévő férfi az elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.C.	5.2.B.	6.5.E.	6.5.B.	Milyen élettani változásokkal reagál a jobbkezes, normál hormonális állapotban lévő nő az elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.C.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Kik azok, akik egy konfliktustól csak depresszívek lesznek és nem depressziósak?
6.5.C.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Kik azok, akik egy konfliktustól csak mánia-szerű viselkedésűek lesznek és nem mániásak?
6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés ha a normál hormonális állapotú jobbkezes nő elszenved egy elsődleges nemi/birtok konfliktust?
6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés konstellációban ha az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nő elsődleges nemi/birtok konfliktusa súlyosabb?

6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés konstellációban ha az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nő másodlagos nemi/birtok konfliktusa súlyosabb?
6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés konstellációban ha az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nő elsődleges nemi/birtok konfliktusa súlyosabb?
6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés konstellációban ha az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nő másodlagos nemi/birtok konfliktusa súlyosabb?
6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés, ha az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nő elszenved egy elsődleges nemi/birtok konfliktust?
6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és peteérés nemi/birtok zóna konstellációban, ha az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nő bal oldalra becsapódó konfliktusa súlyosabb?
6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és peteérés nemi/birtok zóna konstellációban, ha az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nő jobb oldalra becsapódó konfliktusa súlyosabb?
6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és peteérés nemi/birtok zóna konstellációban, ha az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nő bal oldalra becsapódó konfliktusa súlyosabb?
6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és peteérés nemi/birtok zóna konstellációban, ha az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nő jobb oldalra becsapódó konfliktusa súlyosabb?
6.5.C.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nő menstruációja és peteérése, ha elszenved egy másodlagos nemi/birtok konfliktust?
6.5.C.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Jobbkezes nőnél hogy alakul a menstruáció és peteérés a mérleg állásának változásával?
6.5.D.	5.2.B.	5.2.A.	6.5.E.	Fiatal balkezes normál hormonális állapotú lány első nemi/birtok zóna konfliktusa hogyan befolyásolja a menstruáció kezdetét?
6.5.D.	5.2.B.	6.5.E.	6.5.B.	Milyen élettani változásokkal reagál a balkezes, normál hormonális állapotban lévő férfi az elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.D.	5.2.B.	6.5.E.	6.5.B.	Milyen élettani változásokkal reagál a balkezes, normál hormonális állapotban lévő nő az elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.D.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Kik azok, akik egy konfliktustól képesek azonnal depresszióssá válni?
6.5.D.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Kik azok, akik egy konfliktustól képesek azonnal mániássá válni?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés ha a normál hormonális állapotú balkezes nő elszenved egy elsődleges nemi/birtok konfliktust?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés konstellációban ha az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nő elsődleges nemi/birtok konfliktusa súlyosabb?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés konstellációban ha az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nő másodlagos nemi/birtok konfliktusa súlyosabb?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés konstellációban ha az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nő elsődleges nemi/birtok konfliktusa súlyosabb?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés konstellációban ha az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nő másodlagos nemi/birtok konfliktusa súlyosabb?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és a peteérés, ha az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nő elszenved egy elsődleges nemi/birtok konfliktust?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és peteérés nemi/birtok zóna konstellációban, ha az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nő bal oldalra becsapódó konfliktusa súlyosabb?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és peteérés nemi/birtok zóna konstellációban, ha az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nő jobb oldalra becsapódó konfliktusa súlyosabb?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és peteérés nemi/birtok zóna konstellációban, ha az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nő bal oldalra becsapódó konfliktusa súlyosabb?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul a menstruáció és peteérés nemi/birtok zóna konstellációban, ha az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nő jobb oldalra becsapódó konfliktusa súlyosabb?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Hogyan alakul az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nő menstruációja és peteérése, ha elszenved egy másodlagos nemi/birtok konfliktust?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Visszatérhet-e az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nő menstruációja és peteérése, ha elszenved egy elsődleges nemi/birtok konfliktust?
6.5.D.	6.5.B.	5.2.A.	5.2.B.	Visszatérhet-e az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nő menstruációja és peteérése, ha elszenved egy elsődleges nemi/birtok konfliktust?
6.5.D.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Balkezes nőnél hogy alakul a menstruáció és peteérés a mérleg állásának változásával?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a balkezes, eredetileg már kibillent hormonális állapotban lévő férfi a másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a balkezes, eredetileg már kibillent hormonális állapotban lévő nő a másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a balkezes, eredetileg normál hormonális állapotban lévő férfi a másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a balkezes, eredetileg normál hormonális állapotban lévő nő a másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a balkezes, kibillent hormonális állapotban lévő férfi az elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a balkezes, kibillent hormonális állapotban lévő nő az elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a jobbkezes, eredetileg már kibillent hormonális állapotban lévő férfi a másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a jobbkezes, eredetileg már kibillent hormonális állapotban lévő nő a másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a jobbkezes, eredetileg normál hormonális állapotban lévő férfi a másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a jobbkezes, eredetileg normál hormonális állapotban lévő nő a másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a jobbkezes, kibillent hormonális állapotban lévő férfi az elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	5.2.B.	6.5.B.	5.2.A.	Milyen élettani változásokkal reagál a jobbkezes, kibillent hormonális állapotban lévő nő az elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusára?
6.5.E.	6.5.A.	6.5.B.	5.2.B.	Ha valaki depressziós tüneteket tapasztal magán, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy konstellált?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz a balkezes férfi depressziós?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz a balkezes nő depressziós?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz a jobbkezes férfi depressziós?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz a jobbkezes nő depressziós?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hova csapódik be a kibillent hormonális állapotú balkezes férfi elsődleges és másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusa?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hova csapódik be a kibillent hormonális állapotú balkezes nő elsődleges és másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusa?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hova csapódik be a kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfi elsődleges és másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusa?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hova csapódik be a kibillent hormonális állapotú jobbkezes nő elsődleges és másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusa?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hova csapódik be az ivarérett balkezes férfi elsődleges és másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusa?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hova csapódik be az ivarérett balkezes nő elsődleges és másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusa?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hova csapódik be az ivarérett jobbkezes férfi elsődleges és másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusa?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hova csapódik be az ivarérett jobbkezes nő elsődleges és másodlagos nemi/birtok zóna konfliktusa?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mi a különbség a depresszív és depressziós viselkedés között?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mi a különbség a mániás és enyhén mániás viselkedés között?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen az ún. depressziós viselkedés?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen az ún. depresszív viselkedés?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen az ún. enyhén mániás (manoid) viselkedés?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen az ún. mániás (maniac) viselkedés?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Mitől lesz egy balkezes férfi depressziós?

6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mitől lesz egy balkezes férfi mániás?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mitől lesz egy balkezes nő depressziós?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Mitől lesz egy balkezes nő mániás?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mitől lesz egy jobbkezes férfi depressziós?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mitől lesz egy jobbkezes férfi depresszív?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mitől lesz egy jobbkezes férfi mániás?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mitől lesz egy jobbkezes nő depressziós?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mitől lesz egy jobbkezes nő enyhén mániás?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mitől lesz egy jobbkezes nő mániás?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Milyen esetekben lehet valaki az első nemi/birtok zóna konfliktusa hatására depressziós?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Milyen esetekben lehet valaki az első nemi/birtok zóna konfliktusa hatására depresszív?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Milyen esetekben lehet valaki az első nemi/birtok zóna konfliktusa hatására enyhén mániás?
6.5.E.	6.5.B.	6.5.C.	6.5.D.	Milyen esetekben lehet valaki az első nemi/birtok zóna konfliktusa hatására mániás?
6.5.E.	6.5.C.	5.2.B.	5.2.A.	Jobbkezes, normál hormonális állapotú férfi elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusa hatására milyen mentális változás történik?
6.5.E.	6.5.C.	5.2.B.	5.2.A.	Jobbkezes, normál hormonális állapotú nő elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusának hatására milyen mentális változás történik?
6.5.E.	6.5.C.	6.5.A.	6.5.B.	Képesek-e a jobbkezesek másodlagos nemi/birtok zóna konfliktus hatására biológiai identitást váltani?
6.5.E.	6.5.D.	5.2.B.	5.2.A.	Balkezes, normál hormonális állapotú férfi elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusa hatására milyen mentális változás történik?
6.5.E.	6.5.D.	5.2.B.	5.2.A.	Balkezes, normál hormonális állapotú nő elsődleges nemi/birtok zóna konfliktusa hatására milyen mentális változás történik?
6.5.E.	6.5.D.	6.5.A.	6.5.B.	Képesek-e a balkezesek másodlagos nemi/birtok zóna konfliktus hatására biológiai identitást váltani?
6.5.F.	5.2.1.	5.2.3.	6.5.A.	Asztmás köhögőrohamnál mely esetben kerül az érintett módosult tudatállapotba?
6.5.F.	5.2.1.	6.5.B.	5.2.A.	Mi a különbség a jellegzetes asztmás roham és a gége izom epilepszia között?
6.5.F.	5.2.1.	6.5.B.	5.2.A.	Mi a különbség a jellegzetes asztmás roham és a hörgő izom epilepszia között?
6.5.F.	6.5.A.	5.2.1.	5.2.3.	Miért veszélyes a status asthmaticus?
6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki gége-asztmás-konstelláció?
6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki hörgő-asztmás-konstelláció?
6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	5.2.B.	Ismertesse a motorikus kéreg nemi/birtok zóna reléinek lehetséges konstellációit!
6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd a gége-asztmás konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd a hörgő-asztmás konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.F.	6.5.B.	5.2.1.	5.2.3.	Mi az ún. status asthmaticus, hogyan és mikor alakul ki, mik a kockázatai?
6.5.F.	6.5.B.	5.2.1.	5.2.3.	Minek az epileptokrízise okozhat fulladást?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit mániassá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt mániassá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit mániassá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt mániassá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit mániassá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt mániassá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit mániassá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt mániassá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?

6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Hörgő-asztmás konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét gége-asztmás konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét gége-asztmás konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét gége-asztmás konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét gége-asztmás konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét gége-asztmás konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét gége-asztmás konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét gége-asztmás konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét gége-asztmás konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét hörgő-asztmás konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét hörgő-asztmás konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét hörgő-asztmás konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét hörgő-asztmás konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét hörgő-asztmás konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét hörgő-asztmás konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét hörgő-asztmás konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét hörgő-asztmás konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő gége-asztmás konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő gége-asztmás konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő gége-asztmás konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő gége-asztmás konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő gége-asztmás konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő gége-asztmás konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő gége-asztmás konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő gége-asztmás konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő hörgő-asztmás konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő hörgő-asztmás konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő hörgő-asztmás konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő hörgő-asztmás konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő hörgő-asztmás konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő hörgő-asztmás konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő hörgő-asztmás konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő hörgő-asztmás konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Mely relékombinációkban beszélünk gége-asztmás konstellációról?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb gége-asztmás konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb gége-asztmás konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb gége-asztmás konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb gége-asztmás konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb gége-asztmás konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb gége-asztmás konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb gége-asztmás konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	6.5.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb gége-asztmás konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb hörgő-asztmás konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb hörgő-asztmás konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb hörgő-asztmás konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?

6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb hörgő-asztmás konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb hörgő-asztmás konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb hörgő-asztmás konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb hörgő-asztmás konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.F.	6.5.E.	6.5.B.	5.2.A.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb hörgő-asztmás konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	A gége-asztmás konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	A hörgő-asztmás konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Gége-asztmás konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Gége-asztmás konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Gége-asztmás konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Gége-asztmás konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Gége-asztmás konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Hörgő-asztmás konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Hörgő-asztmás konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Hörgő-asztmás konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Hörgő-asztmás konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Hörgő-asztmás konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Ismertesse a gége-asztmás konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Ismertesse a hörgő-asztmás konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Mely relékombinációkban beszélünk hörgő-asztmás konstellációról?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Mi jellemző a gége-asztmás konstellációra?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Mi jellemző a gége-asztmás-depressziós konstellációra?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Mi jellemző a gége-asztmás-mániás konstellációra?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Mi jellemző a hörgő-asztmás konstellációra?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Mi jellemző a hörgő-asztmás-depressziós konstellációra?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Mi jellemző a hörgő-asztmás-mániás konstellációra?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Milyen tünetekkel jár a gége-asztmás konstelláció?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Milyen tünetekkel jár a hörgő-asztmás konstelláció?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Milyen viselkedéssel jár a gége-asztmás konstelláció?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	Milyen viselkedéssel jár a hörgő-asztmás konstelláció?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	Gége-asztmás konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.F.	6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	Hörgő-asztmás konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.G.	6.5.A.	5.2.2.	5.2.4.	Hol találhatóak a gócok a lebegő-konstellációnál?
6.5.G.	6.5.A.	5.2.2.	5.2.10.	Hol találhatóak a gócok az autista konstellációnál?
6.5.G.	6.5.A.	5.2.4.	5.2.12.	Hol találhatóak a gócok mytho-konstellációnál?
6.5.G.	6.5.A.	5.2.10.	5.2.12.	Hol találhatóak a gócok az agresszív konstellációnál?
6.5.G.	6.5.A.	5.2.10.	5.2.12.	Igaz az, hogy az agresszív konstelláció egyben anorexia konstelláció is?
6.5.G.	6.5.A.	5.2.A.	5.1.B.	Hol találhatóak a gócok az anorexia konstellációnál?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.E.	Aki agresszív konstellációban van, milyen konstellációja van még azzal egyidejűleg?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.E.	Aki autista konstellációban van, milyen konstellációja van még azzal egyidejűleg?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.E.	Akinek agresszív konstellációja van, annak egyúttal milyen más együttállása is van?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.E.	Az anorexiát okozó konstellációk milyen más elmezavart jelenthetnek még?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ha valaki gyakran álmodik olyat, hogy az egekben, és felfelé szárnyal, ennek mi az oka?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ha valaki gyakran álmodik olyat, hogy lefelé csúszik, vagy lefelé zuhan, ennek mi az oka?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki agresszív-konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki anorexia-konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki autista-konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki lebegő-konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki mytho-konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Hogyan jön létre az, hogy valaki nem tud magán uralkodni?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Hogyan lesz valaki munkamániás?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a grafománia!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres befordultság viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres dühkitörés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres dühöngés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres eloldozottság érzés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres felfelé lebegés érzés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres fizikai erőszakoskodás!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres írás!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres jegyzetelés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres kifelé beszélés!

6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres kommunikáció!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres lefelé lebegés (zuhanás) érzés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres magába beszélés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres megvadultság!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres monoton viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres nem kommunikáció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres nemtáplálkozás!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres önmagát éheztetés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres őrjöngés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres üvöltözés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a másokat ütlegelő viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a vadállat módjára viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a vandalizmus!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a veszettség viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki az agresszív, önmagának fájdalmat okozó viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki az önmagát ütlegelő viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki az önmagával szemben agresszív viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki az ún. befelé agresszív viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki az ún. kifelé agresszív viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki kényszeres hallgatás!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki kényszeres indulatos viselkedés!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki önkifejezés-képtelenség!
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd a lebegő konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd a mytho-konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd az agresszív-konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd az anorexia-konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd az autista konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mely konstellációk egyben anorexia-konstellációk is?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mely relékombinációban beszélünk agresszív-konstellációról?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mely relékombinációkban beszélünk anorexia-konstellációról?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mely relékombinációkban beszélünk autista-konstellációról?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mely relékombinációkban beszélünk mytho-konstellációról?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mely relékombinációkban jöhet létre anorexia-konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a beszédtelenség (kényszeres hallgatás) oka?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a kényszeres nem táplálkozás biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a lebegő konstelláció biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a munkamánia biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a mytho-depresszív viselkedés biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a mytho-konstelláció biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a mytho-mániás viselkedés biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az agresszív viselkedés biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az agresszív-konstelláció biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az anorexia-konstelláció biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az autista viselkedés biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az autista-konstelláció biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az autizmus biológiai értelme?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az elzárkózottság látszatának mutatásának oka?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. agresszív-depresszív konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. agresszív-konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. agresszív-mániás konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. anorexia-depresszív konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. anorexia-konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. anorexia-mániás konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. autista-depressziós konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. autista-konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. autista-mániás konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. lebegő-depressziós konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. lebegő-konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. lebegő-mániás konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. mytho-depresszív konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. mytho-konstelláció?

6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. mytho-mániás konstelláció?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a mytho-depressziós konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a mytho-konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a mytho-mániás konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző az agresszív-depressziós konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző az agresszív-konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző az agresszív-mániás konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző az anorexia-depressziós konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző az anorexia-konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző az anorexia-mániás konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző az autista-depressziós konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző az autista-konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző az autista-mániás konstellációra?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mikor jelentkezik agresszív viselkedés?
6.5.G.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.E.	Milyen relékombinációk idézhetik elő az anorexia konstellációt?
6.5.G.	6.5.B.	6.4.A.	6.0.A.	Mire gyanakodhatunk akkor, ha valaki képes minden átmenet nélkül átcsapni ordítozásba, dühöngésbe?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	A mytho-konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Agresszív-konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Agresszív-konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Anorexia-konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Anorexia-konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Autista-konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Autista-konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Autista-konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Autista-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Autista-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Autista-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Autista-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Autista-konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Autista-konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Autista-konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Az agresszív-konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Az anorexia-konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Az autista-konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes férfinak agresszív konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes férfinak anorexia konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes férfinak autista konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes férfinak lebegő konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes férfinak mytho-konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes nőnek agresszív konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes nőnek anorexia konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes nőnek autista konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes nőnek lebegő konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes nőnek mytho-konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak agresszív konstellációja?

6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak anorexia konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak autista konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak lebegő konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak mytho-konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek agresszív konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek anorexia konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek autista konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek lebegő konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek mytho-konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak agresszív konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak anorexia konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak autista konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak lebegő konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak mytho-konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek agresszív konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek anorexia konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek autista konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek lebegő konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek mytho-konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak agresszív konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak anorexia konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak autista konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak lebegő konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak mytho-konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek agresszív konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek anorexia konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek autista konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek lebegő konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek mytho-konstellációja?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Ismertesse a mytho-konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Ismertesse az agresszív-konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Ismertesse az anorexia-konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Ismertesse az autista-konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb agresszív-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb agresszív-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb agresszív-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb agresszív-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb agresszív-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb agresszív-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb agresszív-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb agresszív-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb anorexia-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb anorexia-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb anorexia-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb anorexia-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb anorexia-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb anorexia-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb anorexia-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb anorexia-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb autista-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb autista-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb autista-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb autista-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb autista-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb autista-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb autista-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb autista-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?

6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb lebegő-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb lebegő-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb lebegő-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb lebegő-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb lebegő-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb lebegő-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb lebegő-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb lebegő-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb mytho-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb mytho-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb mytho-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb mytho-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb mytho-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb mytho-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb mytho-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb mytho-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen kényszeres viselkedés jellemző a bulimia-konstellációra?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen kényszeres viselkedés jellemző a casanova-konstellációra?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen kényszeres viselkedés jellemző a lebegő-konstellációra?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen kényszeres viselkedés jellemző a mytho-konstellációra?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen kényszeres viselkedés jellemző a nympho-konstellációra?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen kényszeres viselkedés jellemző a posztmortális konstellációra?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen kényszeres viselkedés jellemző az agresszív konstellációra?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen kényszeres viselkedés jellemző az anorexia konstellációra?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen kényszeres viselkedés jellemző az autista konstellációra?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen két alapvető fajtáját ismerjük annak, amikor egy férfi érzelemvilága nőiessé válik?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen konstellációban van az az egyén, akinek éppen status asthmaticusa van?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Milyen konstellációra gyanakodhatunk akkor, ha valaki nem bírja a mondókáját befejezni, és kényszeresen beszél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen tünetekkel jár a mytho-konstelláció?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen tünetekkel jár az agresszív-konstelláció?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen tünetekkel jár az anorexia-konstelláció?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen tünetekkel jár az autista-konstelláció?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen viselkedéssel jár a "befelé agresszív" elmezavar?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen viselkedéssel jár a "kifelé agresszív" elmezavar?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen viselkedéssel jár a mytho-konstelláció?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen viselkedéssel jár az agresszív-konstelláció?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen viselkedéssel jár az anorexia-konstelláció?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen viselkedéssel jár az autista-konstelláció?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mytho-konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mytho-konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mytho-konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Mytho-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Mytho-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mytho-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mytho-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mytho-konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mytho-konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Mytho-konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?

6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Agresszív-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Anorexia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Autista-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Autista-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Autista-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Autista-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Autista-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét agresszív-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét agresszív-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét agresszív-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét agresszív-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét agresszív-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét agresszív-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét agresszív-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét agresszív-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét anorexia-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét anorexia-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét anorexia-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét anorexia-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét anorexia-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét anorexia-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél!

6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét anorexia-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét anorexia-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét autista-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét autista-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét autista-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét autista-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét autista-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét autista-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét autista-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét autista-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét lebegő-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét lebegő-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét lebegő-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét lebegő-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét lebegő-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét lebegő-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét lebegő-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét lebegő-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét mytho-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét mytho-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét mytho-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét mytho-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét mytho-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét mytho-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét mytho-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét mytho-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Lebegő-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő agresszív-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő agresszív-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő agresszív-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő agresszív-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő agresszív-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő agresszív-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő agresszív-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő agresszív-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő anorexia-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő anorexia-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő anorexia-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő anorexia-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő anorexia-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő anorexia-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő anorexia-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?

6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő anorexia-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő autista-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő autista-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő autista-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő autista-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő autista-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő autista-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő autista-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő autista-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő lebegő-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő lebegő-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő lebegő-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő lebegő-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő lebegő-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő lebegő-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő lebegő-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő lebegő-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő mytho-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő mytho-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő mytho-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő mytho-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő mytho-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő mytho-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő mytho-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő mytho-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mytho-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mytho-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mytho-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mytho-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.G.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mytho-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	A lebegő-konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Ismertesse a lebegő-konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Lebegő-konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Lebegő-konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Lebegő-konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Lebegő-konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Lebegő-konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Mely relékombinációkban beszélünk lebegő-konstellációról?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Mi jellemző a lebegő-depressziós konstellációra?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Mi jellemző a lebegő-konstellációra?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Mi jellemző a lebegő-mániás konstellációra?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Milyen tünetekkel jár a lebegő-konstelláció?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.A.	6.5.B.	Milyen viselkedéssel jár a lebegő-konstelláció?
6.5.G.	6.5.F.	6.5.B.	6.5.A.	Lebegő-konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.G.	6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	Ismertessen egy nemi/birtok zóna konstellációt, és ismertesse mi a biológiai értelme!
6.5.G.	6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	A MC kéregmezőben kialakuló konstelláció okoz-e mániát vagy depressziót?

6.5.G.	6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	A MC kéregmezőben milyen konstellációkat ismer?
6.5.G.	6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	A PMSC kéregmezőben kialakuló konstelláció okoz-e mániát vagy depressziót?
6.5.G.	6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	A PMSC kéregmezőben milyen konstellációkat ismer?
6.5.G.	6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	A PSC kéregmezőben kialakuló konstelláció okoz-e mániát vagy depressziót?
6.5.G.	6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	A PSC kéregmezőben milyen konstellációkat ismer?
6.5.G.	6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	A SC kéregmezőben kialakuló konstelláció okoz-e mániát vagy depressziót?
6.5.G.	6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	A SC kéregmezőben milyen konstellációkat ismer?
6.5.G.	6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	Az AC (halló)kéregmezőben kialakuló konstelláció okozhat-e mániát vagy depressziót?
6.5.G.	6.5.H.	6.5.F.	6.5.B.	Ismertessen egy NBZ konstellációt és ismertesse mi a biológiai értelme!
6.5.G.	6.5.H.	6.5.F.	6.5.B.	Ismertessen egy PSC konstellációt és ismertesse mi a biológiai értelme!
6.5.H.	5.1.16.	5.1.B.	2.1.11.	Egy bulimia konstelláció milyen vércukorszinttel jár együtt?
6.5.H.	6.4.C.	6.5.B.	6.5.A.	Bulimia konstellációnál érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.H.	6.4.C.	6.5.B.	6.5.A.	Bulimia konstellációnál van-e mánia vagy depresszió?
6.5.H.	6.4.F.	5.1.12.	5.2.B.	Hallás konstellációban megváltozik-e a hormonális állapot?
6.5.H.	6.4.F.	5.1.16.	5.1.B.	Mikor jelentkezik a suttogószellemek jelenség?
6.5.H.	6.4.F.	6.4.A.	6.4.B.	Hallókéreg konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.H.	6.4.F.	6.4.A.	6.4.B.	Hallókéreg konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.H.	6.4.F.	6.4.A.	6.4.B.	Hogyan jön létre halláskáprázat (nem létező hangok hallása)?
6.5.H.	6.4.F.	6.4.A.	6.4.B.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a hallás-paranoia?
6.5.H.	6.4.F.	6.4.A.	6.4.B.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a hangokat hallás jelenség!
6.5.H.	6.4.F.	6.4.A.	6.4.B.	Mi a hallás-paranoia biológiai értelme?
6.5.H.	6.4.F.	6.4.A.	6.4.B.	Mi a hallókéreg-konstelláció biológiai értelme?
6.5.H.	6.4.F.	6.4.A.	6.4.B.	Mi az ún. hallás-paranoia?
6.5.H.	6.4.F.	6.4.A.	6.4.B.	Mi az ún. hallókéreg konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	5.1.12.	6.4.F.	Hol találhatóak a gócok a hallás-konstellációnál?
6.5.H.	6.5.A.	5.1.16.	5.2.10.	Hol találhatóak a gócok a bulimia-konstellációnál?
6.5.H.	6.5.A.	5.2.5.	5.2.7.	Hol találhatóak a gócok casanova-konstellációnál?
6.5.H.	6.5.A.	5.2.5.	5.2.7.	Hol találhatóak a gócok nympho-konstellációnál?
6.5.H.	6.5.A.	5.2.5.	5.2.7.	Hol találhatóak a gócok posztmortális konstellációnál?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	A posztmortális konstelláció mellett milyen esetben jelenik meg a nympho- vagy casanova-konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Ha valaki kényszeresen a halál utáni dolgokkal foglalkozik, akkor milyen konstellációja lehet?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.0.A.	Hallókéreg-konstellációnál milyen esetben érvényesülnek a Mérleg Szabályok?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki bulémia-konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki casanova-konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	5.1.12.	Hogyan alakul ki hallókéreg-konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki nympho-konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Hogyan alakul ki posztmortális-konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Hogyan lesz valaki bulémiás?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a bulémia-konstelláció!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a fokozott étvágy ellenére evési képtelenség jelenség!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres férfiakat becserkészés viselkedés!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres halál utáni dolgokkal foglalkozás!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres halállal foglalkozás!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres jelenből menekülés!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres kikezdés, flörtölés férfiakkal!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres kikezdés, flörtölés nőkkel!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres nőket becserkészés viselkedés!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres öngyilkossággal foglalkozás!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres párkeresés!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres párkeresés!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki a kényszeres szuicid viselkedés!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki az ennék csak nem tudok érzés!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki férfiaknál a kényszeres nemi kapcsolat létesítés nőkkel!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Ismertesse hogyan és mitől alakul ki nőnél a kényszeres nemi kapcsolat létesítés férfiakkal!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd a bulémia-konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd a casanova-konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.0.A.	Jellemezd a hallókéreg-konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd a nympho-konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Jellemezd a posztmortális-konstellációt röviden! (Érintve a mentális tüneteket, kiváltó konfliktusokat és érintett szerveket.)
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mely relékombinációkban beszélünk bulémia-konstellációról?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mely relékombinációkban beszélünk casanova-konstellációról?

6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.0.A.	Mely relékombinációkban beszélünk hallókéreg konstellációról?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mely relékombinációkban beszélünk nimfo-konstellációról?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mely relékombinációkban beszélünk posztmortális-konstellációról?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a casanova-depresszív viselkedés biológiai értelme?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a casanova-konstelláció biológiai értelme?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a casanova-mániás viselkedés biológiai értelme?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.0.A.	Mi a jellemzője a hallás konstellációnak, ha egyik konfliktus szociális vonatkozású, a másik pedig nemi/birtok jellegű?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.0.A.	Mi a jellemzője a hallás konstellációnak, ha mindkét konfliktus nemi/birtok jellegű?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.0.A.	Mi a jellemzője a hallás konstellációnak, ha mindkét konfliktus szociális vonatkozású?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a kényszeres halál utáni dolgokkal való foglalkozás biológiai értelme?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a kényszeres jelenből menekülés biológiai értelme?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a közös a posztmortális- és a casanova-konstellációban?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a közös a posztmortális- és a nympho-konstellációban?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a különbség a posztmortális és a casanova-konstellációban?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a különbség a posztmortális és a nympho-konstellációban?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a nympho-depresszív viselkedés biológiai értelme?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a nympho-konstelláció biológiai értelme?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a nympho-mániás viselkedés biológiai értelme?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi a posztmortális-konstelláció biológiai értelme?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. bulémia-konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. casanova-depresszív konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. casanova-konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. casanova-mániás konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. nympho-depresszív konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. nympho-konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. nympho-mániás konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. posztmortális-depresszív konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. posztmortális-konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi az ún. posztmortális-mániás-szuicid konstelláció?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a bulémia-depressziós konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a bulémia-konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a bulémia-mániás konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a casanova-depressziós konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a casanova-konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a casanova-mániás konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a nimfo-depressziós konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a nimfo-konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a nimfo-mániás konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a posztmortális-depressziós konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a posztmortális-konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Mi jellemző a posztmortális-mániás-szuicid konstellációra?
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.4.A.	Mit nevezünk félig-nemi/birtok zóna konstellációnak? Mondjon rá példát!
6.5.H.	6.5.A.	6.5.B.	6.5.C.	Van-e a bulémiának biológiai értelme?
6.5.H.	6.5.B.	5.1.12.	6.4.A.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes férfinak hallókéreg-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	5.1.12.	6.4.A.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes nőnek hallókéreg-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	5.1.12.	6.4.A.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak hallókéreg-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	5.1.12.	6.4.A.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek hallókéreg-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	5.1.12.	6.4.A.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak hallókéreg-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	5.1.12.	6.4.A.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek hallókéreg-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	5.1.12.	6.4.A.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak hallókéreg-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	5.1.12.	6.4.A.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek hallókéreg-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	A bulémia-konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	A casanova-konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.4.A.	A hallókéreg konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	5.1.12.	A hallókéreg-konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok, és ha igen, mikor?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.4.A.	A kényszeres halál utáni dolgokkal foglalkozó melyik konstellált állapotba sorolható?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	A nympho-konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	A posztmortális-konstelláció együttjár-e skizofréniával?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?

6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Bulémia-konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Bulémia-konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Casanova-konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Casanova-konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Casanova-konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Casanova-konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Casanova-konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Casanova-konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.0.A.	Hallás konstelláció milyen esetben okozhat mániás vagy depressziós viselkedést?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.0.A.	Hallókéreg konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.4.A.	Hallókéreg konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes férfinak bulémia konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes férfinak casanova-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes férfinak posztmortális konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes nőnek bulémia konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes nőnek nympho-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú balkezes nőnek posztmortális konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak bulémia konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak casanova-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes férfinak posztmortális konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek bulémia konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek nympho-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy ivarérett, normál hormonális állapotú jobbkezes nőnek posztmortális konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak bulémia konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak casanova-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes férfinak posztmortális konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek bulémia konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek nympho-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú balkezes nőnek posztmortális konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak bulémia konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak casanova-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinak posztmortális konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek bulémia konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek nympho-konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Hogyan lesz egy kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnek posztmortális konstellációja?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Ismertesse a bulémia-konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Ismertesse a casanova-konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Ismertesse a nimfo-konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Ismertesse a posztmortális-konstelláció esetén érvényesülő szabályszerűségeket!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb bulémia-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb bulémia-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb bulémia-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb bulémia-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb bulémia-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb bulémia-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb bulémia-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb bulémia-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb casanova-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb casanova-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb casanova-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb casanova-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb nimfo-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb nimfo-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb nimfo-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb nimfo-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb posztmortális-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?

6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb posztmortális-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb posztmortális-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb posztmortális-konstellációban egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb posztmortális-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb posztmortális-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb posztmortális-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Melyik elváltozás lesz súlyosabb posztmortális-konstellációban egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.4.A.	Mikor jelentkezik hangokat hallás?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen tünetekkel jár a bulémia-konstelláció?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen tünetekkel jár a casanova-konstelláció?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.4.A.	Milyen tünetekkel jár a hallókéreg konstelláció?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen tünetekkel jár a nympho-konstelláció?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen tünetekkel jár a posztmortális-konstelláció?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen viselkedéssel jár a bulémia-konstelláció?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen viselkedéssel jár a casanova-konstelláció?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.4.A.	Milyen viselkedéssel jár a hallókéreg konstelláció?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen viselkedéssel jár a nympho-konstelláció?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Milyen viselkedéssel jár a posztmortális-konstelláció?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Mitől ugorhat ki az ablakon egy posztmortális konstellációban lévő egyén?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Nympho-konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Nympho-konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Nympho-konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Nympho-konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Nympho-konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Nympho-konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.E.	Posztmortális konstelláció esetén mi történik akkor, ha mindkét konfliktusnak nemi-, nemi visszautasítási tartalma van?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban érvényesülnek-e a Mérleg Szabályok?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban hol találjuk az agyi gócokat?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban milyen lehet a konfliktusok vonatkozása?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációnál felléphet-e mánia vagy depresszió?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.A.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációnál mely relé központok lehetnek érintettek?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Bulémia-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Casanova-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Casanova-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Casanova-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Casanova-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Casanova-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?

6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Casanova-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Casanova-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Casanova-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Casanova-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Casanova-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Casanova-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Casanova-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét bulémia-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét bulémia-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét bulémia-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét bulémia-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét bulémia-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét bulémia-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét bulémia-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét bulémia-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét casanova-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét casanova-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét casanova-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét casanova-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét nimfo-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét nimfo-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét nimfo-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét nimfo-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét posztmortális-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét posztmortális-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét posztmortális-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét posztmortális-konstellációban, kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét posztmortális-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét posztmortális-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét posztmortális-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Ismertesse az elszenvedett konfliktusok és agyi becsapódások sorrendjét posztmortális-konstellációban, kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél!
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő bulémia-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő bulémia-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő bulémia-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő bulémia-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő bulémia-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő bulémia-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő bulémia-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő bulémia-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő casanova-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő casanova-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő casanova-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő casanova-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő nimfo-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő nimfo-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő nimfo-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő nimfo-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő posztmortális-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő posztmortális-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő posztmortális-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő posztmortális-konstellációt egy kezdetben már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő posztmortális-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő posztmortális-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő posztmortális-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Mely konfliktusok, milyen sorrendben idéznek elő posztmortális-konstellációt egy kezdetben normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Nimfo-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Nimfo-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Nimfo-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Nimfo-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Nimfo-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Nimfo-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?

6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Nimfo-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Nimfo-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Nimfo-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Nimfo-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Nimfo-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Nimfo-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfinél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban mely konfliktust lehet először feloldani egy eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőnél?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg már kibillent hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.D.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú balkezes nőt mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes férfit mániássá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt depresszióssá tenni?
6.5.H.	6.5.B.	6.5.E.	6.5.C.	Posztmortális-konstellációban melyik konfliktus súlyozódása fogja az eredetileg normál hormonális állapotú jobbkezes nőt mániássá tenni?